



PRZEKROJ C - C

OZNACZENIA

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70
grubość warstwy 4cm po zagęszczeniu
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11 W 50/70
grubość warstwy 4cm po zagęszczeniu
3. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 grubość warstwy
po zagęszczeniu 10cm
Podbudowa z kruszywa betonowego 31,5/63 grubość
warstwy po zagęszczeniu 10cm
4. Warstwa odsączająca z piasku grubości 15cm po
zagęszczeniu

Inwestor:		GMINA DOMINOWO	
		ul. CENTRALNA 7 * 63-012 Dominowo	
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BISKUPICE		PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY	
Tytuł rysunku	PRZEKROJE POPRZECZNE	Data: maj 2014	
Projektant	tech. Hieronim Krzysztofak upr. bud. 191/87/PW	Skala rys.	Numer rys.
Opracował	mgr inż. Witold Brozis	1:50	3.2