



OZNACZENIA

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
grubość warstwy 4cm po zawałowaniu
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70
grubość warstwy 4cm po zawałowaniu
3. Podbudowa
 - górna warstwa podbudowy z krusztwa łamane 0/31,5mm, grubość 10cm
 - dolna warstwa podbudowy z kruszywa betonowego 0/31,5mm grubość 12cm
4. Wyprofilowana i zagęszczona istn. nawierzchnia gruntowa ulepszona kruszywem
5. Pobocze umocnione kruszywem łamanym 0/31,5mm, grubość 12cm
6. Pobocze gruntowe wyprofilowane i zagęszczone z gruntu dowiezionego

GMINA DOMINOWO		
UL. Centralna 7 * 63-012 Dominowo		
PROJEKT BUDOWLANY WYKONACZY		
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ		
PRZEZ WIEŚ MARIANOWO		
GMINA DOMINOWO * POWIAT ŚREDZKI * WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE		
PRZEKRÓJ NORMALNY		1:50
		Rys. nr 3
PROJ.	TECH. HIERONIM KRZYSZTOFIK	Kwiecień
	UPR. BUD. 191/87/PW	2015r.