

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 35596-2012 z dnia 2012-02-06 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Poddębice

Przedmiotem zamówienia jest zakup masy mineralno-asfaltowej do wbudowania na drogach powiatowych będących w administracji Powiatu Poddębickiego, w podziale na dwa zadania: zadanie 1: Zakup masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na...

Termin składania ofert: 2012-02-15

---

**Numer ogłoszenia: 36828 - 2012; data zamieszczenia: 07.02.2012**

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 35596 - 2012 data 06.02.2012 r.

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Poddębicki w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Poddębicach, ul. Łęczycka 16, 99-200

Poddębice, woj. łódzkie, tel. 43 678 78 00, fax. 43 6782701.

### SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.3.

**W ogłoszeniu jest:** Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup masy mineralno-asfaltowej do wbudowania na drogach powiatowych będących w administracji Powiatu Poddębickiego, w podziale na dwa zadania: zadanie 1: Zakup masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na gorąco (warstwa ścieralna) na drogach powiatowych będących w administracji Powiatu Poddębickiego w ilości nie większej niż 450 ton. Masa mineralno-asfaltowa na gorąco powinna spełniać następujące wymagania: - masa mineralno - asfaltowa o uziarnieniu 0 ÷ 8, przy czym nie mniej niż 45% kruszywa powyżej 2,0 mm, z przeznaczeniem do wykonywania napraw nawierzchni bitumicznych (remontów cząstkowych) dla dróg KR-2, - Wykonawca winien przy odbiorze zapewnić właściwą temperaturę sprzedawanej masy (160°C - 180°C), - masa winna spełniać wymogi normy PN-EN 13108-1 i WT-2-2010, - Wykonawca winien wykazać, że dysponuje w pełni sprawną Wytwórnią Mas Bitumicznych o wydajności minimum 30 ton/h, - Wykonawca powinien opracować i przedstawić receptę na w/w masę do akceptacji Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. zadanie 2: Zakup masy mineralno - asfaltowej, workowanej, do wbudowania na zimno na drogach powiatowych będących w administracji Powiatu Poddębickiego w ilości nie większej niż 40 ton. Masa mineralno - asfaltowa, workowana, do wbudowania na zimno powinna spełniać następujące wymagania: - możliwość stosowania w przedziale temperatur: -100C ÷ +300C, - mieszanka powinna być typu otwartego, wytworzona ze 100% przekruszonego płukanego materiału kamiennego i specjalnego typu

lepiszcza ze środkami adhezyjnymi i modyfikatorami, - Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, iż masa spełnia wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 ze zm.). Odbiór masy odbywać się będzie transportem własnym Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo uzgadniać będzie telefonicznie lub faksem z Wykonawcą ilość i termin odbioru masy (na min. 24 godziny przed odbiorem)..

**W ogłoszeniu powinno być:** Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup masy mineralno-asfaltowej do wbudowania na drogach powiatowych będących w administracji Powiatu Poddębickiego, w podziale na dwa zadania: zadanie 1: Zakup masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na gorąco (warstwa ścieralna) na drogach powiatowych będących w administracji Powiatu Poddębickiego w ilości nie większej niż 450 ton. Masa mineralno-asfaltowa na gorąco powinna spełniać następujące wymagania: - masa mineralno - asfaltowa o uziarnieniu 0 ÷ 8, przy czym nie mniej niż 45% kruszywa powyżej 2,0 mm, z przeznaczeniem do wykonywania napraw nawierzchni bitumicznych (remontów cząstkowych) dla dróg KR-2, - Wykonawca winien przy odbiorze zapewnić właściwą temperaturę sprzedawanej masy (160°C - 180°C), - masa winna spełniać wymogi normy PN-EN 13108-1 i WT-2-2010, - Wykonawca winien wykazać, że dysponuje w pełni sprawną Wytwórną Mas Bitumicznych o wydajności minimum 30 ton/h, - Wykonawca powinien opracować i przedstawić receptę na w/w masę do akceptacji Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. zadanie 2: Zakup masy mineralno - asfaltowej, workowanej, do wbudowania na zimno na drogach powiatowych będących w administracji Powiatu Poddębickiego w ilości nie większej niż 40 ton. Masa mineralno - asfaltowa, workowana, do wbudowania na zimno powinna spełniać następujące wymagania: - możliwość stosowania w przedziale temperatur: -10°C ÷ +30°C, - mieszanka powinna być typu otwartego, wytworzona ze 100% przekruszonego płukanego materiału kamiennego i specjalnego typu lepiszcza ze środkami adhezyjnymi i modyfikatorami, - Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, iż masa spełnia wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 ze zm.). Odbiór masy odbywać się będzie transportem własnym Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo uzgadniać będzie telefonicznie lub faksem z Wykonawcą ilość i termin odbioru masy (na min. 24 godziny przed odbiorem)..

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** Część 02.1.

**W ogłoszeniu jest:** Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup masy mineralno-asfaltowej, workowanej do wbudowania na zimno na drogach powiatowych będących w administracji Powiatu Poddębickiego w ilości nie większej niż 40 ton. Odbiór masy odbywać się będzie transportem własnym Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo uzgadniać będzie telefonicznie lub faksem z Wykonawcą ilość i termin odbioru masy (na min. 24 godziny przed odbiorem). Warunki jakim musi odpowiadać przedmiot dostawy: Zadanie 2 - masa mineralno-asfaltowa, workowana, do wbudowania na zimno powinna spełniać następujące wymagania: - możliwość stosowania w przedziale temperatur: -100C ÷ +300C, - mieszanka powinna być typu otwartego, wytworzona ze 100% przekruszonego płukanego materiału kamiennego i specjalnego typu lepiszcza ze środkami

adhezyjnymi i modyfikatorami, Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, iż masa spełnia wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 ze zm.).

**W ogłoszeniu powinno być:** Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup masy mineralno-asfaltowej, workowanej do wbudowania na zimno na drogach powiatowych będących w administracji Powiatu Poddębickiego w ilości nie większej niż 40 ton. Odbiór masy odbywać się będzie transportem własnym Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo uzgadniać będzie telefonicznie lub faksem z Wykonawcą ilość i termin odbioru masy (na min. 24 godziny przed odbiorem). Warunki jakim musi odpowiadać przedmiot dostawy: Zadanie 2 - masa mineralno-asfaltowa, workowana, do wbudowania na zimno powinna spełniać następujące wymagania: - możliwość stosowania w przedziale temperatur:  $-10^{\circ}\text{C} \div +30^{\circ}\text{C}$ , - mieszanka powinna być typu otwartego, wytworzona ze 100% przekruszonego płukanego materiału kamiennego i specjalnego typu lepiszcza ze środkami adhezyjnymi i modyfikatorami, Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, iż masa spełnia wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 ze zm.).

## **II.2) Tekst, który należy dodać:**

**Miejsce, w którym należy dodać tekst:** III.6.

**Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:** Pisemne zobowiązanie innego podmiotu lub innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia..