


## LEGENDA:

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubości 4 cm
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 grubości 4 cm
3. Podbudowy z kruszywa naturalnego ( mieszanka piasku, pospółki i żwiru ) o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm
4. Istniejąca nawierzchnia z kruszywa naturalnego grubości około 15 cm
5. Istniejące podłoże gruntowe (piaski)
6. Pobocze z kruszywa naturalnego ( mieszanka piasku, pospółki i żwiru ) stabilizowanego mechanicznie grubości 8 cm

**Przekrój normalny Nr 1**  
od km 0+000,00 do km 0+996,00



	PROJEKT <b>PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI                  ŻŁOTOWO OD KM 0+000,00 DO KM 0+996,00</b>		
	INWESTOR <b>GMINA SZREŃSK                  06-550 SZREŃSK, PLAC KANONICZNY 10</b>		
TD PROJEKT TOMASZ DUSIŃSKI 06-500 MEAWA UL. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO TEL./FAX 023 654 4498 TEL. KOM. 509 282 144  NIP 509-185-18-06 REGON 142768461  PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE	STADIUM <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>	BRANŻA <b>DROGOWA</b>	SKALA <b>1: 50</b>
	RYSUNEK <b>PRZEKRÓJ NORMALNY</b>		NUMER RYSUNKU <b>3</b>
	PROJEKTANT BRANŻA DROGOWA: MGR INŻ. ANDRZEJ DUSIŃSKI upr. proj. nr 7342/CIE-101/94 PIIB MAZ/BD/1332/01	OPRACOWAŁ: MGR INŻ. TOMASZ DUSIŃSKI	
DATA GRUDZIEŃ 2015 R.	PODPIS	PODPIS	