

\*\*\*

**Szczegóły**

Data przyjęcia 26.02.2013

Termin realizacji: 26.02.2013


# STADION BESKO

## STADION BESKO

NIP:      tel.

Usł:

Poz.	Nazwa	Sztuk
1	Okno	2



**Szczegóły pozycji:**

Kolor: AP-Biały coex

**Szer. x Wys. [mm]: 1450 x 1420**

1. Typ: Ideal 4000, kolor: AP-Biały coex

Słupki pionowe: 1 x 140x41


1. Typ okuć: UR STANDARD, kolor okuć: Biały osłonki

Szklenie: 4 Planibel /16Ar/4 Planibel TNp+A

2. Typ okuć: ROZWIERNE, kolor okuć: Biały osłonki

Szklenie: 4 Planibel /16Ar/4 Planibel TNp+A

2	Okno	2
---	------	---



**Szczegóły pozycji:**

Kolor: AP-Biały coex


**Szer. x Wys. [mm]: 560 x 1420**

1. Typ: Ideal 4000, kolor: AP-Biały coex

1. Typ okuć: UR STANDARD, kolor okuć: Biały osłonki

Szklenie: 4 Planibel /16Ar/4 Planibel TNp+A

3	Okno	2
---	------	---



**Szczegóły pozycji:**

Kolor: AP-Biały coex


**Szer. x Wys. [mm]: 560 x 1420**

1. Typ: Ideal 4000, kolor: AP-Biały coex

1. Typ okuć: UR STANDARD, kolor okuć: Biały osłonki

Szklenie: 4 Planibel /16Ar/4 Planibel TNp+A

Poz.	Nazwa	Sztuk
4	Okno	1



#### Szczegóły pozycji:

Kolor: AP-Biały coex

#### Szer. x Wys. [mm]: 2070 x 1420

1. Typ: Ideal 4000, kolor: AP-Biały coex

Słupki pionowe: 2 x 140x41

1. Typ okuć: ROZWIERNE, kolor okuć: Biały osłonki


Szklenie: 4 Planibel /16Ar/4 Planibel TNp+A

2. Szklenie: 4 Planibel /16Ar/4 Planibel TNp+A

3. Typ okuć: UR STANDARD, kolor okuć: Biały osłonki

Szklenie: 4 Planibel /16Ar/4 Planibel TNp+A

5	Okno	2
---	------	---



#### Szczegóły pozycji:

Kolor: AP-Biały coex

#### Szer. x Wys. [mm]: 2070 x 1420

1. Typ: Ideal 4000, kolor: AP-Biały coex

Słupki pionowe: 2 x 140x41

1. Typ okuć: ROZWIERNE, kolor okuć: Biały osłonki

Szklenie: 44.2 Stratobel/14Ar/4 Planibel TNp+A


2. Szklenie: 44.2 Stratobel/14Ar/4 Planibel TNp+A

3. Typ okuć: UR STANDARD, kolor okuć: Biały osłonki

Szklenie: 44.2 Stratobel/14Ar/4 Planibel TNp+A

|SZKLENIE 44.2/14/4 BEZPIECZNE

6	Okno	6
---	------	---



#### Szczegóły pozycji:

Kolor: AP-Biały coex

#### Szer. x Wys. [mm]: 1450 x 1420

1. Typ: Ideal 4000, kolor: AP-Biały coex

Słupki pionowe: 1 x 140x41

1. Typ okuć: UR STANDARD, kolor okuć: Biały osłonki


Szklenie: 44.2 Stratobel/14Ar/4 Planibel TNp+A

2. Typ okuć: ROZWIERNE, kolor okuć: Biały osłonki

Szklenie: 44.2 Stratobel/14Ar/4 Planibel TNp+A

|SZKLENIE 44.2/14/4 BEZPIECZNE

Poz.	Nazwa	Sztuk
7	Okno	1



#### Szczegóły pozycji:

Kolor: AP-Biały coex

#### Szer. x Wys. [mm]: 560 x 1420


1.Typ: Ideal 4000, kolor: AP-Biały coex

1.Typ okuć: UR STANDARD, kolor okuć: Biały osłonki

Szklenie: 44.2 Stratobel/14Ar/4 Planibel TNp+A

### SZKLENIE 44.2/14/4 BEZPIECZNE

8	Okno	1
---	------	---



#### Szczegóły pozycji:

Kolor: AP-Biały coex


#### Szer. x Wys. [mm]: 1130 x 540

1.Typ: Ideal 4000, kolor: AP-Biały coex

1.Typ okuć: U 4 GVM.U/GM.U (2xE.U 1)SW 1/K, kolor okuć: Biały osłonki

Szklenie: 44.2 Stratobel/14Ar/4 Planibel TNp+A

9	Okno	1
---	------	---



#### Szczegóły pozycji:

Kolor: AP-Biały coex

#### Szer. x Wys. [mm]: 1450 x 1420

1.Typ: Ideal 4000, kolor: AP-Biały coex

Słupki pionowe: 1 x 140x41


1.Typ okuć: UR STANDARD, kolor okuć: Biały osłonki

Szklenie: 4 Planibel /16Ar/4 Planibel TNp+A

2.Typ okuć: ROZWIERNE, kolor okuć: Biały osłonki

Szklenie: 4 Planibel /16Ar/4 Planibel TNp+A

10	Okno	1
----	------	---



#### Szczegóły pozycji:

Kolor: AP-Biały coex

#### Szer. x Wys. [mm]: 1170 x 1420

1.Typ: Ideal 4000, kolor: AP-Biały coex

Słupki pionowe: 1 x 140x41


1.Typ okuć: UR STANDARD, kolor okuć: Biały osłonki

Szklenie: 4 Planibel /16Ar/4 Planibel TNp+A

2.Typ okuć: ROZWIERNE, kolor okuć: Biały osłonki

Szklenie: 4 Planibel /16Ar/4 Planibel TNp+A

Poz.	Nazwa	Sztuk
11	Okno	1



**Szczegóły pozycji:**

Kolor: AP-Biały coex


**Szer. x Wys. [mm]: 750 x 360**

1.Typ: Ideal 4000, kolor: AP-Biały coex

1.Typ okuć: U 4 GVM.U/GM.U (2xE.U 1)SW1/K, kolor okuć: Biały osłonki

Szklenie: 44.2 Stratobel/14Ar/4 Planibel TNp+A

12	Okno	2
----	------	---



**Szczegóły pozycji:**

Kolor: AP-Biały coex


**Szer. x Wys. [mm]: 680 x 750**

1.Typ: Ideal 4000, kolor: AP-Biały coex

1.Typ okuć: UR STANDARD, kolor okuć: Biały osłonki

Szklenie: 44.2 Stratobel/14Ar/4 Planibel TNp+A

13	Okno	1
----	------	---



Dodatki : 15,48

**Szczegóły pozycji:**

Kolor: Biały szara uszczelka

**Szer. x Wys. [mm]: 990 x 2080**

1.Typ: ARCADE 5k drzwi lekkie otw. nazew., kolor: Biały szara uszczelka

1.Typ okuć: R4 SR, kolor okuć: Biały osłonki

Słupki pionowe: 2 x 14842 Poprzeczka

Słupki poziome: 1 x 14842 Poprzeczka

1.Szklenie: 44.2 Stratobel/14Ar/4 Planibel TNp+A


2.Wypełnienie: THERMO-SPACE Biały

3.Szklenie: 44.2 Stratobel/14Ar/4 Planibel TNp+A

4.Wypełnienie: THERMO-SPACE Biały

Profile łączące 1 typu 14630

Poz.	Nazwa	Sztuk
14	Okno	1



Dodatki : 15,17

#### Szczegóły pozycji:

Kolor: Biały szara uszczelka

#### Szer. x Wys. [mm]: 970 x 2090

1. Typ: ARCADE 5k drzwi lekkie otw. na zew., kolor: Biały szara uszczelka

1. Typ okuć: R4 SR, kolor okuć: Biały osłonki

Słupki pionowe: 2 x 14842 Poprzeczka

Słupki poziome: 1 x 14842 Poprzeczka

1. Szklenie: 44.2 Stratobel/14Ar/4 Planibel TNp+A

2. Wypełnienie: THERMO-SPACE Biały

3. Szklenie: 44.2 Stratobel/14Ar/4 Planibel TNp+A

4. Wypełnienie: THERMO-SPACE Biały

Profile łączące 1 typu 14630

<b>Poz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Sztuk</b>				
<b>Numer art.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Poz</b>	<b>Ilość</b>	<b>Jedn.</b>		
14630.601.860	poszerzenie 25mm do elite biały 601	13	1 x 0,99000	mb		<input type="checkbox"/>
14630.601.860	poszerzenie 25mm do elite biały 601	14	1 x 0,97000	mb		<input type="checkbox"/>
3261.3	kanalik odwadniający-biały	1	8	szt.		<input type="checkbox"/>
3261.3	kanalik odwadniający-biały	10	4	szt.		<input type="checkbox"/>
3261.3	kanalik odwadniający-biały	11	2	szt.		<input type="checkbox"/>
3261.3	kanalik odwadniający-biały	12	4	szt.		<input type="checkbox"/>
3261.3	kanalik odwadniający-biały	2	4	szt.		<input type="checkbox"/>
3261.3	kanalik odwadniający-biały	3	4	szt.		<input type="checkbox"/>
3261.3	kanalik odwadniający-biały	4	6	szt.		<input type="checkbox"/>
3261.3	kanalik odwadniający-biały	5	12	szt.		<input type="checkbox"/>
3261.3	kanalik odwadniający-biały	6	24	szt.		<input type="checkbox"/>
3261.3	kanalik odwadniający-biały	7	2	szt.		<input type="checkbox"/>
3261.3	kanalik odwadniający-biały	8	2	szt.		<input type="checkbox"/>
3261.3	kanalik odwadniający-biały	9	4	szt.		<input type="checkbox"/>