

KOSZTORYS ŚLEPY

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie - roboty
remontowe posadzek (podłóg) w budynku C.

Data: 28/02/11

Inwestor: Gmina Bukowsko

Obiekt: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie, 38-505 Bukowsko

Budowa: Roboty remontowe posadzek (podłóg) w budynku C.

Narzuty: Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

VAT

Sprawdzający:

.....

Inwestor:

.....

Wykonawca:

.....

Wykonujący:

.....

K O S Z T O R Y S

| Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót | Wsp. R,N,S | Jedn. | Norma | Ilość | Cena | Wartość | | |
|---|---------------|-------|---------|----------|------|-----------|-----------|------------|
| | | | | | | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| I Roboty remontowe posadzek. | | | | | | | | |
| 1 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | | | | | | | | 145.060 m2 |
| Razem robocizna: | | tr-g | 0.181 | 26.1111 | | | | |
| 2 OKGB 202/1130/2 (1) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2. | | | | | | | | 145.060 m2 |
| Razem robocizna: | | tr-g | 0.141 | 20.3091 | | | | |
| Sucha zaprawa samopoziomująca | | kg | 7.81 | 1 131.51 | | | | |
| Materiały inne (Materiały) | | % | 1.51 | | | | | |
| Wyciąg | | m-g | 0.011 | 1.45061 | | | | |
| Środek transportowy (1) | | m-g | 0.011 | 1.45061 | | | | |
| 3 KNR 202/1112/1 (2) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, rulonowe Winigam | | | | | | | | 145.060 m2 |
| Razem robocizna: | | tr-g | 0.42871 | 62.1871 | | | | |
| Klej winylowy emulsyjny "Osakryl-85" do wykładzin PVC | | kg | 0.61 | 87.0361 | | | | |
| Pasta podłogowa bezbarwna | | kg | 0.11 | 14.5061 | | | | |
| Wykładzina podłogowa PVC rulonowa z warstwą izolacyjną | | m2 | 1.091 | 158.1151 | | | | |
| Środek transportowy (1) | | m-g | 0.00631 | 0.913881 | | | | |
| Wyciąg | | m-g | 0.00581 | 0.841351 | | | | |
| Materiały inne (Materiały) | | % | 1.51 | | | | | |
| 4 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych | | | | | | | | 145.060 m2 |
| Razem robocizna: | | tr-g | 0.12611 | 18.2921 | | | | |
| Pręty spawalnicze PVC | | kg | 0.031 | 4.35181 | | | | |
| Materiały inne (Materiały) | | % | 1.51 | | | | | |

Z E S T A W I E N I E R O B O C I Z N Y

| Nazwa zawodu | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość |
|---|-------|---------|------|----------|
| Posadzkarz-plytkarz II | lr-g | 15.9571 | | |
| Posadzkarz-plytkarz III | lr-g | 76.1711 | | |
| Robotnicy grupa I | lr-g | 34.7711 | | |
| Razem (z dokładnością do zaokrąglenia): | | | | 126.8991 |

Z E S T A W I E N I E M A T E R I A Ł O W

| Nazwa materiału | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość |
|--|----------------|----------|------|---------|
| Klej winylowy emulsyjny "Osakryl-85" do wykładzin PVC | kg | 87.0361 | | |
| Pasta podłogowa bezbarwna | kg | 14.5061 | | |
| Pręty spawalnicze PVC | kg | 4.35181 | | |
| Sucha zaprawa samopoziomująca | kg | 1131.51 | | |
| Wykładzina podłogowa PVC rulonowa z warstwą izolacyjną | m ² | 158.1151 | | |
| Razem (z dokładnością do zaokrąglenia): | | | | |

Z E S T A W I E N I E S P R Z E T U

| Nazwa sprzętu | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość |
|---|-------|----------|------|----------|
| Środek transportowy (1) | m-g | 1.45061 | | |
| Środek transportowy (1) | m-g | 0.913881 | | |
| Wyciąg | m-g | 1.45061 | | |
| Wyciąg | m-g | 0.841351 | | |
| Razem (z dokładnością do zaokrąglenia): | | | | 4.656431 |

T A B E L A E L E M E N T O W S C A L O N Y C H

Narzuty: Koszty zakupu
Koszty pośrednie
Zysk
VAT

| Element | R | M+Kz | S | Kp | Zysk | Inne bez VAT | Razem |
|-----------------------------|---|------|---|----|------|-----------------|-------|
| I Roboty remontowe posadzek | | | | | | | |
| Suma elementów | | | | | | | |

KOSZTORYS OFERTOWY

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pobiedznie - roboty malarskie.

Data: 27/06/11
Inwestor: Gmina Bukowsko
Obiekt: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pobiedznie.
Budowa: Roboty malarskie.

Narzuty: Koszty zakupu
Koszty pośrednie
Zysk
VAT

Sprawdzający:

.....

Inwestor:

.....

Wykonawca:

.....

Wykonujący:

.....

K O S Z T O R Y S OFERTOWY

| Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót | Wsp. R,N,S | Jedn. | Norma | Ilość | Cena | Wartość jednostkowa | | | Wartość całkowita |
|--|---------------|-------|----------|----------|------|---------------------|-----------|--------|----------------------|
| | | | | | | Robocizna | Materiały | Sprzęt | |
| 1 Roboty malarskie. | | | | | | | | | |
| 1a KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | | | | | | | | | 603.820 m2 |
| Malarze grupa II | | 1r-g | 0.1191 | 0.1191 | | | | | |
| Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych biała | | 1dm3 | 0.2981 | 0.2981 | | | | | |
| Materiały inne (Materiały) | | 1% | 2 | | | | | | |
| 1b KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | | | | | | | | | 1 057.170 m2 |
| Malarze grupa II | | 1r-g | 0.1191 | 0.1191 | | | | | |
| Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych w doborowych kolorach | | 1dm3 | 0.2861 | 0.2861 | | | | | |
| Materiały inne (Materiały) | | 1% | 2 | | | | | | |
| 1c KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (szalowań) powierzchni tynku | | | | | | | | | 1 660.990 m2 |
| Robotnicy grupa I | | 1r-g | 0.0951 | 0.0951 | | | | | |
| Gips budowlany szpachlowy | | 1kg | 0.31 | 0.31 | | | | | |
| Materiały inne (Materiały) | | 1% | 2 | | | | | | |
| 1d DRGB 202/1134/1 (2) Bruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Brunt | | | | | | | | | 603.820 m2 |
| Robotnicy grupa I | | 1r-g | 0.061 | 0.061 | | | | | |
| Preparat gruntujący "Atlas Uni" Grunt | | 1dm3 | 0.211 | 0.211 | | | | | |
| Wyciąg | | 1m-g | 0.0021 | 0.0021 | | | | | |
| Środek transportowy (1) | | 1m-g | 0.0031 | 0.0031 | | | | | |
| Materiały inne (Materiały) | | 1% | 1.51 | | | | | | |
| 14e DRGB 202/1134/2 (2) Bruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Brunt | | | | | | | | | 1 057.170 m2 |
| Robotnicy grupa I | | 1r-g | 0.061 | 0.061 | | | | | |
| Preparat gruntujący "Atlas Uni" Grunt | | 1dm3 | 0.221 | 0.221 | | | | | |
| Wyciąg | | 1m-g | 0.0021 | 0.0021 | | | | | |
| Środek transportowy (1) | | 1m-g | 0.0031 | 0.0031 | | | | | |
| Materiały inne (Materiały) | | 1% | 1.51 | | | | | | |
| 2 KNR 20E/925/1 (1) Osłony podłóg folią polietylenową | | | | | | | | | 603.820 m2 |
| Robotnicy grupa I | | 1r-g | 0.00261 | 0.00261 | | | | | |
| Tynkarze grupa II | | 1r-g | 0.21011 | 0.21011 | | | | | |
| Deski iglaste obrzynane klasa III | | 1m3 | 0.000331 | 0.000331 | | | | | |
| Folia kalandrowana z PVC iuplastyczniona | | 1m2 | 0.38331 | 0.38331 | | | | | |
| Gwoździe budowlane okrągłe | | 1kg | 0.00721 | 0.00721 | | | | | |
| Żuraw okienny przenośny 0.15 t | | 1m-g | 0.01351 | 0.01351 | | | | | |
| Materiały inne (Materiały) | | 1% | 1.51 | | | | | | |

| Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót | Wsp. R,M,S | Jedn. | Norma | Ilość | Cena | Wartość jednostkowa | | | Wartość całkowita |
|---|---------------|-------|-------|-------|------|---------------------|-----------|-----------|----------------------|
| | | | | | | Robocizna | Materiały | Sprzęt | |
| 3 KNR 401/1206/2 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne | | | | | | | | | 465,430 m2 |
| Malarze grupa II | | 1r-g | 0.185 | 0.185 | | | | | |
| Robotnicy grupa I | | 1r-g | 0.199 | 0.199 | | | | | |
| Farba olejna do gruntowania | | 1dm3 | 0.149 | 0.149 | | | | | |
| Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania | | 1dm3 | 0.111 | 0.111 | | | | | |
| Gips budowlany zwykły | | 1kg | 0.004 | 0.004 | | | | | |
| Grunt pokostowy | | 1dm3 | 0.18 | 0.18 | | | | | |
| Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych | | 1dm3 | 0.06 | 0.06 | | | | | |
| Materiały inne (Materiały) | | 1% | 2 | | | | | | |
| 4-5 KNR 3/702/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pływających na nowe | | | | | | | | | 28,000 m2 |
| Robotnicy | | 1r-g | 4.33 | 4.33 | | | | | |
| Góścieżnice drewniane drzwi wewnętrznych, bez malowania | | 1m2 | 1 | 1 | | | | | |
| Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych | | 1m2 | 1 | 1 | | | | | |
| Środek transportowy (1) | | 1m-g | 0.05 | 0.05 | | | | | |
| Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t | | 1m-g | 0.05 | 0.05 | | | | | |
| Materiały inne (Materiały) | | 1% | 8 | | | | | | |
| 6 KNR 401/346/5 Rozebrawie ścianek, z cegiel, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/2 cegły | | | | | | | | | 2,000 m2 |
| Robotnicy grupa I | | 1r-g | 1.03 | 1.03 | | | | | |
| 7 KNR 401/1212/8 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów ozdobnych, 2-krotne | | | | | | | | | 15,600 m2 |
| Malarze grupa II | | 1r-g | 1.03 | 1.03 | | | | | |
| Robotnicy grupa I | | 1r-g | 0.5 | 0.5 | | | | | |
| Benzyzna do lakierów | | 1dm3 | 0.034 | 0.034 | | | | | |
| Farba olejna do gruntowania | | 1dm3 | 0.077 | 0.077 | | | | | |
| Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania | | 1dm3 | 0.077 | 0.077 | | | | | |
| Papier ścierny elektrokorundowy | | 1szt | 0.56 | 0.56 | | | | | |
| Materiały inne (Materiały) | | 1% | 2 | | | | | | |
| 8a KNR 401/108/17 Wywóz samochodami samowładowymi do 1 km, gruz ceglany | | | | | | | | | 0,300 m3 |
| Robotnicy grupa I | | 1r-g | 1.12 | 1.12 | | | | | |
| Samochód samowładowy do 5 t (1) | | 1m-g | 0.73 | 0.73 | | | | | |
| 8b KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowładowymi na każdy następny 1 km, gruz (kol.17-19) | | | | | | | | | 0,300 m3 |
| Samochód samowładowy do 5 t (1) | | 1m-g | 0.04 | 0.16 | | | | | 4,00 |
| | | | | | | | | krotność: | |

Z E S T A W I E N I E R O B O C I Z N Y

| Nazwa zawodu | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość |
|-------------------|-------|---------------------------------------|---------|---------|
| Malarze grupa II | r-g | 299.84 | | |
| Robotnicy | r-g | 121.24 | | |
| Robotnicy grupa I | r-g | 382.994 | | |
| Tynkarze grupa II | r-g | 126.863 | | |
| | | Razem (z dokładnością do zaokrągleń): | 930.937 | |

Z E S T A W I E N I E M A T E R I A Ł O W

| Nazwa materiału | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość |
|---|-------|---------------------------------------|------|---------|
| Benzyna do lakierów | dm3 | 0.5304 | | |
| Deski iglaste obrzynane klasa III | m3 | 0.19226 | | |
| Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych biała | dm3 | 179.938 | | |
| Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych w doborowych kolorach | dm3 | 302.351 | | |
| Farba olejna do gruntowania | dm3 | 70.558 | | |
| Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania | dm3 | 52.869 | | |
| Folia kałandrowana z PVC uplastycznionego | m2 | 231.444 | | |
| Gips budowlany szpachlowy | kg | 498.297 | | |
| Gips budowlany zwykły | kg | 1.86192 | | |
| Grunt pokostowy | dm3 | 83.786 | | |
| Gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 4.3475 | | |
| Uścieżnice drewniane drzwi wewnętrznych, bez malowania | m2 | 28 | | |
| Papier ścierny elektrokorundowy | szk | 8.736 | | |
| Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" | dm3 | 359.379 | | |
| Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych | dm3 | 27.929 | | |
| Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych | m2 | 28 | | |
| | | Razem (z dokładnością do zaokrągleń): | | |

Z E S T A W I E N I E S P R Z E T U

| Nazwa sprzętu | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość |
|---|-------|----------|------|---------|
| Samochód samowyładowczy do 5 t (1) | lm-g | 0.2671 | | |
| Środek transportowy (1) | lm-g | 4.982971 | | |
| Środek transportowy (1) | lm-g | 1.41 | | |
| Wyciąg | lm-g | 3.321981 | | |
| Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t | lm-g | 1.41 | | |
| Żuraw okienny przenośny 0.15 t | lm-g | 8.151571 | | |
| Razem (z dokładnością do zaokrągleń): | | | | 19.5241 |

T A B E L A E L E M E N T O W S C A L O N Y C H

| Element | Wartość z narzut. |
|---------------------|----------------------|
| 1 Roboty malarskie. | |
| Suma elementów | |
| Do zapłaty: | |

KOSZTORYS OFERTOWY

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pobiedznie - roboty malarskie w budynku "C".

Data: 27/06/11
Inwestor: Gmina Bukowsko
Obiekt: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pobiedznie.
Budowa: Roboty malarskie w budynku "C".

Narzuty: Koszty zakupu
Koszty pośrednie
Zysk
VAT

Sprawdzający:

Inwestor:

Wykonawca:

Wykonujący:

.....

.....

.....

.....

P R Z E D M I A R K O R O T

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | (Krot.) | Jedn. |
|---|---------|---------|-------|
| 1 Roboty malarskie. | | | |
| 1a KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | 241.300 | | m2 |
| 1b KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | 305.250 | | m2 |
| 1c KNR 401/1204/3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (szalowań) powierzchni tynku | 550.550 | | m2 |
| 1d DRGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | 241.300 | | m2 |
| 1e DRGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt | 305.250 | | m2 |
| 2 KNR 202/925/1 (1) Osłony podłóg folią polietylenową | 241.300 | | m2 |
| 3 KNR 401/1206/2 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne | 205.940 | | m2 |
| 4 KNR 401/1212/3 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów ozdobnych, 2-krotne | 13.800 | | m2 |
| 5 KNR 401/1209/10 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0 m2 | 36.000 | | m2 |

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

| Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót | Wsp. R,N,S | Jedn. | Norma | Ilość | Cena | Wartość | | |
|--|---------------|-------|-------|---------|------|------------|-----------|--------|
| | | | | | | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| 1 Roboty malarskie. | | | | | | | | |
| 1a KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | | | | | | 241.300 m2 | | |
| Malarze grupa II | | ir-g | 0.119 | 28.715 | | | | |
| Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych biała | | dm3 | 0.298 | 71.907 | | | | |
| Materiały inne (Materiały) | | % | 2 | | | | | |
| Razem: | | | | | | | | |
| Razem (z narzutami): | | | | | | | | |
| Wartość pozycji: | | | | | | | | |
| Wartość jednostkowa: | | | | | | | | |
| 1b KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | | | | | | 309.250 m2 | | |
| Malarze grupa II | | ir-g | 0.119 | 36.801 | | | | |
| Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych w doborowych kolorach | | dm3 | 0.286 | 88.446 | | | | |
| Materiały inne (Materiały) | | % | 2 | | | | | |
| Razem: | | | | | | | | |
| Razem (z narzutami): | | | | | | | | |
| Wartość pozycji: | | | | | | | | |
| Wartość jednostkowa: | | | | | | | | |
| 1c KNR 401/1204/3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | | | | | | 350.350 m2 | | |
| Robotnicy grupa I | | ir-g | 0.095 | 52.302 | | | | |
| Gips budowlany szpachlowy | | kg | 0.31 | 165.165 | | | | |
| Materiały inne (Materiały) | | % | 2 | | | | | |
| Razem: | | | | | | | | |
| Razem (z narzutami): | | | | | | | | |
| Wartość pozycji: | | | | | | | | |
| Wartość jednostkowa: | | | | | | | | |
| 1d DRGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | | | | | | 241.300 m2 | | |
| Robotnicy grupa I | | ir-g | 0.061 | 14.478 | | | | |
| Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" | | dm3 | 0.21 | 50.673 | | | | |
| Wyciąg | | ir-g | 0.002 | 0.4825 | | | | |
| Środek transportowy (1) | | ir-g | 0.003 | 0.7239 | | | | |
| Materiały inne (Materiały) | | % | 1.5 | | | | | |
| Razem: | | | | | | | | |
| Razem (z narzutami): | | | | | | | | |
| Wartość pozycji: | | | | | | | | |
| Wartość jednostkowa: | | | | | | | | |
| 1e DRGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt | | | | | | 209.250 m2 | | |
| Robotnicy grupa I | | ir-g | 0.081 | 24.741 | | | | |
| Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" | | dm3 | 0.22 | 68.035 | | | | |
| Wyciąg | | ir-g | 0.002 | 0.6185 | | | | |
| Środek transportowy (1) | | ir-g | 0.003 | 0.92775 | | | | |
| Materiały inne (Materiały) | | % | 1.5 | | | | | |
| Razem: | | | | | | | | |
| Razem (z narzutami): | | | | | | | | |
| Wartość pozycji: | | | | | | | | |
| Wartość jednostkowa: | | | | | | | | |

| Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót | Wsp. R, M, S | Jedn. | Norma | Ilość | Cena | Wartość | | |
|---|-----------------|-------|---------|----------|------|------------------------|-----------|--------|
| | | | | | | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| 2 KNR 202/925/1 (1) Osłony podłóg folią polietylenową | | | | | | 841,300 m ² | | |
| Robotnicy grupa I | | 1r-g | 0.0026 | 0.627381 | | | | |
| Tynkarze grupa II | | 1r-g | 0.2101 | 50.6971 | | | | |
| Deski iglaste obrzynane klasa III | | 1m3 | 0.00033 | 0.079631 | | | | |
| Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego | | 1m2 | 0.3833 | 92.491 | | | | |
| Gwoździe budowlane okrągłe gołe | | 1kg | 0.0078 | 1.737361 | | | | |
| Żuraw okienny przenośny 0.15 t | | 1m-g | 0.0135 | 3.257551 | | | | |
| Materiały inne (Materiały) | | 1% | 1.51 | | | | | |
| Razem: | | | | | | | | |
| Razem (z narzutami): | | | | | | | | |
| Wartość pozycji: | | | | | | | | |
| Wartość jednostkowa: | | | | | | | | |
| 3 KNR 401/1206/2 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne | | | | | | 205,540 m ² | | |
| Malarze grupa II | | 1r-g | 0.1851 | 38.0991 | | | | |
| Robotnicy grupa I | | 1r-g | 0.1931 | 40.2821 | | | | |
| Farba olejna do gruntowania | | 1dm3 | 0.1491 | 30.6851 | | | | |
| Farba olejna nawierzchniowa ogólnego | | | | | | | | |
| stosowania | | 1dm3 | 0.1111 | 22.8591 | | | | |
| Gips budowlany zwykły | | 1kg | 0.0041 | 0.823761 | | | | |
| Grunt pokostowy | | 1dm3 | 0.1811 | 37.0691 | | | | |
| Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych | | 1dm3 | 0.0611 | 12.3581 | | | | |
| Materiały inne (Materiały) | | 1% | 21 | | | | | |
| Razem: | | | | | | | | |
| Razem (z narzutami): | | | | | | | | |
| Wartość pozycji: | | | | | | | | |
| Wartość jednostkowa: | | | | | | | | |
| 4 KNR 401/1212/8 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów ozdobnych, 2-krotne | | | | | | 13,800 m ² | | |
| Malarze grupa II | | 1r-g | 1.031 | 14.2141 | | | | |
| Robotnicy grupa I | | 1r-g | 0.511 | 6.91 | | | | |
| Benzyna do lakierów | | 1dm3 | 0.0341 | 0.46921 | | | | |
| Farba olejna do gruntowania | | 1dm3 | 0.0771 | 1.06261 | | | | |
| Farba olejna nawierzchniowa ogólnego | | | | | | | | |
| stosowania | | 1dm3 | 0.0771 | 1.06261 | | | | |
| Papier ścierny elektrokorundowy | | 1szt | 0.561 | 7.7281 | | | | |
| Materiały inne (Materiały) | | 1% | 21 | | | | | |
| Razem: | | | | | | | | |
| Razem (z narzutami): | | | | | | | | |
| Wartość pozycji: | | | | | | | | |
| Wartość jednostkowa: | | | | | | | | |
| 5 KNR 401/1209/10 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0 m ² | | | | | | 36,000 m ² | | |
| Malarze grupa II | | 1r-g | 0.31 | 10.81 | | | | |
| Robotnicy grupa I | | 1r-g | 0.321 | 11.521 | | | | |
| Benzyna do lakierów | | 1dm3 | 0.0381 | 1.3681 | | | | |
| Farba olejna do gruntowania | | 1dm3 | 0.0871 | 3.1321 | | | | |
| Farba olejna nawierzchniowa ogólnego | | | | | | | | |
| stosowania | | 1dm3 | 0.0811 | 2.9161 | | | | |
| Papier ścierny elektrokorundowy | | 1szt | 0.491 | 17.641 | | | | |
| Szpachlówka celulozowa | | 1dm3 | 0.0751 | 2.71 | | | | |
| Materiały inne (Materiały) | | 1% | 21 | | | | | |
| Razem: | | | | | | | | |
| Razem (z narzutami): | | | | | | | | |
| Wartość pozycji: | | | | | | | | |
| Wartość jednostkowa: | | | | | | | | |

| Podsumowanie kosztorysu | | Razem | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-------------------------|--|-------|-----------|-----------|--------|
|-------------------------|--|-------|-----------|-----------|--------|

| | | | | | |
|---|--|------------------------------|-----------|---|--|
| Zbiór: POBSZKS | | ZUZIA (C) DataComp 1994-2000 | strona nr | 5 | |
| Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pobiedznie - roboty malarskie w budynku "C". | | | 27/06/11 | | |

| | | | | | |
|---------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| Koszty bezpośrednie | | | | | |
| Koszty zakupu | 10.00zł | | | | |
| Koszty pośrednie | 80.00złR+ 80.00złS | | | | |
| Zysk | 15.00złR+ 15.00złS+ 15.00złp | | | | |
| Razem | | | | | |

Z E S T A W I E N I E R O B O C I Z N Y

| Nazwa zawodu | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość |
|---------------------------------------|-------|----------|------|----------|
| Malarze grupa II | 1r-g | 128,6291 | | |
| Robotnicy grupa I | 1r-g | 151,5491 | | |
| Tynkarze grupa II | 1r-g | 50,6971 | | |
| Razem (z dokładnością do zaokrągleń): | | | | 330,8751 |

Z E S T A W I E N I E M A T E R I A Ł O W

| Nazwa materiału | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość |
|---|-------|----------|------|---------|
| Benzyna do lakierów | ldm3 | 1,03721 | | |
| Deski iglaste obrzynane klasa III | lm3 | 0,075631 | | |
| Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych biała | ldm3 | 71,9071 | | |
| Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych w doborowych kolorach | ldm3 | 88,4461 | | |
| Farba olejna do gruntowania | ldm3 | 34,881 | | |
| Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania | ldm3 | 26,8381 | | |
| Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego | lm2 | 92,491 | | |
| Gips budowlany szpachlowy | 1kg | 165,1651 | | |
| Gips budowlany zwykły | 1kg | 0,823761 | | |
| Grunt pokostowy | ldm3 | 37,0691 | | |
| Swoździki budowlane okrągłe gołe | 1kg | 1,737381 | | |
| Papier ścierny elektrokorundowy | 1szt | 25,3681 | | |
| Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" | ldm3 | 118,7081 | | |
| Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych | ldm3 | 12,3561 | | |
| Szpachówka celulozowa | ldm3 | 2,71 | | |
| Razem (z dokładnością do zaokrągleń): | | | | |

Z E S T A W I E N I E S P R Z E T U

| Nazwa sprzętu | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość |
|---------------------------------------|-------|---------|------|---------|
| Środek transportowy (1) | lm-g | 1.85165 | | |
| Wyciąg | lm-g | 1.1011 | | |
| Żuraw okienny przenośny 0.15 t | lm-g | 3.23755 | | |
| Razem (z dokładnością do zaokrągleń): | | | | 6.01031 |

T A B E L A E L E M E N T O W S C A L O N Y C H

Narzuty: Koszty zakupu
Koszty pośrednie
Zysk
VAT

| Element | R | M+Kz | S | Kp | Zysk | Inne | Razem |
|---------------------|---|------|---|----|------|------|-------|
| 1 Roboty malarskie. | | | | | | | |
| Suma elementów | | | | | | | |