

**Bukowsko: Remont drogi gminnej nr 117272R Bukowsko-Nędze -Łazy**  
**Numer ogłoszenia: 206810 - 2014; data zamieszczenia: 18.06.2014**  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Bukowsko , Bukowsko 290, 38-505 Bukowsko, woj. podkarpackie, tel. 013 4674015, faks 013 4674466.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.bukowsko.pl](http://www.bukowsko.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

## **II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Remont drogi gminnej nr 117272R Bukowsko-Nędze -Łazy.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim - 2,28km Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki - pobocza 2\*2280\*1.0 - 4560m<sup>2</sup> Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich KM 1+000 - 1+380 380\*1.0\*0,0001- 0,04 ha KM 1+500 - 2+220 720\*2.0\*0,0001- 0,14 ha Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów betonowych KM 0+162 3 -m<sup>3</sup> Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 60cm KM 0+033 20- m KM 0+162 7 - m KM 0+350 9 - m Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm KM 0+033 6\*4.0 - 24 m<sup>2</sup> KM 0+162 5\*4.0 - 20 m<sup>2</sup> KM 0+350 5\*4.0 - 20 m<sup>2</sup> KM 0+750 5\*4.0 -20m<sup>2</sup> KM 0+625 - 0+645 przełom 20\*5.0 - 100m<sup>2</sup> KM 1+875 - 1+895 przełom 20\*3.0 - 60 m<sup>2</sup> Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm - (dla 9cm do 12cm) KM 0+033 6\*4.0 - 24m<sup>2</sup> KM 0+162 5\*4.0 - 20m<sup>2</sup> KM 0+350 5\*4.0 - 20m<sup>2</sup> KM 0+750 5\*4.0 - 20m<sup>2</sup> KM 0+625 - 0+645 przełom 20\*5.0 - 100 m<sup>2</sup> KM 1+875 - 1+895 przełom 20\*3.0 - 60m<sup>2</sup> 2. ROBOTY ZIEMNE Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m<sup>3</sup> - wykopy pod przepusty - 200m<sup>3</sup> Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii III-IV dowożonego samochodami skrzyniowymi z otwieranymi tyłami i bokami KM 0+740 - 2+110 1370\*0.5 - 685 m<sup>3</sup> Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi, grunt sypki kategorii I-III KM 0+740 - 2+110 1370\*0.5 - 685 m<sup>3</sup> Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp KM 0+008 - 2+287 str. L 2279 m KM 0+750 - 1+870 str. P 1120 m 3. ODWODNIENIE Wykonanie 3 wpustów ulicznych o średnicy 500mm z osadnikiem o głębokości do 3,0 m i przykanalikiem z PCV 200 do istniejącego rowu przydrożnego. Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 80cm KM 0+033 26 m KM

0+162 16 m KM 0+350 10 m KM 0+750 10 m Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm - obsypanie i zasypanie przepustu KM 0+033 2\*3.0\*2.0 - 52 m<sup>3</sup> KM 0+162 16\*2.0 - 32 m<sup>3</sup> KM 0+350 10\*2.0 - 20m<sup>3</sup> KM 0+750 10\*2.0 - 20m<sup>3</sup> Ławy fundamentowe betonowe przepustów rurowych pod zjazdami KM 0+033 2\*3.0\*0.8\*0.4 - 1,92m<sup>3</sup> KM 0+162 2\*3.0\*0.8\*0.4 - 1,92m<sup>3</sup> KM 0+350 2\*3.0\*0.8\*0.4 - 1,92m<sup>3</sup> KM 0+750 2\*3.0\*0.8\*0.4 - 1,92 m<sup>3</sup> Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych - wykonanie ścianek czołowych żelbetowych KM 0+033 2\*3.0\*1.5\*0.2 - 1,8m<sup>3</sup> KM 0+162 2\*3.0\*1.5\*0.2 - 1,8m<sup>3</sup> KM 0+350 2\*3.0\*1.5\*0.2 - 1,8m<sup>3</sup> KM 0+750 2\*3.0\*1.5\*0.2 - 1,8m<sup>3</sup> Wymiana przepustów pod zjazdami KM 0+428 str. L fi 60 l=13mb KM 0+603 str. L fi 60 l=6mb KM 0+815 str. L fi 60 l=8mb (rozbiórka ścianek czołowych istniejących przepustów fi 40) KM 0+163 str. P - ścianka czołowa + 12 mb fi 60 Przepust pod koroną drogi Km 1+382 - istniejące 2 przepusty fi 120 - przebudować na przepust typu Helcor fi 200 wraz z umocnieniem wlotu i wylotu kosztami siatkowo-kamiennymi. 4. **PODBUDOWY** Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm KM 0+005 - 0+030 skrzyżowanie 30\*6 - 180 m<sup>2</sup> KM 0+740 - 2+110 1370\*5.0 - 6850m<sup>2</sup> KM 1+875 - 1+895 20\*5.0 -100 m<sup>2</sup> KM 0+625 - 0+645 przełom 20\*5.0 - 100 m<sup>2</sup> KM 1+875 - 1+895 przełom 20\*5.0 - 100m<sup>2</sup> KM 0+880 L skrzyżowanie 30\*5.0 - 150m<sup>2</sup> KM 0+990 L skrzyżowanie 20\*5 - 100m<sup>2</sup> Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 12cm do 20cm) KM 0+005 - 0+030 skrzyżowanie 30\*6 - 180 m<sup>2</sup> KM 0+740 - 2+110 1370\*5.0 - 6850m<sup>2</sup> KM 1+875 - 1+895 20\*5.0 -100m<sup>2</sup> KM 0+625 - 0+645 przełom 20\*5.0 -100m<sup>2</sup> KM 1+875 - 1+895 przełom 20\*5.0 - 100 m<sup>2</sup> KM 0+880 L skrzyżowanie 30\*5.0 - 150m<sup>2</sup> KM 0+990 L skrzyżowanie 20\*5 -100m<sup>2</sup> Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - 120 m<sup>2</sup> Warstwa odsączająca na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm (dla 10cm do 20cm) - 120m<sup>2</sup> Ława betonowa z oporem pod krawężniki KM 0+000 - 0+120 skrzyżowanie 11,7 m<sup>3</sup> Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej KM 0+000 - 0+120 skrzyżowanie - 120 m Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10m- 20 m Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową KM 0+000 - 0+120 skrzyżowanie 120 m Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm -chodnik KM 0+000 chodnik przy skrzyżowaniu 25\* 1.9 - 47,5m<sup>2</sup> KM 0+008 - 0+120 - chodnik 103\*1.9 - 195,7 m<sup>2</sup> Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 7cm do 15cm) - chodnik KM 0+000 chodnik przy skrzyżowaniu 25\* 1.9 - 47,5 m<sup>2</sup> KM 0+008 - 0+111 - chodnik 103\*1.9 - 195,7m<sup>2</sup> Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - pobocza 2287\*0,75\*2 - 3430,5 m<sup>2</sup> 5. **NAWIERZCHNIE** Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu- 877,6 m<sup>2</sup> Skropienie nawierzchni asfaltem - 8766,6m<sup>2</sup> Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm KM 0+008 łuki skrzyżowania 2\*15 - 30 m<sup>2</sup> KM 0+008 - 0+111 129\*6.0 - 774 m<sup>2</sup> KM 0+111 - 0+740 603\*5.0 - 3015m<sup>2</sup> KM 0+740 - 2+287 1547\*3.0 - 4641m<sup>2</sup> KM 0+111 - 0+137 plac postojowy 26.1\*6.0 - 156 m<sup>2</sup> KM 0+880 L skrzyżowanie 30\*3.0 - 90 m<sup>2</sup> KM 0+990 L skrzyżowanie 20\*3 -60 m<sup>2</sup> Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm - za każdy dalszy 1cm (dla 4cm do 8cm) KM 0+008 łuki skrzyżowania 2\*15 - 30m<sup>2</sup> KM 0+008 - 0+111 129\*6.0 - 774 m<sup>2</sup> KM 0+111 - 0+740 603\*5.0 - 3015m<sup>2</sup> KM 0+740 - 2+110 1547\*3.0 - 4641m<sup>2</sup> KM 0+111 - 0+137 plac postojowy 26.1\*6.0 - 156m<sup>2</sup> Skropienie nawierzchni asfaltem - 8856 m<sup>2</sup> Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm KM

0+008 łuki skrzyżowania 2\*15 - 30m2 KM 0+008 - 0+111 129\*6.0- 774m2 KM 0+111 - 0+740 603\*5.0 - 3015m2 KM 0+740 - 2+287 1547\*3.0 - 4641m2 KM 0+111 - 0+137 plac postojowy 26.1\*6.0 - 156,6m2 KM 0+300 L skrzyżowanie 10\*3- 30 m2 KM 0+380 L skrzyżowanie 10\*3 - 30m2 KM 0+695 P skrzyżowanie 10\*3.0 - 30m2 KM 0+880 L skrzyżowanie 30\*3.0 - 90m2 KM 0+990 L skrzyżowanie 20\*3 - 60m2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm (dla 1cm do 4cm) KM 0+008 łuki skrzyżowania 2\*15 - 30m2 KM 0+008 - 0+111 129\*6.0 - 774m2 KM 0+111 - 0+740 603\*5.0 - 3015 m2 KM 0+740 - 2+287 1547\*3.0 - 4641m2 KM 0+111 - 0+137 plac postojowy 26.1\*6.0 - 156,6m2 KM 0+300 L skrzyżowanie 10\*3 - 30m2 KM 0+380 L skrzyżowanie 10\*3.0 - 30m2 KM 0+695 P skrzyżowanie 10\*3.0 - 30m2 KM 0+880 L skrzyżowanie 30\*3.0 -90m2 KM 0+990 L skrzyżowanie 20\*3 - 60m2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej KM 0+000 chodnik przy skrzyżowaniu 25\* 1.9 - 47,5m2 KM 0+008 - 0+111 - chodnik 103\*1.9 - 195,7m2 6. OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Bariery jednostronne o masie 1m 24kg KM 1+382 L i P 12+12 - 24m KM 1+870 L i P 12+12 -24m KM 2+222 L i P 12+12 -24m 7. ZJAZDY Rozebranie przepustów na zjeździe z drogi KM 0+205 L 5 - 5 m KM 0+465 L 6 - 6m KM 0+520 L 6 - 6m KM 0+590 L 6 - 6m KM 0+635 L 7 - 7m KM 0+690 L 5 - 5m KM 0+725 L 6 - 6m KM 0+775 L 6 - 6m Przepusty z rur HDPE śr. 60cm z posypką, obsypką i zasypką i ściankami czołowymi 2\* 1.4\*0.2 KM 0+205 L 6 - 6m KM 0+465 L 6 - 6m KM 0+520 L 6 - 6m KM 0+590 L 6 - 6m KM 0+635 L 7 - 7m KM 0+690 L 6 - 6m KM 0+725 L 6 - 6m KM 0+775 L 6 - 6m Nawierzchnie z tłuczni kamienno z warstwą dolną z tłuczni o grubości po zgęszczeniu 10cm KM 0+205 L 30 -30 m2 KM 0+465 L 30 - 30m2 KM 0+520 L 30 - 30m2 KM 0+590 L 30 - 30m2 KM 0+635 L 30 - 30m2 KM 0+690 L 30 - 30m2 KM 0+725 L 30 - 30m2 KM 0+775 L 30 - 30m2 8. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim (Inwentaryzacja powykonawcza)- 2,28km.

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.32.20-7.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 30.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

### III.1) WADIUM

**Informacja na temat wadium:** Zamawiający ustalił wysokości wadium w kwocie 30 000 zł słownie trzydzieści tysięcy zł

### III.2) ZALICZKI

### **III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać, że ww. warunki wykonawca spełnił.

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać, że ww. warunki wykonawca spełnił.

- **III.3.3) Potencjał techniczny**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać, że ww. warunki wykonawca spełnił.

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać, że ww. warunki wykonawca spełnił.

- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać, że ww. warunki wykonawca spełnił.

### **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

**III.4.1) W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

- potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

**III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

evidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

### III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

#### III.4.3.2)

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

#### III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

### SEKCJA IV: PROCEDURA

#### IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

#### IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

#### IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** [www.bukowsko.pl](http://www.bukowsko.pl)

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Urząd Gminy Bukowsko 38-505 Bukowsko 290.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 07.07.2014 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy Bukowsko 38-505 Bukowsko 290 pok. nr 105.

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie