

Ogłoszenie nr 525917-N-2017 z dnia 2017-06-06 r.

Gmina Bukowsko: Budowa wiejskiego domu spotkań kulturalnych w Woli Piotrowej - etap II

## **II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** Zamieszczanie obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:** Zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

Nie

**Nazwa projektu lub programu**

**O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych**

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający**

Nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**

Nie

**Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:**

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających**

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**

Nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:**

**Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Bukowsko, krajowy numer identyfikacyjny 37044073200000, ul. Bukowsko 290, 38505 Bukowsko, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 674 015, e-mail sekretariat@bukowsko.pl, faks 134 674 466.

Adres strony internetowej (URL): [www.bukowko.pl](http://www.bukowko.pl)

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

**I.4) KOMUNIKACJA:**

**Neograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)**

Tak

[www.bukowsko.pl](http://www.bukowsko.pl)

**Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

Tak

[www.bukowsko.pl](http://www.bukowsko.pl)

**Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem**

Nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:**

**Elektronicznie**

Nie

adres

**Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

Tak

Inny sposób:

poczta tradycyjna, kurier, osobiście.

**Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

Nie

Inny sposób:

Adres:

**Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne**

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

## SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Budowa wiejskiego domu spotkań kulturalnych w Woli Piotrowej - etap II

**Numer referencyjny:**

**Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny**

Nie

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych**

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:**

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:**

**Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:**

**II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** 1 Stan surowy zamknięty 1.1 Podkłady, chude betony Zasypywanie wykopów - obsypanie fundamentów, z przerzutem na odległość do 3 m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu I-III m<sup>3</sup> 7,14 Podkłady z materiałów sypkich, (w bud. mieszk. i użyt. publicz.), na podłożu gruntowym, pospółka m<sup>3</sup> 18,07 Podkłady betonowe (chudy beton), w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, układanie przy pomocy pompy, na podłożu gruntowym m<sup>3</sup> 12,046 1.2 Podejścia kanalizacyjne Wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1,5 m, grunt kategorii III m<sup>3</sup> 1,74 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu 5 cm m<sup>2</sup> 8,55 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 160 mm m 3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 110 mm m 21 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 50 mm m 5 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm szt 3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm szt 3 Obsypka rurociągu kruszywem, piasek m<sup>3</sup> 1,74 1.3 Ściany poddasza Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m, z bloczków z betonu komórkowego,

bloczek 59 cm, ściana grubości 24 cm m<sup>2</sup> 114,679 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi otwór 2 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na okna otwór 3 Słupy żelbetowe w ścianach murowanych, deskowane 2-stronnie, szerokość do 0.3 m m<sup>3</sup> 2,027 Nadproża żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 16m/m<sup>2</sup>, beton podawany pompą m<sup>3</sup> 0,54 Kanały z pustaków wentylacyjnych, keramzytobetonowych Pustak wentylacyjny PW 1/25 m 14,25 Kanały z pustaków wentylacyjnych, keramzytobetonowych Pustak wentylacyjny PW 2/38 m 43,5 Nakrywy kominów (czapki kominowe) o średniej grubości płyty 7 cm m<sup>2</sup> 2,32 Betonowanie różnych oddzielnych elementów - poduszk betonowe pod płatwie m<sup>3</sup> 0,216 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm m<sup>3</sup> 3,27 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7 mm t 0,128 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm t 0,571

1.4 Konstrukcja dachu Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm<sup>2</sup> m<sup>3</sup> 1,178 Płatwie o długości ponad 3 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm<sup>2</sup> m<sup>3</sup> 1,31 Belka przyścienna o długości ponad 3 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm<sup>2</sup> m<sup>3</sup> 0,115 Słupy o długości ponad 2 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm<sup>2</sup> m<sup>3</sup> 0,22 Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm<sup>2</sup> m<sup>3</sup> 0,24 Jętki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm<sup>2</sup> m<sup>3</sup> 1,388 Krokwie zwykłe o długości do 4.5 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm<sup>2</sup> m<sup>3</sup> 0,433 Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm<sup>2</sup> m<sup>3</sup> 5,134 Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm<sup>2</sup> m<sup>3</sup> 0,141 Przybicie deski czołowej m 42,1

1.5 Pokrycie dachu Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5 m szt 5 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych gr 3 cm do kominów m<sup>2</sup> 26,6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do kominów szt 133 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym mb 40 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, kominy m<sup>2</sup> 26,6 Nałożenie na podłoże pierwszej warstwy farby gruntującej m<sup>2</sup> 26,6 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowo-silikonowego baranek 1.5 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych m<sup>2</sup> 26,6 Obsadzenie drobnych elementów, kratki wentylacyjne w kominach szt 36 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej m<sup>2</sup> 299,863 Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat m<sup>2</sup> 299,863 Osadzenie okien w połaci dachowej, wykonanie konstrukcji nośnej m 22 Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie okna 78x120 szt 11 Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówkową na łątach, dachy ponad 100 m<sup>2</sup> m<sup>2</sup> 299,863 Montaż elementów wyposażenia dachów, Kominek wentylacyjny 160/IS/500 do blachodachówki - izolowany szt 1 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm (pas podrynnowy i nadrynnowy) m<sup>2</sup> 21,05 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm m<sup>2</sup> 26,733 Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż osłon bocznych - wiatrownic m 41,05 Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż gąsiorów m 25,5 Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 150 mm łączone na zakładkę, montaż rynien m 44 Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 150 mm łączone na zakładkę, montaż lejów spustowych środkowych szt 5 Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 150 mm łączone na zakładkę, montaż narożników szt 1 Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 150 mm łączone na zakładkę, montaż denek rynnowych szt 8 Rury spustowe okrągłe z PVC, rury Fi 100 mm m 30 Rury spustowe okrągłe z PVC, kolanka Fi 100 mm szt 10 Czyszczaiki kanalizacyjne z PCW łączone metoda wciskowa Fi-100 mm szt 5 Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 75 mm łączone na zakładkę, montaż rynien m 1,2 Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 75 mm łączone na zakładkę, montaż lejów

spustowych środkowych szt 2 Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 75 mm łączone na zakładkę, montaż denek rynnowych szt 4 Rury spustowe okrągłe z PVC, rury Fi 63 mm m 5 Rury spustowe okrągłe z PVC, kolanka Fi 63 mm szt 6 1.6 Stolarka zewnętrzna Okna z PCV bez obróbki obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0 m<sup>2</sup>, osadzanie na dyblach m<sup>2</sup> 1,2 Okna z PCV bez obróbki obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5 m<sup>2</sup>, osadzanie na dyblach m<sup>2</sup> 2,88 Okna z PCV bez obróbki obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 1,5 m<sup>2</sup>, osadzanie na dyblach m<sup>2</sup> 10,8 Okna aluminiowe oszklone na budowie o powierzchni do 2,0 m<sup>2</sup>, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi (EI-30) m<sup>2</sup> 1,8 Okna z PCV bez obróbki obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5 m<sup>2</sup>, osadzanie na dyblach m<sup>2</sup> 3,84 Drzwi zewnętrzne z PCV bez obróbki obsadzenia, drzwi jednoskrzydłowe, osadzanie na dyblach + samozamykacz m<sup>2</sup> 6,72 Drzwi z PCV dwuskrzydłowe bez obróbki obsadzenia, drzwi wejściowe, osadzanie na dyblach + samozamykacz m<sup>2</sup> 3,15 Drzwi stalowe, pełne, fabrycznie wykończone z ościeżnicą do 2 m<sup>2</sup> - EI-30 (wejście do kotłowni) m<sup>2</sup> 2,1 2 Roboty wykończeniowe 2.1 Roboty murarskie i tynkarskie Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12 cm m<sup>2</sup> 85,171 Otwory w ścianach murowanych, grubości do 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi szt 13 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych typu "L-19" m 16,5 Tynki zwykle wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III m<sup>2</sup> 541,483 Tynki zwykle wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria III m<sup>2</sup> 117,43 Tynki zwykle ościeży o powierzchni otworów ponad 3 m<sup>2</sup>, wykonywane ręcznie, kategoria III-IV, na ościeżach 15 cm m<sup>2</sup> 20,605 3 Instalacja elektryczna 3.1 Instalacja elektryczna Instalacja elektryczna - szczegóły wg. osobnego kosztorysu kpl 1 4 Instalacja wodociągowa 4.1 Rurociągi i kształtki Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m<sup>2</sup> w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40cm szt 7 Analogia: Przejścia ppoż szt 2 Analogia: Montaż rur ochronnych stalowych w przejściach przez przegrody budowlane o śr. nom. 65mm m 4 Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych szt 2 Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m 17,725 Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m<sup>2</sup> w elementach z betonu żwirowego m 15,66 Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 40mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych m 4,9 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 40mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych; dn 32 m 11,2 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 32mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych; dn 25 m 5,2 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych; dn 20 m 9 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych; dn 15 m 47,71 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym szt 14 Próba zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych próba 1 Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowych o średnicy zewnętrznej do 63mm z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych m 78,01 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m 78,01 4.2 Zawory Zawory kulowe sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm szt 10 Zawory kulowe sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 32mm szt 2 Zawory kulowe sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 40mm szt 2 Analogia: Zawory antyskażeniowe sieci wodociągowych o średnicy 32mm szt 1 Analogia: Zawory priorytetu o średnicy nominalnej 40mm szt 1 Wodomierze skrzydełkowe o średnicy nominalnej 40mm szt 1 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść o średnicy 40mm do wodomierzy skrzydełkowych kpl 1 4.3 Izolacje Izolacja jednowarstwowa grubości

13mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami - Woda zimna m 38 Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami - Woda ciepła m 32,5 Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami - Woda ciepła m 2,6 5 Instalacja kanalizacyjna 5.1 Rurociągi i kształtki Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z pustaka, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły m 28,45 Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową m 10,59 Rurociągi z PCW o średnicy 75mm na ścianach łączone metodą wciskową m 0,8 Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową m 28 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych szt 8 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 75mm o połączeniach wciskowych szt 1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych szt 4 6 Instalacja C.O. 6.1 Rurociągi i kształtki Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m<sup>2</sup> w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40cm szt 5 Analogia: Przejścia ppoż szt 2 Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1cegły na zaprawie cementowo-wapiennej szt 8 Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1 cegły szt 8 Analogia: Przejścia ppoż szt 1 Rurociągi miedziane twarde o średnicy zewnętrznej 54,0mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach m 5 Rurociągi miedziane twarde o średnicy zewnętrznej 42,0mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach m 5 Rurociągi miedziane twarde o średnicy zewnętrznej 35,0mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach m 5 Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 22,0mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach m 27,4 Rurociągi miedziane miękkie o średnicy zewnętrznej 18,0mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach m 207 Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznych w budynkach niemieszkalnych m rurociągu 249,4 6.2 Izolacje Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami m 5 Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami m 37,4 Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami m 207 7 Warstwy izolacyjne i posadzki cementowe 7.1 Warstwy izolacyjne i wyrównawcze - parter Izolacje przeciwwodne papą termozgrzewalą z zagruntowaniem powierzchni emulsją asfaltową, 1-a warstwa m<sup>2</sup> 120,464 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa m<sup>2</sup> 120,463 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS-100 gr 12 cm, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa m<sup>2</sup> 120,463 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa m<sup>2</sup> 120,463 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro m<sup>2</sup> 120,463 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm (Krotność= 4) m<sup>2</sup> 120,463 Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m<sup>2</sup> 120,463 7.2 Warstwy izolacyjne i wyrównawcze - poddasze Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa m<sup>2</sup> 121,81 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS-100 gr 6 cm, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa m<sup>2</sup> 121,81 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa m<sup>2</sup> 121,81 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro m<sup>2</sup> 121,81 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm (Krotność= 4) m<sup>2</sup> 121,81 Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m<sup>2</sup> 121,81 7.3 Sufity z płyt gipsowo - koartonowych Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny mineralnej 15 cm, układanymi w połąci dachu krokwiowego m<sup>2</sup> 167,81 Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 10 cm, układanymi w

ruszcie sufitu podwieszanego (druga warstwa) m2 167,81 Mocowanie folii paroizolacyjnej m2 177,033 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKF na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do krokwi m2 92,4 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKF na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt podwójny podwieszany m2 62,22 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany (pomieszczenia pateru) m2 18,563 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKF na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, dodatek za drugą warstwę płyt m2 177,033

**II.5) Główny kod CPV:** 45000000-7

**Dodatkowe kody CPV:**

**II.6) Całkowita wartość zamówienia** (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

**II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:** Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

**II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:**

miesiącach: *lub* dniach:

*lub*

**data rozpoczęcia:** *lub* **zakończenia:** 2017-09-29

**II.9) Informacje dodatkowe:**

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

**III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**

Określenie warunków: Zamawiający żąda, aby przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia brała udział osoba z odpowiednim przygotowaniem zawodowym, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania budową i robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, instalacyjnej elektrycznej i wod. kan.

Informacje dodatkowe

**III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna**

Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Informacje dodatkowe

### **III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa**

Określenie warunków:

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Nie

Informacje dodatkowe:

### **III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA**

**III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp**

**III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5**

**ustawy Pzp** Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

### **III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI**

**Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

Tak

**Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji**

Tak

### **III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:**

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w



szczegółności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 5 lit. a-c. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w rozdziale VII ust. 5 lit. a-c niniejszej specyfikacji składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że: a) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 6). Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 7). Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia o których mowa wyżej, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca- odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 8). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 9). Wszelkie druki, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ są wzorami przykładowymi. Dopuszcza się zastosowanie innych druków oświadczeń i wykazów pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane informacje. 10). Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia/nie spełnia.

### **III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP**

#### **III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

a) oświadczenie Wykonawcy n/t potencjału kadrowego – zgodnie z wymogami Rozdziału V ust. 2 pkt c SIWZ - na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 b) oświadczenie wykonawcy n/t wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch robót zakresem odpowiadających przedmiotowi zamówienia – na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4

#### **III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:**

a) posiadania uprawnień zawodowych do wykonywania określonej działalności lub

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający żąda, aby przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia brała udział osoba z odpowiednim przygotowaniem zawodowym, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania budową i robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, instalacyjnej elektrycznej i wod. kan. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. W przypadku dokonania wyboru oferty zamawiający zażąda kserokopii uprawnień i umowy o pracę na etat. b) posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej realizację dwóch budów w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykazują osobno lub łącznie jeżeli wspólnie je wykonywali. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: -potencjał techniczny: Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. W przypadku wyboru oferty, Zamawiający zażąda potwierdzenia złożonego oświadczenia, dokumentami obowiązującymi na dzień składania oferty. - potencjał kadrowy: Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. W przypadku wyboru oferty, Zamawiający zażąda potwierdzenia złożonego oświadczenia, dokumentami obowiązującymi na dzień złożenia oferty. W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek można spełnić łącznie. Zamawiający dopuszcza również możliwość uznania uprawnień wynikających z innych niż krajowe przepisów np. treści dyrektyw, zawartych umów międzynarodowych i innych przepisów, które potwierdzą spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

### **III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP**

#### **III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)**

#### SEKCJA IV: PROCEDURA

##### **IV.1) OPIS**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** Przetarg nieograniczony

**IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:**

Tak

Informacja na temat wadium

Oferent zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 9 000 zł (słownie: dziewięć tysięcy zł)

**IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:**

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

**IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:**

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

**IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:**

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

**IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu**

*(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)*

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

**IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:**

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

**IV.1.8) Aukcja elektroniczna**

**Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej** *(przetarg nieograniczony,*

*przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)*

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

**Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:**

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

## **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

### **IV.2.1) Kryteria oceny ofert:**

#### **IV.2.2) Kryteria**

Kryteria	Znaczenie
zatrudnienie na etat min. 3 osób z terenu gminy Bukowsko	20,00
posiadanie certyfikatu środowiskowego ISO 14001	20,00
cena	60,00

### **IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)**

Tak

## **IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne**

### **IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem**

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

### **IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego**

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego**

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.4) Licytacja elektroniczna**

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postępień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postępień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.5) ZMIANA UMOWY**

**Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak**

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Dopuszcza się dokonywanie zmian w zawartej umowie w stosunku do treści ofert w następujących okolicznościach : 1) wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy lub jego części, a opóźnienie to będzie miało wpływ na zakończenie inwestycji; w takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy, 2) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym klęski żywiołowe; warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń , dokonywanie odbiorów; warunki pogodowe uniemożliwiające , ze względów technologicznych prowadzenia robót w okresie zimowym - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań , aby roboty mogły zostać zrealizowane w takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy.

#### **IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):**  
nie dotyczy

**Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym**

**IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:**

Data: 2017-06-21, godzina: 8:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Język polski

**IV.6.3) Termin związania ofertą:** do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

**IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** Nie

**IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane** Nie

**IV.6.6) Informacje dodatkowe:**

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH