

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na realizację zadania pn.:

„Remont komina żelbetowego o wysokości H=80 m w „Ciepłowni Łańcut” Sp. z o.o.”

INFORMACJE OGÓLNE.

1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi punktami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę. Oferta Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie odrzucona.
3. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) w zakresie uregulowań zawartych w tytule IV „Zawarcie umowy” oraz w tytule XIV umowy o roboty budowlane mających częściowe zastosowanie do niniejszego zadania na roboty budowlane oraz Regulaminu udzielania przez „Ciepłownię Łańcut” Sp. z o. o. zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Wykonawcy, odwołania lub unieważnienia przetargu oraz ograniczenia zakresu przetargu bez podania przyczyny.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

ZAMAWIAJĄCY:

„Ciepłownia Łańcut” Sp. z o.o.
ul. Polna 2a
37 – 100 Łańcut
tel. 0-17 225 0141÷ 6,
fax 0-17 225 0145

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Realizacja robót remontowych w ramach zadania pn.: **„Remont komina żelbetowego o wysokości H=80 m w „Ciepłowni Łańcut” Sp. z o.o.”**

	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o wykonanie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont komina żelbetowego o wysokości H=80 m w „Ciepłowni Łańcut” sp. z o.o.”	1 z 16
--	---	--------

ZAMÓWIENIE – (zakres opisany w pkt 4 SIWZ) – obejmuje:

- wykonanie prac remontowych zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w ekspertyzie technicznej,
- malowanie całej powierzchni komina oraz konstrukcji stalowych za wyjątkiem konstrukcji anten telefonii komórkowej.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia objętego przetargiem i potwierdzenia jej złożonym na tą okoliczność oświadczeniem (zał. Nr 7 do SIWZ), celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy.

Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki mylnego rozpoznania warunków realizacji niniejszego zamówienia.

1. Opis przygotowania ofert.

1.1 Dokumenty składające się na ofertę

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

- a) wypełniony formularz (zał. Nr 1 do SIWZ),
- b) wypełniony formularz cenowy (zał. Nr 2 do SIWZ) – wycena wyłącznie w PLN,
- c) oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 Ustawy (zał. Nr 4 do SIWZ),
- d) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania przetargowego na podstawie art. 24 Ustawy (zał. Nr 3 do SIWZ),
- e) dokumenty uwiarygodniające Wykonawcę, o których mowa w pkt 3 niniejszej SIWZ,
- f) wykaz zastosowanych materiałów z podaniem producenta, typu i parametrów technicznych – wypełniony załącznik Nr 6.1 do SIWZ,
- g) inne oświadczenia i dokumenty wskazane w dalszej treści SIWZ.

1.2 Postać oferty

- a) oferta powinna być sporządzona w języku polskim i napisana na maszynie do pisania, lub komputerze,
- b) wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy w zakresie dysponowania prawem majątkowym i zaciągania zobowiązań – upoważnienie to winno wynikać z załączonych do oferty dokumentów,
- c) cena oferty z podatkiem VAT powinna być podana cyfrowo i słownie, należy przyjąć wysokość podatku VAT zgodną z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- d) w ofercie należy wskazać dokumenty stanowiące tajemnicę Wykonawcy,
- e) wszelkie poprawki w treści oferty muszą być czytelne oraz parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę.

1.3 Opakowanie i złożenie ofert.

- a) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym i odpowiednio zamkniętym opakowaniu.
- b) Opakowanie powinno składać się z dwóch części - koperty zewnętrznej i wewnętrznej:

	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o wykonanie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont komina żelbetowego o wysokości H=80 m w „Ciepłowni Łańcut” sp. z o.o.”	2 z 16
--	---	--------

- koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: „Ciepłownia Łańcut” Sp. z o.o., ul. Polna 2a, 37 – 100 Łańcut i oznaczona : „**Remont komina żelbetowego o wysokości H=80 m w „Ciepłowni Łańcut” Sp. z o.o.**”
- koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i opisana jak wyżej, a ponadto powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

2. Warunki wymagane od Wykonawców.

- a) Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania warunków umowy na wykonanie zadania, stanowiącej załącznik Nr 9 do SIWZ.
- b) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 Ustawy oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy.
- c) Pracownicy muszą posiadać wynikające z przepisów kwalifikacje do realizacji i kierowania robotami budowlanymi i instalacyjnymi.
- d) Wykonawca powinien posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie wykazując, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał **co najmniej jedną pracę**, która odpowiadała swoim rodzajem i wielkością przedmiotowi zamówienia, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których prace zostały wykonane (zał. Nr 5 do SIWZ).
- e) Udzielenie minimum 5 – letniej gwarancji na całość robót budowlanych oraz użyte materiały (zał. Nr 8 do SIWZ).

Ocena spełnienia warunków zostanie wykonana poprzez analizę treści i kompletności odpowiednich oświadczeń i dokumentów.

3. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawców.

Dokumenty wymienione w pkt. 1.1 a), b),c), d), f) oraz dodatkowo:

- a) wypis z właściwego rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku Spółki Cywilnej dodatkowo umowę spółki,
- b) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego (wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed terminem złożenia ofert), stwierdzające brak zaległości podatkowych i opłat związanych z działalnością Wykonawcy,
- c) zaświadczenie z ZUS-u (wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed terminem złożenia ofert), stwierdzające brak zaległości opłat składek na ubezpieczenie społeczne,
- d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, pkt. 4,5,6,7,8 Ustawy, wystawiana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem oferty,
- e) informacja banku prowadzącego rachunek podstawowy Wykonawcy o wielkości posiadanych środków finansowych lub opinie banków potwierdzających zdolność kredytową,
- f) referencje od zamawiających potwierdzające wykonanie prac wyszczególnionych w załączniku Nr 5 do SIWZ,
- g) zobowiązanie Wykonawcy do wykonania przedmiotu zamówienia z zastosowaniem urządzeń i materiałów wyszczególnionych w zestawieniach załączonych do SIWZ, (zał. Nr 6 i 6.1 do SIWZ),
- h) opis warunków i zakresu prowadzenia serwisu w ramach gwarancji (zał. Nr 8 do SIWZ).

	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o wykonanie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont komina żelbetowego o wysokości H=80 m w „Ciepłowni Łańcut” sp. z o.o.”	3 z 16
--	---	--------

4. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest:
 - a) oczyszczenie powierzchni starych powłok metodą hydrodynamiczną z dodatkiem ścierniwa, skucie nierówności i luźnych fragmentów betonu, odkucie i oczyszczenie wszystkich rys, szczelin, ubytków oraz głuchych miejsca świadczących o konieczności odkucia, odtłuszczenie całości przed aplikacją nowych powłok,
 - b) uzupełnienie ubytków, zabezpieczenie powierzchniowo środkami na bazie cementów modyfikowanych np. Sika lub Deitermann,
 - c) odtworzenie oznakowania komina poprzez wykonanie nowych powłok malarskich z użyciem farb chemooodpornych w zestawie epoksydowo-poliuretanowym lub innych spełniających wymagania określone w tym przypadku, posiadających zwiększoną odporność na zabrudzenia oraz na wpływ promieniowania UV.
 - d) wykonanie robót antykorozyjnych osprzętu stalowego zamontowanego na kominie tj. galerii stalowych – 2 szt.; zainstalowanych do trzonu komina na wysokościach +40 m i +77 m oraz stalowej drabiny wjazdowej z pałąkiem, na całej wysokości komina polegających na:
 - oczyszczenie konstrukcji stalowej przez czyszczenie mechaniczne, odtłuszczenie i neutralizacja a następnie położenie warstw podkładowej i nawierzchniowych z farb antykorozyjnych chemooodpornych o docelowej grubości powłoki całkowitej, nie mniejszej niż 240µm,
 - po oczyszczeniu konstrukcji, a przed aplikacją antykorozyjnych warstw malarskich należy dokonać oceny stanu technicznego elementów galerii i drabiny wejściowej, a wszelkie elementy wadliwe, stwarzające potencjalne zagrożenie dla bezpiecznego ich użytkowania, należy naprawić, wzmocnić, bądź dokonać niezbędnych wymian (górny fragment drabiny wjazdowej), w konsultacji z Zamawiającym,
 - e) Wykonanie zaleceń zawartych w punkcie 8 załączonej Ekspertyzy technicznej.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu następujące dokumenty:
 - a) dokumentację fotograficzną wykonanych prac (przed i po) na nośniku cyfrowym,
 - b) protokół z pomiarów instalacji odgromowej,
 - c) deklarację zgodności z normą i świadectwo jakości, polskie aprobaty techniczne, karty wyrobów, certyfikaty i atesty na zastosowane materiały.
3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu co najmniej 60 miesięcznej gwarancji na prawidłowe wykonanie prac i materiały stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia oraz:
 - przystąpi do usuwania wad przedmiotu objętego gwarancją w czasie 72 godzin od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego,
 - usunie wszelkie wady wskazane przez Zamawiającego w terminie pięciu dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia lub uzyska pisemną akceptację Zamawiającego na wydłużenie tego terminu.

5. Termin wykonania zamówienia (termin wymagany):

Zamówienie należy zrealizować w okresie pomiędzy 03.08.2020 r. a 15.09.2020 r.

- rozpoczęcie: do 7 dni od powiadomienia przez Zamawiającego o możliwości rozpoczęcia robót,
- zgłoszenie przez Wykonawcę robót do odbioru: nie później niż do 08.09.2020 r.

Dokładne terminy ustalone zostaną w umowie, której wzór stanowi załącznik Nr 9 do SIWZ.

6. Kryteria oceny ofert.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- a) cena – 90 %,
- b) warunki gwarancji – 10 %,

UWAGA!

Oferta zawierająca najniższą cenę otrzyma 90 pkt. Cena z tej oferty zostanie podzielona przez cenę każdej z pozostałych ofert i pomnożona przez 90 pkt. W ten sposób każdej ofercie zostanie przyporządkowana ilość punktów za cenę.

Wzór na wyliczenie punktów „za cenę” przedstawia się następująco:

$$x = \frac{\text{cena najniższa}}{\text{cena oferty badanej}} \cdot 90 \quad \text{gdzie } x - \text{ilość punktów}$$

Za standardowe warunki gwarancji (5 lata) – 5 pkt.

Przedłużenie gwarancji – za każdy rok przedłużenia ponad 5 lat 1 pkt. W sumie można uzyskać nie więcej niż 10 pkt. za warunki gwarancji (tzn. za okresy gwarancji dłuższe lub równe 10 lat – 10 pkt.).

Punkty otrzymane za cenę i warunki gwarancji zostaną zsumowane.

W ten sposób nastąpi uszeregowanie ofert wg ilości uzyskanych punktów. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

7. Zakres ofert.

Ofertę należy złożyć na całość przedmiotu zamówienia.

W ofercie należy wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

8. Opis sposobu obliczania ceny ofert.

Opis sposobu obliczania ceny oferty zawiera załącznik Nr 2 – Formularz cenowy.

9. Wymagania dotyczące wadium.

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

Wadium powinno być wniesione w pieniądzu do dnia 21.07.2020 r. do godz. 9⁰⁰.

Wadium należy wpłacić na konto Zamawiającego w **mBanku Odział Rzeszów nr 12 1140 1225 0000 4617 0300 1001** (decyduje data wpływu na rachunek Zamawiającego).

Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium, zostanie odrzucona.

Kopię dowodu wpłaty wadium potwierdzoną przez Wykonawcę należy załączyć do oferty.

	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o wykonanie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont komina żelbetowego o wysokości H=80 m w „Ciepłowni Łańcut” sp. z o.o.”	5 z 16
--	---	--------

1. Zasady zwrotu wadium.

- a) Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jeżeli:
 - upłynął termin związania ofertą,
 - zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
 - Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.
- b) Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zgłoszeniu pisemnego wniosku przez Wykonawcę:
 - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
 - który został wykluczony z postępowania,
 - którego oferta została odrzucona.

2. Utrata wadium.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, gdy:

- a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie i SIWZ,
- b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

10. **Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

Wykonawca wybrany w wyniku przetargu jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie należy wnieść nie później niż do piątego dnia od dnia zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia. Szczegółowe zapisy odnośnie zabezpieczenia ujęte są w umowie.

11. **Miejsce i termin składania ofert.**

Ofertę należy złożyć w „Ciepłowni Łańcut” Sp. z o.o. w Łańcucie do dnia 21.07.2020 r. do godz. 9⁰⁰. W pozostałe dni robocze oferty można składać w godzinach od 7⁰⁰ - 15⁰⁰.
Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcy.

12. **Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących (SIWZ).**

- a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.
Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy oraz przekaże ich treść pozostałym Wykonawcom, którym doręczono SIWZ.
- b) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może modyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ oraz zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom.

13. **Termin związania ofertą.**

Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od daty otwarcia ofert.

	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o wykonanie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont komina żelbetowego o wysokości H=80 m w „Ciepłowni Łańcut” sp. z o.o.”	6 z 16
--	---	--------

14. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w „Ciepłowni Łańcut” Sp. z o.o., ul. Polna 2a w dniu 21.07.2020 r. o godz. 10⁰⁰.

15. Tryb otwarcia i oceny ofert.

- a) Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.
- b) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- c) Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający ogłosi nazwę i adres Wykonawcy oraz informacje dotyczące ceny.
- d) W toku badania ofert Zamawiający oceni ważność złożonych ofert.
- e) Oferty, które nie będą spełniać wymogów SIWZ zostaną przez Zamawiającego odrzucone.
- f) W toku dokonywania oceny ważnych ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
- g) Zamawiający poprawi oczywiste pomyłki w treści oferty, zgodnie z zasadami przedstawionymi w art. 88 Ustawy, informując o tym wszystkich Wykonawców. Nie wyrażenie zgody przez Wykonawcę na poprawienie oczywistej pomyłki spowoduje odrzucenie jego oferty.

16. Wykaz osób ze strony Zamawiającego upoważnionych do kontaktu z Wykonawcami.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Marek Sobuś | – | Prezes Zarządu |
| 2. Krystyna Kałamarz | – | Główny Księgowy |
| 3. Halina Mach | – | Główny Specjalista ds. Zatrudnienia i Organizacji |

17. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po zakończeniu postępowania.

Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, oraz na stronie internetowej www.cieplo.lancut.biuletyn.net oraz przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom.

ELEMENTY DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ.

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze skanem ekspertyzy technicznej.
2. Załączniki - 9 szt..

„Ciepłownia Łańcut”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

37-100 Łańcut, ul. Polna 2 a

Reg. 090077685

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Marek Sobuś

	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o wykonanie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont komina żelbetowego o wysokości H=80 m w „Ciepłowni Łańcut” sp. z o.o.”	7 z 16
--	---	--------

OFERTA

Nazwa i siedziba Wykonawcy

.....

Do:

„Ciepłownia Łańcut” Sp. z o.o. w Łańcutcie, ul. Polna 2a

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu z dnia 06.07.2020 r. zamieszczonego na stronie internetowej www.cieplo.lancut.biuletyn.net

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego szczegółowo w SIWZ za cenę: z podatkiem VAT..... zł
słownie:
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania ofert.
3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.
4. Oświadczamy, że zawarte w SIWZ postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

.....
Podpis
(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

* - niepotrzebne skreślić

	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o wykonanie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont komina żelbetowego o wysokości H=80 m w „Ciepłowni Łańcut” sp. z o.o.”	8 z 16
--	---	--------

Załącznik Nr 2

FORMULARZ CENOWY – OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Numer telefonu:

Numer telefaksu/fax:

Lp.	Zakres robót (wg. pkt 4 SIWZ)	Cena netto (bez VAT) [zł]	Podatek VAT [zł]	Cena brutto (z VAT) [zł]
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Razem : złotych netto

Słownie:złotych netto

.....
Podpis
(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o wykonanie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont komina żelbetowego o wysokości H=80 m w „Ciepłowni Łańcut” sp. z o.o.”	9 z 16
--	---	--------

**OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU
WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA**

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Numer telefonu:

Numer telefaksu/fax:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy –
Prawo zamówień publicznych.

.....
Podpis
(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o wykonanie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont komina żelbetowego o wysokości H=80 m w „Ciepłowni Łańcut” sp. z o.o.”	10 z 16
--	---	---------

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW O
KTÓRYCH MOWA W art. 22 ust.1 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIENÍ
PUBLICZNYCH**

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Numer telefonu:

Numer telefaksu/fax:

Przystępując jako „Wykonawca” do przetargu na realizację zamówienia pn. :.....

„Remont komina żelbetowego o wysokości H=80 m w „Ciepłowni Łańcut” Sp. z o.o.”

Oświadczam, że:

- a. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania zadania objętego zamówieniem jw., zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
- b. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
- c. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia,
- d. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy.

.....
Podpis
(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o wykonanie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont komina żelbetowego o wysokości H=80 m w „Ciepłowni Łańcut” sp. z o.o.”	11 z 16
--	---	---------

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Numer telefonu:

Numer telefaksu/fax:

Wykaz zamówień zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia.

Rodzaj zamówienia opis (nazwa, miejsce realizacji, zamawiający)	Całkowita wartość zamówienia	Wartość, za którą Wykonawca był odpowiedzialny	Czas trwania realizacji zamówienia (podać miesiąc, rok rozpoczęcia i zakończenia)

.....
 Podpis
 (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o wykonanie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont komina żelbetowego o wysokości H=80 m w „Ciepłowni Łańcut” sp. z o.o.”	12 z 16
--	---	---------

**OŚWIADCZENIE OFERENTA O ZASTOSOWANYCH
URZĄDZENIACH I MATERIAŁACH**

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Numer telefonu:

Numer telefaksu/fax:

Oświadczam, że oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia z zastosowaniem urządzeń i materiałów określonych w Załączniku nr 6.1 :

.....
Podpis
(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o wykonanie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont komina żelbetowego o wysokości H=80 m w „Ciepłowni Łańcut” sp. z o.o.”	13 z 16
--	---	---------

OŚWIADCZENIE O DOKONANIU WIZJI LOKALNEJ

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Numer telefonu:

Numer telefaksu/fax:

Oświadczam, że przed opracowaniem oferty dokonano wizji lokalnej w obiektach, na których realizowany będzie przedmiot zamówienia.

.....
Podpis
(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o wykonanie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont komina żelbetowego o wysokości H=80 m w „Ciepłowni Łańcut” sp. z o.o.”	15 z 16
--	---	---------

**OPIS WARUNKÓW I ZAKRESU PROWADZENIA SERWISU
W RAMACH GWARANCJI.**

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Numer telefonu:

Numer telefaksu/fax:

I. Okres gwarancji na roboty remontowe oraz użyte materiały :

— lat od daty odbioru końcowego

II. Zakres usług serwisu:

.....
.....

III. Warunki prowadzenia serwisu pogwarancyjnego (terminy napraw, itp.):

.....
.....

.....
Podpis
(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o wykonanie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont komina żelbetowego o wysokości H=80 m w „Ciepłowni Łańcut” sp. z o.o.”	16 z 16
--	---	---------