



### LEGENDA

- RG rozdzielnica główna RG
- łącznik pojedynczy
- oprawa świetlówkowa 2x36W
- kinkiet 2x18W
- oprawa świetlówkowa 2x23W
- oprawa rastrowa 4x18W
- wentylator
- RG/00 oznaczenie opraw ośw.: nazwa rozdzielnicy/nr obwodu

### UWAGI

- PRZEWODY PROWADZIĆ W TYNKU ZGODNIE Z WYTYCZNYMI NORMY P SEP-E-0002
- DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ STOSOWAĆ PRZEWÓD YDY 3x1,5mm<sup>2</sup>
- WENTYLATORY PODŁĄCZYĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ FABRYCZNĄ. ZASILIĆ Z NAJBLIŻSZEJ PUSZKI ŁĄCZENIOWEJ PRZEWODEM YDY 3x1,5mm<sup>2</sup>

Inwestor: Gmina Czempin ul. 24 Stycznia 25,64-024 Czempin	Skala:	Nr rys. :
Adres inwestycji: Borowo, działka nr. 320/15	1 : 50	2
Temat opracowania: Rozbudowa budynku zaplecza socjalnego - ORLIK 2012		
Treść rysunku: Schemat instalacji oświetleniowej		Branża: Elektryczna
Projektant:		Data: 05 - 2011