



WARSTWY PIONOWE (opis od wnętrza)

a mury fundamentowe istniejące

- ISTNIEJĄCY MUR FUNDAMENTOWY POBIERTY ŚRODKIEM GRZYBOWICZYM
- WYPEŁNIENIE SPONN I ZAPRAWY Z DODATKIEM ŚRODKA POPRAWIAJĄCEGO PRZYCIEPNOŚĆ
- ZAPRAWA CEMENTOWA LUZPELNIĄCA UBYTKI I WYRÓWNUJĄCA POWIERZCHNIĘ - 1 CM
- PŁYTY EPS Z POLIETYLENEM ESTRODOWANEGO KŁOSIENI KOKOWANA - 8 CM
- IZOLACJA POWIETRZNA

d mur istniejący zewnętrzny piwnic i cokółów powyżej poziomu terenu

- ISTNIEJĄCY MUR PIWNICZNY / COKÓŁOWY POBIERTY ŚRODKIEM GRZYBOWICZYM (Z ZEWNETRZU)
- ZAPRAWA SYSTEMOWA LUZPELNIĄCA UBYTKI I WYRÓWNUJĄCA POWIERZCHNIĘ - 1 CM
- WĘDELA MINERALNA KŁOSIENI KOKOWANA - 12 CM
- OKŁADZINA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH NA KLEJU KOKOWANA - 1 CM

UWAGA:

Wymiary wszystkich okien i drzwi podlegających wymianie sprawdzić na budowie w trakcie prac termomodernizacyjnych

proponuje:	S. C. „SANIMAT” ST-300 Kłodzko, ul. Grunwaldzka 2	skala:	1:100
projekt:	REWITALIZACJA MIASTA CZEMPINIA - PROJEKT GENERALNEGO REMONTU OBIEKTÓW BUDOWLANYCH SP W CZEMPINIU	data:	11.09.2013
adres:	CZEMPIN, UL. KOLEJOWA 3, DZ. NR 637, 761, 767, AM-1	branża:	ARCHITEKTURA
inwestor:	GMINA CZEMPIN UL. 24 STYCZNIA 25, 64-420 CZEMPIN	projektant:	mgr inż. arch. Beata Wąpik
branża:	ARCHITEKTURA	opracowanie:	mgr inż. arch. Beata Wąpik
projektant:	mgr inż. arch. Beata Wąpik	opracowanie:	mgr inż. arch. Beata Wąpik
opracowanie:	mgr inż. arch. Beata Wąpik	opracowanie:	mgr inż. arch. Beata Wąpik
projekt:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	data:	Kłodzko, sierpień 2013
tytuł:	rzut piwnic	rysownik:	A 1