

ścianka z profili aluminiowych o odporności ogniowej EI 15,
z drzwiami 100/200, szkło hartowane, lub bezpieczne
aluminium lakierowane
wymiary pobrać na budowie


PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH. JANUSZ DUBICKI 60-616 POZNAN OS. WŁ. ŁOKIETKA 12 H TEL./FAX: 061 8 244 448			
Umowa: FZ.272.18.2015	Investor: 64-020 GMINA CZEMPIŃ CZEMPIŃ UL. 24 STYCZNIA 25	Nr. Rysunku: 8	
Stadium opracowania: P.B.-W	Objekt: FILIA W BOROWIE SZKOŁY PODST. W CZEMPINIU BOROWO 49 dz. 213/3 ark. 5, obr. Czempień-obszar wiejski	Branża: ARCH.	
Data opracowania: 05.2015r	Treść rysunku: ŚCIANKA ALUMINIOWA-SZKLANA	Skala:	
Projektant: JANUSZ DUBICKI mgr inż. arch. upr. bud. 464/87/Pw	Podpis:	Sprawdzający: WOJCIECH ŚPIKOWSKI mgr inż. arch. upr. bud. 115/85/Pw	Podpis:

ZESTAWIENIE DRZWI

OZNACZENIE	D-1	D-2	D-3	D-4	Dp
SCHEMAT					
WEMIAR WEWN.	90/200	90/200	80/200	100/200	90/200
ILOŚĆ	5 3P+2L	4 4P	1 1P	1 1L	1 1L
UWAGI	W TEM 1L, 1P WYKŁADANE NA ŚCIANIE	DRZWI Z NAWIEWNIKAMI O POW. MIN.0,022M2 DRZWI SAMOZAMYKAJĄCE			DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI-30 Z SAMOZAMYKACZEM

STOSOWAĆ OŚCIEŻNICE METALOWE

ZESTAWIENIE NAŚWIETLI



NAŚWIETLA DREWNIANE O WYM 90/43
SZKŁONE SZKŁEM HARTOWANYM
4 SZT.

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH. JANUSZ DUBICKI 60-616 POZNAN OS. WŁ. ŁOKIETKA 12 H TEL./FAX: 061 8 244 448			
Umowa: FZ.272.18.2015	Investor: 64-020 GMINA CZEMPIŃ CZEMPIŃ UL. 24 STYCZNIA 25	Nr. Rysunku: 7	
Stadium opracowania: P.B.-W	Objekt: FILIA W BOROWIE SZKOŁY PODST. W CZEMPINIU BOROWO 49 dz. 213/3 ark. 5, obr. Czempień-obszar wiejski	Branża: ARCH.	
Data opracowania: 05.2015r	Treść rysunku: ZESTAWIENIE DRZWI I NAŚWIETLI	Skala:	
Projektant: JANUSZ DUBICKI mgr inż. arch. upr. bud. 464/87/Pw	Podpis:	Sprawdzający: WOJCIECH ŚPIKOWSKI mgr inż. arch. upr. bud. 115/85/Pw	Podpis: