


kąt nachylenia wszystkich
połaci dachowych 36,5°
więźba drewniana, drewno klasy C30

- krokwieć pośrednia 8 x 18 cm
- krokwieć narożna 20 x 22 cm
- krokwieć koszowa 20 x 22 cm
- platew 16 x 16 cm
- slup 16 x 16 cm
- kleszcze 2 x 10 x 18 cm
- murlata 14 x 14 cm
- łaty 4,5 x 5 cm
- podwalina 16 x 16 cm
- łaty 5 x 4,5 cm
- kontrłaty 6 x 3 cm
- belka stropu pośredniego 7,5 x 12,5 cm



Inwestor: Gmina Czempień ul. 24 stycznia 25 64-020 Czempień		Obiekt: Budynek przedszkola Czempień, ul. Nowa 4		
Nazwa inwestycji: Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola				
Treść rysunku: rzut więźby dachowej		Funkcja	Nazwisko	Upraw. nr
		Projektował	mgr. inż. arch. R. Zacharczuk	7331/12/P/2004
Branża: Architektura Stadium: Projekt budowlany		Sprawdził	mgr. inż. arch. A. Ratajczak	158/87/Pw
Data: marzec 2016 r.		Podziałka	1:50	Nr rys. 4/A