

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Remont pom. biblioteki.					
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1	1202-09	ponad 5 m ² 5,75*5,44+3,30*3,40-3,75+(5,44+5,75+5,44+4,22+0,89+4,22+5,58+3,4+3,3+2,20)*3,15-2,33*3*3	m ²	145,166	
				RAZEM	145,166
2	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	5,75*5,44+3,30*3,40-3,75+(5,44+5,75+5,44+4,22+0,89+4,22+5,58+3,4+3,3+2,20)*3,15-2,33*3*3	m ²	145,166	
				RAZEM	145,166
3	KNR 2-02	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych gruntowanie	m ²		
d.1	1505-09	5,75*5,44+3,30*3,40-3,75+(5,44+5,75+5,44+4,22+0,89+4,22+5,58+3,4+3,3+2,20)*3,15-2,33*3*3	m ²	145,166	
				RAZEM	145,166
4	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	5,75*5,44+3,30*3,40-3,75+(5,44+5,75+5,44+4,22+0,89+4,22+5,58+3,4+3,3+2,20)*3,15-2,33*3*3	m ²	145,166	
				RAZEM	145,166
5	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	5,75*5,44+3,30*3,40-4,22*0,89	m ²	38,744	
				RAZEM	38,744
6	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm	m ²		
d.1	202 1132-01	5,75*5,44+3,30*3,40-4,22*0,89	m ²	38,744	
				RAZEM	38,744
7	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm	m ²		
d.1	202 1132-02	Krotność = -4 5,75*5,44+3,30*3,40-4,22*0,89	m ²	38,744	
				RAZEM	38,744
8	NNRNKB	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm	m ²		
d.1	202 1119-10	luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ² 5,75*5,44+3,30*3,40-4,22*0,89	m ²	38,744	
				RAZEM	38,744
9	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
d.1	1119-02	40,40	m	40,400	
				RAZEM	40,400
2 Sala nr 48					
10	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.2	1202-09	ponad 5 m ² 3,60*9,00+3,60*3,15*2+9,00*3,15*2-18,60	m ²	93,180	
				RAZEM	93,180
11	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2	1204-08	93,18	m ²	93,180	
				RAZEM	93,180
12	KNR 2-02	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych gruntowanie	m ²		
d.2	1505-09	93,18	m ²	93,180	
				RAZEM	93,180
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2	1204-02	93,18	m ²	93,180	
				RAZEM	93,180
3 Kuchnia					
14	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.3	1202-09	ponad 5 m ² (11,30+2,61+11,30+7,30+8,79+7,05+2,66+2,62+2,30+1,0+2,70+3,40+1,90+2,61)*1,10	m ²	74,294	
	sufity	11,30*2,61+7,29*8,78-3,20	m ²	90,299	
				RAZEM	164,593
15	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.3	1204-08	164,6	m ²	164,600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	164,600
16	KNR 2-02	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych gruntowanie	m ²		
d.3	1505-09	164,60	m ²	164,600	
				RAZEM	164,600
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.3	1204-02	164,6	m ²	164,600	
				RAZEM	164,600
18	KNR 0-25	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych	m ²		
d.3	0103-01	1,40*6,00+1,40*3,80+1,40*3,00+1,40*6,2+2,20*1,40*2+1,40*5,0+1,40*3,0+1,40*7,0	m ²	53,760	
				RAZEM	53,760
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie (Kanały wentylacyjne)	m ²		
d.3	1212-02	1,40*6,00+1,40*3,80+1,40*3,00+1,40*6,2+2,20*1,40*2+1,40*5,0+1,40*3,0+1,40*7,0	m ²	53,760	
				RAZEM	53,760
20	KNR 4-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - pierwsza	plyt.		
d.3	0819-01	16	plyt.	16,000	
				RAZEM	16,000
21		Montaż narożników osłaniających naroża	szt		
d.3	analiza indywidualna	16	szt	16,000	
				RAZEM	16,000
4	Łazienka księgowości				
22	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm	m ²		
d.4	202 1132-01	2,59*1,05+2,59*2,60*2+1,05*2,60*2	m ²	21,648	
				RAZEM	21,648
23	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm	m ²		
d.4	202 1132-02	Krotność = -4 2,59*1,05+2,59*2,60*2+1,05*2,60*2	m ²	21,648	
				RAZEM	21,648
24	KSNR 8	Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czerpalne, baterie o śr.15-20mm	szt.		
d.4	0113-01	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
25	KSNR 8	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr.110 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie	szt		
d.4	0208-07	3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
26	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z - podłoże betonowe	wyp.		
d.4	0404-03	3	wyp.	3,000	
				RAZEM	3,000
27	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.4	0829-01	2,59*1,05+2,59*2,60*2+1,05*2,60*2	m ²	21,648	
				RAZEM	21,648
28	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.4	0829-09	2,59*1,05+2,59*2,60*2+1,05*2,60*2	m ²	21,648	
				RAZEM	21,648
29	KSNR 4	Ustępy z płuczką typu kompakt	kpl.		
d.4	0214-02	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KSNR 4	Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową stojącą	kpl.		
d.4	0212-02	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KSNR 4	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności do 150 dm ³	kpl.		
d.4	0113-01	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR 5-08 d.4 0511-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x20W - końcowych 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
33	KNR 2-02 d.4 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie 0,80*2+2,15*4	m		
			m	10,200	
				RAZEM	10,200
34	KNR 2-02 d.4 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0,80*2,00*2	m ²		
			m ²	3,200	
				RAZEM	3,200

ANTONI KAWCZYK
TECHNIK BUDOWLANY
 Upr. bud. nr 0-11/85
 PDK/B0/0552/03
 39-332 Tuszów Wąrowski, Tuszów Mały 18
 tel. 796 046 555