

Ogłoszenie nr 500104940-N-2018 z dnia 14-05-2018 r.

Gmina Czerwonka: „Przebudowa (modernizacja) mająca na celu przystosowanie budynku na świetlicę wiejską we wsi Budzyno, gmina Czerwonka”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 536315-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Czerwonka, Krajowy numer identyfikacyjny 55066840400000, ul. Czerwonka Włociańska 38, 06232 Czerwonka, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 297 179 505, e-mail urzadgminy@czerwonka.pl, faks 297 179 517.

Adres strony internetowej (url): www.czerwonka.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Przebudowa (modernizacja) mająca na celu przystosowanie budynku na świetlicę wiejską we wsi Budzyno, gmina Czerwonka”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

271.ZP.3.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa (modernizacja) mająca na celu przystosowanie budynku na świetlicę wiejską we wsi Budzyno, gmina Czerwonka”. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie odrębne części: Część I - „Przebudowa (modernizacja) mająca na celu

przystosowanie budynku na świetlicę wiejską we wsi Budzyno, gmina Czerwonka – roboty ogólnobudowlane oraz elektryczne”. Przedmiotem części I zamówienia jest wykonanie następujących robót budowlanych: Przebudowa dachu: - przebudowa głowic kominów ponad dachem z wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej wraz z impregnacją nakryw kominowych, - rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku – nachylenie 85-120% wraz z utylizacją, - pokrycie dachów o pow. ponad 100 m² o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówkową mat na łąkach, - montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej półokrągłych o śr. 15 cm, rynajzy doczołowe, - okładzina typu „SIDING” z elementów winylowych – podbitka okapów więźby dachowej oraz podcieni. Wymiana stolarki: - wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej; Przebudowa schodów zewnętrznych: - okładziny schodów masa lustrzko grubości 20 mm płukane – stopnie bez profilu oraz podesty zmywane. Roboty wewnętrzne: a) przebudowa pomieszczeń WC: - roboty murowe, tynkowe, malarskie, posadzkarskie, stolarskie, - roboty sanitarne: montaż misek ustępowych oraz umywalek, b) roboty wykończeniowe w pozostałych pomieszczeniach: - roboty malarskie ścian i sufitów, - wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej typowej, - okładzina ścian z tynku mozaikowego, - ułożenie posadzki z płytek gresowych. Roboty elektryczne: - wykonanie nowej instalacji elektrycznej wtynkowej w układzie sieci TNC-S: instalację oświetleniową przewodem YDYp 3/4x1,5 mm², instalację gniazd 230V przewodem YDYp 3x2,5 mm², - modernizację istniejącego układu pomiarowego na zewnątrz budynku, montażu uziemienia aby R<10 Ohm oraz wymianę istniejącego przyłącza napowietrznego na izolowane przewodem AsXSn 4x25 mm², - montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych typu Rastra 4x18W, opraw typu plafon, gniazd wtyczkowych oraz włączników zgodnie z PT, - montaż grzejników elektrycznych zgodnie z rozmieszczeniem w PT, - wykonanie nowej instalacji odgromowej zgodnie z PT, - wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej. Część II - „Przebudowa (modernizacja) mająca na celu przystosowanie budynku na świetlicę wiejską we wsi Budzyno, gmina Czerwonka – wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w krzesła, stoły oraz siłownię wewnętrzną”. Przedmiotem zamówienia części II zamówienia jest zakup, dostawa i montaż następującego asortymentu: Stoły – 20 szt. Charakterystyka: - wymiary blatu: 180 cm x 80cm, - wykonanie blatu: blat drewniany z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze brązowo - beżowym, krawędzie obklejone taśmą PCV w kolorze blatu, - nogi: metalowe o długości 710-725 mm z możliwością składania, - przystosowanie do sztaplowania (układania jeden na drugim), Krzesła – 70 szt. Charakterystyka: - typ: ISO, - wymiary: wysokość: 82 cm, szerokość 54,5 cm, głębokość: 42,5 cm, wysokość od ziemi do siedziska 47 cm, - stelarz: metalowy chromowany, - siedzisko: tapicerowane, - oparcie: tapicerowane o wysokości 35 cm, - kolor tapicerki: brązowo-beżowy, - przystosowanie do sztaplowania (układania jedno na drugim). 1.1.3. Siłownia wewnętrzna: Elementy siłowni: Ławeczka do ćwiczeń PRO Bench Adidas – 1 szt. Charakterystyka: - miękkie, wyściełane siedzisko z możliwością regulacji; - miękkie, wyściełane oparcie z możliwością regulacji, - konstrukcja ramy: stal, - modlitewnik: regulacja prasy do nóg, - stojaki z mocowaniem dla sztangi, - przybliżona maksymalna waga użytkownika: 130 kg, - przybliżone wymiary: 137 (L) x 70 (W) x 114 (H) Zestaw hantli 20 kg – 2 kpl. Dwa komplety hantli do ćwiczeń o wadze 20 kg każdy, z żeliwnymi talerzami, stalowymi gryfami o średnicy 28 mm i długości 35 cm i zakrętkami. Talerz 20 kg – 8 szt. Żeliwny o średnicy otworu 28 mm. Talerz 10 kg – 8 szt. Żeliwny o średnicy otworu 28 mm. Talerz 5 kg – 8 szt. Żeliwny o średnicy otworu 28 mm. Talerz 2,5 kg – 8 szt. Żeliwny o średnicy otworu 28 mm. Talerz 1,5 kg – 8 szt. Żeliwny o średnicy otworu 28 mm. Gryf łamany gwintowany 1,20 m – 2 szt. Stalowy gryf łamany gwintowany o średnicy 28 mm i długości 1,20 m. Gryf 2,00 m o śr. 28 mm – 4 szt. Stalowy gryf prosty gwintowany o średnicy 28 mm i długości 2,00 m. Atlas do ćwiczeń Home Gym Adidas – 1 szt. Wielofunkcyjny jednoosobowy atlas do ćwiczeń mięśni klatki piersiowej, ud, łydek, ramion, grzbietu, tricepsów i bicepsów. Charakterystyka: - oparcie wypełnione gąbką o zwiększonej wytrzymałości; - grube profile stalowe, - stos o wadze 100 kg zamknięty w stalowej obudowie zabezpieczającej, - prasa do nóg, - prasa do ramion, - wyciąg dolny i górny, - wytrzymała konstrukcja w kolorze czarnym, - konstrukcja malowana proszkowo, - przybliżone wymiary 185 x 105 x 215 cm, Stojak pod sztangę 100 – 1 kpl. Drążek Pull Up Bars 900 – 1 szt. Charakterystyka: - rama: stal, - uchwyt: poliuretan, - przybliżone wymiary: długość: 111 cm, wysokość: 37 cm, głębokość: 57 cm, - maksymalne obciążenie: 130 kg, Bieżnia Energy Run – 1

szt. Charakterystyka: - przybliżone wymiary bieżni po rozłożeniu: dł. 186 x szer. 91 x wys. 150cm, - przybliżona waga bieżni: 86 kg, - moc silnika 2,5 KM (ciągła), - wyświetlacz: podświetlany, - Handpulse do mierzenia tętna, - Głośniki z wejściem jack (3,5mm), - Przyciski ułatwiające zmianę prędkości i nachylenia podczas treningów, - wgrane programy treningowe, Użyte nazwy handlowe materiałów nie są obowiązujące. Wymienione znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia służą wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45421100-5

Dodatkowe kody CPV: 45262520-2, 45430000-4, 45410000-4, 45442100-8, 45330000-9, 45310000-3, 45315300-1, 45315700-5, 45317000-2, 39112000-0, 39121200-8, 37440000-4, 37400000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZEŚĆ NR: 1

NAZWA: „Przebudowa (modernizacja) mająca na celu przystosowanie budynku na świetlicę wiejską we wsi Budzyno, gmina Czerwonka – roboty ogólnobudowlane oraz elektryczne”

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/05/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 126350.12

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE „Arbud” Kaszuba Arkadiusz

Email wykonawcy: arkadiuszkaszuba@o2.pl

Adres pocztowy: ul. Tadeusza Kościuszki 16

Kod pocztowy: 06-100

Miejscowość: Pułtusk

Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 147287.62

Oferta z najniższą ceną/kosztem 147287.62

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 158874.34

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: „Przebudowa (modernizacja) mająca na celu przystosowanie budynku na świetlicę wiejską we wsi Budzyno, gmina Czerwonka – wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w krzesła, stoły oraz siłownię wewnętrzną”

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/05/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 28455.69

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: KAL-SPORT HURTOWNIA SPORTOWA,

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Al. Rejtana 8

Kod pocztowy: 35-310

Miejscowość: Rzeszów

Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 32000.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 32000.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 41820.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.