



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie

Zarząd Zlewni  
w Poznaniu

PO.ZUZ.4.421.787.2018.EP

Data wpływu	15.11.2018
L.dz.	588 / WEŁO
Podpis	

2018 - 11 - 08  
Poznań, dnia.....r.

## DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 1) i 6) w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7) oraz art. 16 pkt 65) lit. f) oraz art. 400 ust. 6, art. 403 ust. 2 pkt 2) i 12), art. 407 ust. 1 i 2, art. 397 ust. 1 i 3 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.), a także art. 400 ust. 1 ww. ustawy zmieniony art. 1 pkt 31) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1722) oraz art. 104 i 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 sierpnia 2018 r. (data wpływu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Poznaniu dnia 24 sierpnia 2018 r.), uzupełnionego pismem z dnia 12 października 2018 r. (data wpływu do tut. Organu dnia 15 października 2018 r.) oraz z dnia 22 października 2018 r. (data wpływu do tut. Organu dnia 23 października 2018 r.), złożonego przez:

**Związek Międzygminny**  
**„Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”**  
**ul. Kościańskie Przedmieście 2B**  
**64-020 Czempień**

**DYREKTOR**

**ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W POZNANIU**

**orzeka:**

- I. udzielić Związkowi Międzygminnemu „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu rurociągu, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 15/3, obręb Piotrowo Pierwsze oraz usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowo-roztopowych z terenu projektowanego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego na działkach 7/16 oraz 7/11, obręb Piotrowo Pierwsze, do rowu Piotrowskiego, poprzez ww. urządzenie wodne;
- II. ustalić warunki wykonania pozwolenia:
  1. na usługi wodne:
    - a) odprowadzanie oczyszczonych wód opadowo-roztopowych z powierzchni dachowych oraz utwardzonych do rowu Piotrowskiego poprzez projektowany wylot rurociągu;

- b) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych o następującej jakości:  
zawiesina ogólna  $\leq 100 \text{ mg/dm}^3$ ;  
substancje ropopochodne  $\leq 15 \text{ mg/dm}^3$ ;
- c) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu poprzez wylot w następujących ilościach:  
 $Q_{s \max} = 0,01175 \text{ m}^3/\text{s}$ ;  
 $Q_{r \max} = 2156,00 \text{ m}^3/\text{rok}$ ;
- d) powierzchnia rzeczywista Zlewni – 4,355 ha;
- e) powierzchnia zredukowana Zlewni – 3,48 ha;
- f) urządzenia oczyszczające: separator substancji ropopochodnych z wkładem koalescencyjnym i by-passem, zintegrowany z osadnikiem;
- g) odbiornik wód opadowo-roztopowych: Rów Piotrowski, działka o nr ewid. 15, obręb Piotrowo Pierwsze;

**2. parametry urządzenia wodnego – wylotu rurociągu:**

- współrzędne X: 5785418,26, Y: 6410769,48;
- lokalizacja: działka o nr ewid. 15/3, obręb Piotrowo Pierwsze;
- rzędna wylotu: 69,92 m n.p.m.;
- rzędna dna rowu Piotrowskiego: 69,78 m n.p.m.;
- średnica wylotu  $\varnothing$  250 mm;

**III. zobowiązań uprawnionego niniejszą decyzją do:**

1. zachowania wymogów jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie sposobu warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1800);
2. utrzymywania urządzenia wodnego, tj. wylotu rurociągu w należyтым stanie technicznym, a także wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych na własny koszt;
3. dokonywania co najmniej 2 razy w roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń podczyszczających;
4. umocnienia dna, przeciwskarpy oraz skarpy rowu prefabrykowanymi płytami żelbetonowymi na długości 5mb w górę i w dół cieką od planowanego do wykonania wylotu oraz odmulenia rowu we wskazanym odcinku;
5. zgłoszenia i usunięcia pod nadzorem spółki wodnej szkód na urządzeniach wodnych (w tym na sieci drenarskiej) powstałych w następstwie realizacji ww. przedsięwzięcia;
6. powiadomienia spółki wodnej o rozpoczęciu i zakończeniu budowy oraz prowadzeniu robót na cieką;
7. wykonania konserwacji rowu Piotrowskiego od nowobudowanej drogi S-5 do wylotu wyżej położonego pod nadzorem spółki wodnej;
8. bezwzględnego przestrzegania odprowadzania do rowu wyłącznie wód opadowych i roztopowych;

9. przestrzegania zapisów niniejszego pozwolenia wodnoprawnego oraz operatu wodnoprawnego;
10. wypłacenia zainteresowanym stronom odszkodowania w przypadku wystąpienia szkód związanych z eksploatacją obiektu;

**IV. zastrzec, że:**

1. pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne);
2. zakres obowiązków ustalony w niniejszej decyzji może ulec rozszerzeniu w terminie późniejszym, jeśli zajdzie potrzeba uzupełnienia dodatkowymi obowiązkami;
3. wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne);
4. za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem odpowiada uprawniony do niniejszej decyzji;
5. wszystkie prace związane z przedmiotowym pozwoleniem należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
6. niniejsza decyzja winna być zawsze dostępna organom kontroli;
7. niniejsza decyzja nie zwalnia Wnioskodawcy z przestrzegania wymagań określonych w przepisach odrębnych;
8. pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne stanie się ostateczne;

**V. stwierdzić, że:**

1. za podstawę wydania niniejszego pozwolenia przyjęto:
  - wniosek z dnia 23 sierpnia 2018 r.;
  - pismo z dnia 12 października 2018 r. oraz z dnia 22 października 2018 r.;
  - dokumentację „Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego oraz wprowadzanie wód opadowych do urządzenia wodnego” opracowaną przez Panią Halinę Karmolińską-Słotkowską, Panią Aleksandrę Hołderna-Odachowską oraz Panią Patrycję Gaczkowską w sierpniu 2018 r.;

**VI. ustalić termin ważności pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną do dnia 8 listopada 2048 r.;**

**VII. obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenia wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.**

## **Uzasadnienie**

Pani Halina Karmolińska-Słotkowska, Przedstawiciel firmy HEKO Sp. z o.o., ul. Jugostowiańska 41, 60-301 Poznań, występująca w imieniu i na rzecz Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”, ul. Kościańskie Przedmieście 2B, 64-020 Czempień, wnioskiem z dnia 23 sierpnia 2018 r. (data wpływu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody

Polskie Zarządu Zlewni w Poznaniu dnia 24 sierpnia 2018 r.) zwróciła się do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu rurociągu, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 15/3, obręb Piotrowo Pierwsze, gmina Czempień oraz usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowo-roztopowych z terenu projektowanego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego na działkach 7/16 oraz 7/11, obręb Piotrowo Pierwsze, gmina Czempień, do rowu Piotrowskiego, przez ww. urządzenie wodne.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, pismem z dnia 4 października 2018 r., znak: PO.ZUZ.4.421.787.1.2018.EP wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków i uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie zarówno we wniosku, jak i w operacie wodnoprawnym ilości planowanych do wykonania wylotów, które będą odprowadzać wody opadowe i roztopowe do rowu Piotrowskiego, numerów ewid. działek, z których będzie odprowadzana woda opadowa i roztopowa do rowu Piotrowskiego, przez projektowany wylot, przedłożenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana, opatrzonej klauzulą ostateczności, uwzględniającej prowadzoną działalność gospodarczą lub planowane przedsięwzięcie, wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub też decyzji o warunkach zabudowy, jeżeli jest wymagana, opatrzonej klauzulą ostateczności, opisu planowanego do wykonania urządzenia wodnego, odniesienie się w operacie wodnoprawnym do ustaleń wynikających z Planu zarządzania ryzykiem powodziowym w regionie wodnym Warty, określenie w operacie wodnoprawnym wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych, maksymalnej ilości wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do ziemi lub do wód, wyrażonej w  $m^3/s$ , a także przesłanie zasadniczego przekroju podłużnego i poprzecznego projektowanego urządzenia wodnego oraz koryt wód płynących w zasięgu oddziaływania tych urządzeń oraz dowodu uiszczenia opłaty za pozwolenie wodnoprawne w wysokości 434 zł.

Wnioskodawca w odpowiedzi na ww. wezwanie, pismem z dnia 12 października 2018 r. (data wpływu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Poznaniu dnia 15 października 2018 r.) przedłożył dokumentację, jednak nie była ona wystarczająca w toku niniejszego postępowania.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, pismem z dnia 18 października 2018 r., znak: PO.ZUZ.4.421.787.2.2018.EP ponownie wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków i uzupełnienia wniosku poprzez zaznaczenie zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych na czytelnej mapie sytuacyjno-wysokościowej terenu, wraz z ich powierzchnią, z oznaczeniem nieruchomości, gdyż nastąpiła zmiana lokalizacji planowanego do wykonania wylotu i przesłany uprzednio zasięg oddziaływania urządzenia wodnego oraz zamierzonego korzystania z wód stał się nieaktualny.

Wnioskodawca w odpowiedzi na ww. wezwanie, pismem z dnia 22 października 2018 r. (data wpływu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Poznaniu dnia 23 października 2018 r.) przedłożył niezbędną dokumentację uzupełniającą wcześniej przesłany wniosek o pozwolenie wodnoprawne.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, pismem z dnia 26 października 2018 r., znak: PO.ZUZ.4.421.787.3.2018.EP zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego

w powyższej sprawie, a także o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków.

Informację o wszczęciu postępowania administracyjnego zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Czempiniu, Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu oraz na stronie internetowej BIP Wody Polskie.

Żadna ze stron nie wniosła uwag do prowadzonego postępowania. Dyrektor w ww. piśmie zawiadomił strony postępowania, iż postępowanie w przedmiotowej sprawie nie mogło zostać załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego, jak również wskazał powód przedłużenia terminu. Ponadto, Dyrektor podał nowy termin załatwienia sprawy, jednocześnie informując, że na podstawie art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego Stronie w przypadkach niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych, jak również w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 oraz, gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, służy prawo wniesienia ponaglenia, które wnosi się do organu wyższego stopnia (Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu) za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie (Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu). Żadna ze stron nie złożyła ponaglenia.

Dołączony do wniosku operat wodnoprawny stanowił m.in. podstawę do wydania niniejszej decyzji.

Celem Wnioskodawcy jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu rurociągu, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 15/3, obręb Piotrowo Pierwsze oraz usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowo-roztopowych z powierzchni dachowych oraz terenów utwardzonych, zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 7/16 oraz 7/11, obręb Piotrowo Pierwsze, do rowu Piotrowskiego, poprzez ww. urządzenie wodne.

Wody opadowo-roztopowe przed wprowadzeniem do rowu będą podczyszczane za pomocą separatora substancji ropopochodnych z wkładem koalescencyjnym i by-passem, zintegrowanym z osadnikiem.

Dno, przeciwnie skarpy oraz skarpy rowu w ramach ww. przedsięwzięcia będą umocnione prefabrykowanymi płytami żelbetonowymi na odcinku 5 mb w górę i w dół cieku od wylotu.

Charakter wprowadzanych wód oraz proces ich wprowadzania do środowiska pozostanie bez istotnego oddziaływania na świat zwierzęcy i roślinny oraz walory krajobrazowe.

Ponadto organ ustalił następujący stan prawny.

Zgodnie z art. 389 pkt 1) i 6) ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na usługę wodną oraz wykonanie urządzenia wodnego. Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7) usługą wodną jest odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej (...). Ponadto, na podstawie art. 16 pkt 65) lit. f), poprzez urządzenia wodne należy rozumieć urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym (...) wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych (...).

Załączona dokumentacja spełnia wymagania art. 408 i 409 ustawy Prawo wodne w zakresie formalnym i merytorycznym. Pozwolenie wodnoprawne nie narusza art. 396 ustawy Prawo wodne. Analiza zebranych dowodów nie dała podstaw do odmowy wydania decyzji na podstawie art. 399 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ww. ustawy obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych (...), natomiast na podstawie art. 400 ust. 1 ww. ustawy zmienionym art. 1 pkt 31) o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, pozwolenie wodnoprawne wydaje się w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat (...).

Zaznaczam, iż zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejście w życie niniejszej ustawy, dotyczących pozwoleń wodnoprawnych wydawanych na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Wobec braku innych uwag i wniosków oraz z uwagi na fakt, że niniejsza decyzja w całości uwzględnia żądania Wnioskodawcy, orzeczono jak w sentencji.

### Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 398 ust. 1 i 3 w związku z art. 398 ust. 4 ustawy Prawo wodne pobrano opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 434 zł.

Dowód opłaty dołączono do akt sprawy.




DYREKTOR  
Jagoda Andrzejewska

#### Otrzymują:

1. Związek Międzygminny pn. „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”,  
ul. Kościańskie Przedmieście 2B, 64-020 Czempień  
Adres do korespondencji:  
Pani Halina Karmolińska – Słotkowska, Przedstawiciel firmy HEKO Sp. z o.o.,  
ul. Jugosłowiańska 41, 60-301 Poznań
2. Związek Międzygminny pn. „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”,  
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 Czempień
3. Skarb Państwa: Starostwo Powiatowe w Kościanie  
Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan
4. ZUZ aa

#### Do wiadomości:

1. Spółka Wodna Melioracji Nizin Obrzańskich  
Bonikowo, ul. Dworcowa 27, 64-000 Kościan
2. RZI aa



PO.ZUZ.4.421.787.3.2018.EP

Poznań, 2018 -10- 26 r.

## ZAWIADOMIENIE

### o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, na podstawie art. 389 pkt 1) i 6) w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7) oraz art. 16 pkt 65) lit. f), a także art. 401 ust. 1, art. 397 ust. 1 i 3 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), art. 61 § 4, 36 § 1, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamia, że na wniosek Pani Haliny Karmolińskiej-Słotkowskiej, Przedstawiciela firmy HEKO Sp. z o.o., ul. Jugosłowiańska 41, 60-301 Poznań, występującej w imieniu i na rzecz Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”, ul. Kościańskie Przedmieście 2B, 64-020 Czempień, z dnia 23 sierpnia 2018 r. (data wpływu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Poznaniu dnia 24 sierpnia 2018 r.), uzupełnionego pismem z dnia 12 października 2018 r. (data wpływu do tut. Organu dnia 15 października 2018 r.) oraz z dnia 22 października 2018 r. (data wpływu do tut. Organu 23 października 2018 r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu rurociągu, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 15/3, obręb Piotrowo Pierwsze, gmina Czempień oraz usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowo-roztopowych z terenu projektowanego budynku, zlokalizowanego na działkach 7/16 oraz 7/11, obręb Piotrowo Pierwsze, gmina Czempień, do Rowu Piotrowskiego, przez ww. urządzenie wodne.

Dodatkowo informuję, że przedmiotowe postępowanie nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Niniejsze postępowanie zostało przedłużone ze względu na konieczność zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego.

#### **Wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy na 27 listopada 2018 r.**

*Strony na etapie postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz uzyskać wyjaśnienia w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w Zarządzie Zlewni w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań od pn. do pt. w godzinach urzędowania: 8 – 15 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu – nr tel. 61 85 08 438)*

*Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.*

*Zgodnie z treścią art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.*

*Zgodnie z regulacją przepisu art. 96a Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania może być przeprowadzona mediacja, jeżeli pozwala na to charakter sprawy. Mediacja jest dobrowolna, a celem jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym przez wydanie decyzji lub zawarcie ugody. Mediacja*

może być przeprowadzona z urzędu lub na wniosek strony przez wybranego mediatora. Koszty wynagrodzenia oraz zwrotu wydatków związanych z jej przeprowadzeniem w sprawach, w których może być zawarta ugoda pokrywają strony w równych częściach, chyba, że postanowią inaczej. Organ kierujący sprawę do mediacji, odracza rozpatrzenie sprawy na okres dwóch miesięcy.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego Stronie w przypadkach niezłatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych oraz w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 oraz, gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, służy prawo wniesienia ponaglenia, do organu wyższego stopnia (Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu), za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu).

Ponaglenie zawiera uzasadnienie.

DYREKTOR  
Jagoda Andrzejewska

**Otrzymują:**

1. Związek Międzygminny pn. „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”,  
ul. Kościańskie Przedmieście 2B, 64-020 Czempień

**Adres do korespondencji:**

- Pani Halina Karmolińska – Słotkowska, Przedstawiciel firmy HEKO Sp. z o.o.,  
ul. Jugosłowiańska 41, 60-301 Poznań
2. Związek Międzygminny pn. „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”,  
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 Czempień
3. Skarb Państwa: Starostwo Powiatowe w Kościanie  
Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan
4. ZUZ aa

**Do wiadomości:**

5. Spółka Wodna Melioracji Nizin Obrzańskich  
Bonikowo, ul. Dworcowa 27, 64-000 Kościan