

Do wszystkich Wykonawców
Postępowania RG.271.14.2013

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RG.271.14.2013 w trybie przetargu nieograniczonego dot. Wykonanie szkolnego placu zabaw – Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół w Czyżewie w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”.

Biuletyn Zamówień Publicznych PORTAL UZP Numer ogłoszenia : 280470 – 2013 ; data zamieszczenia 17.07.2013r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Czyżew, działając zgodnie z art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r.nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Pzp zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu na „ Wykonanie szkolnego placu zabaw – Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół w Czyżewie w ramach programu rządowego „ Radosna Szkoła ” została wybrana niżej wymieniona oferta :

Muller Jelcz-Laskowice

Aleja Młodych 40, 55-230 Jelcz – Laskowice

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena 100% - 100 pkt.

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca spełnił wszystkie wymagania. Oferta zgodnie z kryterium oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny (najwyższą ilość punktów).

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia , iż w niniejszym postępowaniu oprócz w/w oferty złożono następującą ofertę nie podlegającą odrzuceniu:

„ DROŻECKI” Marek Drożęcki Konopki Jabłoń 9, 18 – 300 Zambrów

Oferta zgodnie z kryterium oceny ofert cena 100% uzyskała 70,08 pkt.

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 oraz w związku z treścią art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp zawiadamia , że treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków Zamówienia i odrzuca ofertę niżej wymienionego wykonawcy.

Oferta Wykonawcy: GARDEN DESIGNERS Mirosław Derkacz ul. Poligonowa 2B/40

20-817 Lublin

Uzasadnienie faktyczne : Zamawiający wymagał od Wykonawców zgodnie z SIWZ VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

11.Kosztorys ofertowy (Wykonawcy składający ofertę wspólną winni złożyć jeden wspólny kosztorys)

Wykonawca nie załączył do oferty wymaganego kosztorysu ofertowego

Dostarczenie kosztorysu wraz z ofertą wynika również w sposób nie budzący jakiegokolwiek wątpliwości z dalszych zapisów SIWZ (jednocześnie należy stwierdzić, że dokument ten nie podlega uzupełnieniu na mocy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp)

„ XII, opis sposobu obliczenia ceny:

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji ustala się wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego sporządzonego w oparciu o dokumentację techniczną, która stanowi załącznik do SIWZ.
2. Kosztorys ofertowy może być sporządzony metodą uproszczoną. Wykonawca powinien w przedkładanym do oferty kosztorysie ofertowym zachować kolejność pozycji a ich opis powinien być zgodny z załączonym do specyfikacji przedmiarem robót.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy wybranych pozycji lub kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metodą szczegółową.
4. Podane w przedmiarze robót KNR-y dla pozycji przedmiarowych są tylko kodami pomocniczymi do obliczenia ceny i nie stanowią podstawy wyceny pozycji przedmiarowej.
5. Wypełnione przedmiary robót stanowiąc będą kosztorys ofertowy. Wszystkie pozycje w przedmiarach robót (kosztorysie ofertowym) powinny zawierać cenę jednostkową, która musi obejmować koszty bezpośrednie robocizny, materiałów, pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk; cena jednostkowa z narzutami jest ceną netto jednej jednostki obmiaru.
6. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w kosztorysie ofertowym. Brak wypełnienia i określenia wartości w pozycji w kosztorysie ofertowym spowoduje odrzucenie oferty. Wstawienie w pozycji w kosztorysie ofertowym zera jako wartości pozycji spowoduje odrzucenie oferty.
7. Wykonawca winien w swoim kosztorysie wykazać wszystkie składniki cenotwórcze, które są niezbędne do wykonania zamówienia, w tym cena 1 roboczogodziny z narzutami, ceny materiałów, ceny sprzętu, itp.
8. Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego brutto. Ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych. Wartość pozycji po zastosowaniu upustu nie może być niższa niż koszty własne lub koszty wytworzenia.
9. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
10. Cena ofertowa winna zawierać należny podatek od towarów i usług.
11. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, a także koszty wszelkich robót przygotowawczych, organizacji i zagospodarowania placu budowy, koszty ubezpieczenia budowy itp.
12. Wszystkie ceny podane w ofercie powinny być określone jednoznacznie i w sposób nie budzący wątpliwości i zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. ”

W SIWZ III w opisie przedmiotu zamówienia zostały określone wymiary poszczególnych urządzeń zabawowych.

Zestaw zabawowy dwuwieżowy :

- Wymiary zewnętrzne: 4,45 x 6,64m
- Strefa bezpieczeństwa: 7,91 x 9,55m

- Wysokość całkowita: 3,18m
- Wysokość swobodnego upadku: **2,18m**

W skład zestawu wchodzi:

- Wieża z dachem nr 1, oraz połączone z nią:
 - Zjeżdżalnia
 - Schody wejściowe
 - Balkon
 - Sklepek
- Wieża z dachem nr 2, oraz połączone z nią:
 - Podesty wspinaczkowe
 - Rura strażacka
- Pomiędzy wieżami pomost linowy pełniący jednocześnie funkcję przepłotni wspinaczkowej.

Wykonawca przedstawił kartę produktu na której przedstawione są wymiary nie odpowiadające wymiarom zgodnie z SIWZ oraz projektem budowlano - wykonawczym

Dwie wieże BUGLO

Wymiary : 578 x 382 cm

Strefa bezpieczeństwa: 734 x 885 cm

Wysokość całkowita : 296 cm

Wysokość podestu : 120 cm

Wysokość swobodnego upadku : 142 cm

Huśtawka metalowa podwójna

- Wymiary zewnętrzne: 2,06 x 4,07 m
- Strefa bezpieczeństwa: 6,23 x 2,97 m
- Wysokość całkowita: 2,35m
- Wysokość swobodnego upadku: 1,25m

Wykonawca przedstawił kartę produktu na której przedstawione są wymiary nie odpowiadające wymiarom zgodnie z SIWZ oraz projektem budowlano - wykonawczym

Wymiary: 395 x 232 cm

Strefa bezpieczeństwa: 315 x 750 cm

Wysokość całkowita : 228 cm

Huśtawka wagowa /diagonalna

Wykonawca przedstawił kartę produktu huśtawki wagowej, Zamawiający w projekcie i SIWZ wymaga huśtawki wagowej/diagonalnej.

Karuzela tarczowa

- Wymiary zewnętrzne: Ø 1,26m
- Strefa bezpieczeństwa: Ø 5,26m
- Wysokość całkowita: 0,78m
- Wysokość swobodnego upadku: 0,12m

Wykonawca przedstawił kartę produktu Karuzela Twister wymiary nie odpowiadające wymiarom zgodnie z SIWZ oraz projektem budowlano - wykonawczym

Wymiary: 122 x 122 cm

Strefa bezpieczeństwa : 522 x 522 cm

Wysokość całkowita : 69 cm

Wysokość swobodnego upadku : 69 cm

Bujak - deska surfingowa

- Wymiary zewnętrzne: 0,99 x 0,33m

- Strefa bezpieczeństwa: 3,29 x 2,63m

- Wysokość całkowita: 0,42m

- Wysokość swobodnego upadku: 0,42m

Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna:

- Konstrukcja wykonana ze stali oraz płyty polietylenowej HDPE.

- Przeguby metalowo-gumowe nie wymagające konserwacji.

- Konstrukcja stalowa ocynkowana metodą ogniową oraz malowana lakierem akrylowym strukturalnym.

Wykonawca przedstawił kartę produktu surfer wymiary nie odpowiadające wymiarom zgodnie z SIWZ oraz projektem budowlano - wykonawczym

Wymiary : 103 x 48 cm

Strefa bezpieczeństwa 403 x 348 cm

Wysokość całkowita : 46 cm

Wysokość swobodnego upadku : 46 cm

Równoważnia wisząca

Wymiary zewnętrzne: 2,50 x 0,70m

- Strefa bezpieczeństwa: 5,50 x 3,70m

- Wysokość całkowita: 0,95m

- Wysokość swobodnego upadku: 0,43m

Wykonawca przedstawił kartę produktu równoważnia wisząca wymiary nie odpowiadające wymiarom zgodnie z SIWZ oraz projektem budowlano - wykonawczym

Wymiary: 89 x 231 cm

Strefa bezpieczeństwa : 390 x 529 cm

Wysokość całkowita : 106 cm

Wysokość swobodnego upadku : 24 cm

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 oraz w związku z treścią art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp zawiadamia , że treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków Zamówienia i odrzuca ofertę niżej wymienionego wykonawcy.

Oferta Wykonawcy: Wytwórnia Stron Pozytywnych Roman Kucharski

ul. Przedświt 10 m. 18 93-378 Łódź

Uzasadnienie faktyczne : Zamawiający wymagał od Wykonawców zgodnie z SIWZ VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

11.Kosztorys ofertowy (Wykonawcy składający ofertę wspólną winni złożyć jeden wspólny kosztorys)

Wykonawca nie załączył do oferty wymaganego kosztorysu ofertowego

Dostarczenie kosztorysu wraz z ofertą wynika również w sposób nie budzący jakiegokolwiek wątpliwości z dalszych zapisów SIWZ (jednocześnie należy stwierdzić ,że dokument ten nie podlega uzupełnieniu na mocy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp)

„ XII, opis sposobu obliczenia ceny:

1.Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji ustala się wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego sporządzonego w oparciu o dokumentację techniczną, która stanowi załącznik do SIWZ.

2.Kosztorys ofertowy może być sporządzony metodą uproszczoną. Wykonawca powinien w przedkładanym do oferty kosztorysie ofertowym zachować kolejność pozycji a ich opis powinien być zgodny z załączonym do specyfikacji przedmiarem robót.

3.Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy wybranych pozycji lub kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metodą szczegółową.

4.Podane w przedmiarze robót KNR-y dla pozycji przedmiarowych są tylko kodami pomocniczymi do obliczenia ceny i nie stanowią podstawy wyceny pozycji przedmiarowej.

5.Wypełnione przedmiary robót stanowią będą kosztorys ofertowy. Wszystkie pozycje w przedmiarach robót (kosztorysie ofertowym) powinny zawierać cenę jednostkową, która musi obejmować koszty bezpośrednie robocizny, materiałów, pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk; cena jednostkowa z narzutami jest ceną netto jednej jednostki obmiaru.

6.Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w kosztorysie ofertowym. Brak wypełnienia i określenia wartości w pozycji w kosztorysie ofertowym spowoduje odrzucenie oferty. Wstawienie w pozycji w kosztorysie ofertowym zera jako wartości pozycji spowoduje odrzucenie oferty.

7.Wykonawca winien w swoim kosztorysie wykazać wszystkie składniki cenotwórcze, które są niezbędne do wykonania zamówienia , w tym cena 1 roboczogodziny z narzutami, ceny materiałów, ceny sprzętu, itp.

8.Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego brutto. Ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych. Wartość pozycji po zastosowaniu upustu nie może być niższa niż koszty własne lub koszty wytworzenia.

9.Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

10.Cena ofertowa winna zawierać należny podatek od towarów i usług.

11.Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, a także koszty wszelkich robót przygotowawczych, organizacji i zagospodarowania placu budowy, koszty ubezpieczenia budowy itp.

12.Wszystkie ceny podane w ofercie powinny być określone jednoznacznie i w sposób nie budzący wątpliwości i zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. ”

W SIWZ III w opisie przedmiotu zamówienia zostały określone wymiary poszczególnych urządzeń zabawowych.

Zestaw zabawowy dwuwieżowy :

- Wymiary zewnętrzne: 4,45 x 6,64m
- Strefa bezpieczeństwa: 7,91 x 9,55m
- Wysokość całkowita: 3,18m
- Wysokość swobodnego upadku: **2,18m**

W skład zestawu wchodzi:

- Wieża z dachem nr 1, oraz połączone z nią:
 - Zjeżdżalnia
 - Schody wejściowe
 - Balkon
 - Sklepek
- Wieża z dachem nr 2, oraz połączone z nią:
 - Podesty wspinaczkowe
 - Rura strażacka
- Pomiędzy wieżami pomost linowy pełniący jednocześnie funkcję przeplotni wspinaczkowej.

Wykonawca przedstawił kartę produktu „ Twierdza ” na której przedstawione są wymiary nie odpowiadające wymiarom zgodnie z SIWZ oraz projektem budowlano - wykonawczym

Twierdza

Wymiary : 666 x 616 cm

Strefa bezpieczeństwa: 1020 x 1009 cm

Wysokość całkowita : 366 cm

Wysokość podestu : 90,140 cm

Wysokość swobodnego upadku : 212 cm

Huśtawka metalowa podwójna

- Wymiary zewnętrzne: 2,06 x 4,07 m
- Strefa bezpieczeństwa: 6,23 x 2,97 m
- Wysokość całkowita: 2,35m
- Wysokość swobodnego upadku: 1,25m

Wykonawca przedstawił kartę produktu na której przedstawione są wymiary nie odpowiadające wymiarom zgodnie z SIWZ oraz projektem budowlano - wykonawczym

Wymiary: 395 x 232 cm

Strefa bezpieczeństwa: 315 x 750 cm

Wysokość całkowita : 228 cm

Huśtawka wagowa /diagonalna

Wykonawca przedstawił kartę produktu huśtawki wagowej, Zamawiający w projekcie i SIWZ wymaga huśtawki wagowej/diagonalnej.

Karuzela tarczowa

- Wymiary zewnętrzne: Ø 1,26m
- Strefa bezpieczeństwa: Ø 5,26m
- Wysokość całkowita: 0,78m
- Wysokość swobodnego upadku: 0,12m

Wykonawca przedstawił kartę produktu Karuzela Twister wymiary nie odpowiadające wymiarom zgodnie z SIWZ oraz projektem budowlano - wykonawczym

Wymiary: 122 x 122 cm

Strefa bezpieczeństwa : 522 x 522 cm

Wysokość całkowita : 69 cm

Wysokość swobodnego upadku : 69 cm

Bujak - deska surfingowa

- Wymiary zewnętrzne: 0,99 x 0,33m
- Strefa bezpieczeństwa: 3,29 x 2,63m
- Wysokość całkowita: 0,42m
- Wysokość swobodnego upadku: 0,42m

Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna:

- Konstrukcja wykonana ze stali oraz płyty polietylenowej HDPE.
- Przeguby metalowo-gumowe nie wymagające konserwacji.
- Konstrukcja stalowa ocynkowana metodą ogniową oraz malowana lakierem akrylowym strukturalnym.

Wykonawca przedstawił kartę produktu surfer wymiary nie odpowiadające wymiarom zgodnie z SIWZ oraz projektem budowlano - wykonawczym

Wymiary : 103 x 48 cm

Strefa bezpieczeństwa 403 x 348 cm

Wysokość całkowita : 46 cm

Wysokość swobodnego upadku : 46 cm

Równoważnia wisząca

- Wymiary zewnętrzne: 2,50 x 0,70m
- Strefa bezpieczeństwa: 5,50 x 3,70m
- Wysokość całkowita: 0,95m
- Wysokość swobodnego upadku: 0,43m

Wykonawca przedstawił kartę produktu równoważnia wisząca wymiary nie odpowiadające wymiarom zgodnie z SIWZ oraz projektem budowlano - wykonawczym

Wymiary: 89 x 231 cm

Strefa bezpieczeństwa : 390 x 529 cm

Wysokość całkowita : 106 cm

Wysokość swobodnego upadku : 24 cm

W ofercie stwierdzono również brak kopi certyfikatów potwierdzających zgodność urządzeń z normami PN-EN 1176:2009 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie”. Wymóg ten

wynikał z zapisów SIWZ. Dokument ten podlegały uzupełnieniu na mocy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, jednak odstąpiono od wezwania Wykonawcy bowiem i tak oferta podlega odrzuceniu.

Stosownie do treści art.92 ust 1 pkt 4, w związku z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp , umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta 27 sierpnia 2013r.

Z up. BURMISTRZA
Angelika Molenda
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Sporządziła: J. Letuska