

Czyżew 03.03.2017r.

RG.271.4-3 /2017

Zamawiający:

**Gmina Czyżew
ul. Mazowiecka 34
18-220 Czyżew**

**Do wszystkich Wykonawców ubiegających
się o udzielenie Zamówienia**

Dotyczy: Dostawy energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i budynków administrowanych przez Gminę w Czyżewie.

Numer postępowania RG.271.4.2017r.

Nr ogłoszenia : 30736 -2017; data zamieszczenia: 23.02.2017r.

WYJAŚNIENIE i ZMIANA treści SIWZ

Gmina Czyżew, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 22 grudnia 2015 roku poz. 2164) , zwanej dalej Pzp , wyjaśnia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień.

Zapytanie 4.

Dotyczy Załącznika do SIWZ – wzór umowy § 6 ust 6.

Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, a to w konsekwencji naraża wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób: „*Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie ... dni od daty wystawienia*”.

Wyjaśnienie zamawiającego

Zamawiający pragnie zauważyć, że wpisanie 14 dniowego terminu płatności faktury od daty jej otrzymania jest i tak ukłonem w stosunku do wykonawców bowiem mógłby być ten termin wyznaczony na 30 dni zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 403).

Zapytanie 5.

Dotyczy Załącznika do SIWZ – wzór umowy § 7 ust 1.

Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie przedmiotowego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie słów „*pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.*”

Wyjaśnienie zamawiającego

Zamawiający nie dokona zmiany przedmiotowego zapisu, ponieważ norma wskazująca że istnieje opisany obowiązek w stosunku do gospodarstw domowych ma charakter bezwzględnie obowiązujący wobec tych podmiotów, natomiast nie ma w regulacjach prawnych przepisów zabraniających wprowadzenia dodatkowego terminu wobec innych podmiotów.

Zapytanie 6.

Dotyczy Załącznika do SIWZ - wzór umowy § 8

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu poprzez usunięcie słów: „(...) z wyłączeniem części punktów poboru energii, dla których rozpoczęcie dostawy energii rozpocznie się od dnia wskazanego w załączniku nr 1 do SIWZ”, ponieważ jest to niezgodne z treścią Załącznika nr 1 do SIWZ – w załączniku tym Zamawiający nie wskazał dat rozpoczęcia sprzedaży dla punktów poboru energii elektrycznej.

Wyjaśnienie zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis.

Zapytanie 7.

Dotyczy Załącznika do SIWZ – wzór umowy § 9 ust. 1 pkt. 1.2

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie. Punkty z innych grup taryfowych nieujętych w ofercie będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”

Wyjaśnienie zamawiającego

Zamawiający wprowadzi zapis – wzór umowy § 9 ust. 1pkt. 1.3

„ Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”

Zapytanie 8.

Dotyczy załącznika do SIWZ -wzór umowy §10

Informujemy, że zaprezentowane przez Zamawiającego, zapisy dotyczące kar umownych, doprowadzić mogą do naruszenia zasady równości stron w stosunku cywilnoprawnym. Odnosi się to, w szczególności, do opisanej w §10 ust. 3, kary za niedotrzymanie warunków zaproponowanych w kryterium pozacenowym, tj. uchybień w zakresie jakości obsługi oraz komunikacji. Nie ulega wątpliwości, iż utrudnienia związane z obsługą lub komunikacją z Zamawiającym, wynikać mogą z czynności lub zdarzeń, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Tym samym, niemożliwe jest nałożenie na Wykonawcę kary za "każdy przypadek niedotrzymania warunków zaproponowanych w kryterium pozacenowym". Jednocześnie informujemy, iż Wykonawca dołoży wszelkiej staranności celem zapewnienia Zamawiającemu wysokiej jakości obsługi na etapie realizacji umowy, dlatego też, zdaniem Wykonawcy, ustanowienie przedmiotowej kary nie jest konieczne. Ponadto, zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego. W oparciu o powyższą argumentację, zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisów §10 wzoru umowy w całości lub ich modyfikację do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty).

Wyjaśnienie zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis.

Zapytanie 9.

Dotyczy SIWZ – sekcja XVI pkt 2

Wykonawca informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, odpowiedzialność za przyjmowanie przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczania energii elektrycznej z sieci ponosi Operator System Dystrybucyjnego będący właścicielem sieci dystrybucyjnej. Do obowiązków Wykonawcy należy przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji odbiorcy w sprawie rozliczeń, przy czym przyjmowanie ww. reklamacji odbywa się w godzinach urzędowania wykonawcy. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu do treści: "Przyjmowanie od Zamawiającego zgłoszeń i reklamacji, w godzinach urzędowania Wykonawcy.

Wyjaśnienie zamawiającego

Zamawiający przychyliła się do wprowadzenia zmiany w SIWZ – sekcja XVI pkt 2 a)

"Przyjmowanie od Zamawiającego zgłoszeń i reklamacji, w godzinach urzędowania Wykonawcy "

Zapytanie 10.

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną.

Wyjaśnienie zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną.

Zapytanie 11.

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie Załącznika 2 i Załącznika 2a w wersji edytowalnej.

Wyjaśnienie zamawiającego

Zamawiający udostępni Załącznik 2 i Załącznik 2a w wersji edytowalnej .

Zapytanie 12.

Informujemy, iż z uwagi na konieczność zawarcia umowy w terminach określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, a następnie na konieczność przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy trwającej - zgodnie z dyspozycją art. 4j ust. 6 ustawy Prawo energetyczne - 21 dni, termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia 01/04/2017 nie jest możliwy do spełnienia przez Wykonawcę. Mając na uwadze powyższe zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej na dzień 01/05/2017 lecz nie wcześniej niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”.

Wyjaśnienie zamawiającego

Zamawiający przychyła się do zmiany terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej na dzień 01.05.2017r.

Zapytanie 13.

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa ;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od

tw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.

Wyjaśnienie zamawiającego

W miarę możliwości zamawiający przekaże wszystkie niezbędne dane.

Zapytanie 14

Formularz ofertowy wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, obliguje wykonawcę do określenia szacunkowego zużycia energii na przestrzeni 12 miesięcy. Zamawiający podaje tylko informację o szacunkowym zużyciu w okresie obowiązywania umowy i jest to 900.000 kWh. Gdzie wykonawca może znaleźć szacunkowe zużycie energii elektrycznej w podziale na grupy taryfowe?

Wyjaśnienie zamawiającego

W załączniku 2A zawarty jest średni pomiar roczny zużycia energii dla poszczególnych taryf. Zamawiający uzupełnił załącznik nr 1 do SIWZ szacunkowe zużycie energii elektrycznej w podziale na grupy taryfowe.

Zapytanie 15

W dziale XII specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Opis sposobu obliczenia ceny, punkt 8 stanowi: Wszystkie ceny zawarte w ofercie powinny być określone jednoznacznie i w sposób nie budzący wątpliwości i zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. W jaki sposób wykonawca ma wpisać swoją oferowaną cenę za energię elektryczną w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, w rozróżnieniu na poszczególne grupy taryfowe, jeśli zamawiający prosi o podanie jej w kilowatogodzinach?

O tyle o ile wartość całości zamówienia brutto, wartość zamówienia netto oraz wartość podatku Vat może być podana w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, to cena jednostkowa w kWh powinna być podana co najmniej z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Wykonawca prosi o stosowne zmiany w SIWS.

Wyjaśnienie zamawiającego

Cena jednostkowa może być podana w dowolnej ilości cyfr po przecinku natomiast cena oferty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, tzn. złote i grosze według ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014r., poz. 915)

Zapytanie 16

Czy Zamawiający uzależni wejście w życie przyszłej Umowy, w zakresie rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej, od pozytywnie przeprowadzonej procedury zmiany sprzedaży ?

Procedura zmiany sprzedawcy, czyli proces zgłoszenia Umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD jest konieczny i wymagany przez IRiESD. Brak uwzględnienia czasu niezbędnego na dane formalności wraz z ewentualnym ryzykiem przesunięcia terminu rozstrzygnięcia danego postępowania spowoduje ograniczenie konkurencyjności postępowania, ponieważ Wykonawca nie zobowiąże się do ściśle określonego terminu wejścia w życie realizacji umowy, gdy jest to zależne nie tylko od niego .

Wyjaśnienie zamawiającego

Odpowiedz została udzielona w wyjaśnieniu do zapytania 12

Zapytanie 17

Czy Zamawiający wykreśli z zapisów SIWZ kwestie, które leżą po stronie Operatora Systemu Dystrybucyjnego, tj.

2. Standardy jakości obsługi :

- a) przyjmowanie od Zamawiającego, przez całą dobę , zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczania energii elektrycznej z sieci,
- b) bezzwłocznego przystąpienia do usuwania zakłóceń w dostarczaniu energii energetycznej

spowodowanych nieprawidłową pracą z sieci,
c) powiadamianie Zamawiającego o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

3 .Zakup energii elektrycznej będzie rozliczany na podstawie dokonywanych przez Wykonawcę odczytów układów pomiarowo-rozliczeniowych.

Wyjaśnienie zamawiającego

Zamawiający odpowiedź zawarł w wyjaśnieniu zapytania 9

BURMISTRZ

Anna Bogucka