

Czyżew, 2018-02-16

## **WYKONAWCY**

Strona internetowa , art. 38 ust. 2

Pzp

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę stadionu miejskiego w Czyżewie przy ul. Zarzecze” nr RG.271.3.2018

Biuletyn Zamówień Publicznych PORTAL UZP Numer ogłoszenia: 512836-N-2018: data zamieszczenia: 01.02.2018r

## **WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

### **Zapytanie 2**

Po wyliczeniu z projektu budowlanego obmiar poz. 5 przedmiaru budowlanego części zaplecza socjalnego wynosi 55,1m<sup>2</sup> a w załączonym przedmiarze 148,65m<sup>2</sup>. Proszę o wyjaśnienie.

### **Wyjaśnienie zamawiającego**

Prawidłowa ilość w poz. 5 przedmiaru bud. części zaplecza socjalnego wynosi 51,080 m<sup>2</sup>.

### **Zapytanie 3**

Po wyliczeniu z projektu budowlanego obmiar poz. 6 przedmiaru budowlanego części zaplecza socjalnego wynosi 2,755m<sup>3</sup> a w załączonym przedmiarze 7,433m<sup>3</sup>. Proszę o wyjaśnienie

### **Wyjaśnienie zamawiającego**

Prawidłowa ilość w poz. 6 przedmiaru bud. części zaplecza socjalnego wynosi 2,554 m<sup>3</sup>.

### **Zapytanie 4**

Po wyliczeniu z projektu budowlanego obmiar poz. 7 przedmiaru budowlanego części zaplecza socjalnego wynosi 3,857m<sup>3</sup> a w załączonym przedmiarze 10,406m<sup>3</sup>. Proszę o wyjaśnienie

### **Wyjaśnienie zamawiającego**

Prawidłowa ilość w poz. 7 przedmiaru bud. części zaplecza socjalnego wynosi 3,576 m<sup>3</sup>.

### **Zapytanie 5**

Po wyliczeniu z projektu budowlanego obmiar poz. 8 przedmiaru budowlanego części zaplecza socjalnego wynosi 0,864m<sup>3</sup> a w załączonym przedmiarze 2,551m<sup>3</sup>. Proszę o wyjaśnienie

**Wyjaśnienie zamawiającego**

Prawidłowa ilość w poz. 8 przedmiaru bud. części zaplecza socjalnego wynosi 1,033 m<sup>3</sup>.

**Zapytanie 6**

Proszę o potwierdzenie wartości poz. 9 przedmiaru budowlanego części zaplecza socjalnego, według projektu budowlanego jest to około 0,82m<sup>3</sup>

**Wyjaśnienie zamawiającego**

Prawidłowa ilość w poz. 9 przedmiaru bud. części zaplecza socjalnego wynosi 0,808 m<sup>3</sup>.

**Zapytanie 7**

Po wyliczeniu z projektu budowlanego obmiar poz. 10 przedmiaru budowlanego części zaplecza socjalnego wynosi 8,816m<sup>3</sup> a w załączonym przedmiarze 23,122m<sup>3</sup>. Proszę o wyjaśnienie

**Wyjaśnienie zamawiającego**

Prawidłowa ilość w poz. 10 przedmiaru bud. części zaplecza socjalnego wynosi 8,173 m<sup>3</sup>.

**Zapytanie 8**

Po wyliczeniu z projektu budowlanego obmiar poz. 11 przedmiaru budowlanego części zaplecza socjalnego wynosi 15,979m<sup>3</sup> a w załączonym przedmiarze 42,448m<sup>3</sup>. Proszę o wyjaśnienie

**Wyjaśnienie zamawiającego**

Prawidłowa ilość w poz. 11 przedmiaru bud. części zaplecza socjalnego wynosi 14,814 m<sup>3</sup>.

**Zapytanie 9**

Po wyliczeniu z projektu budowlanego obmiar poz. 12 przedmiaru budowlanego części zaplecza socjalnego wynosi 11,020m<sup>3</sup> a w załączonym przedmiarze 28,902m<sup>3</sup>. Proszę o wyjaśnienie

**Wyjaśnienie zamawiającego**

Prawidłowa ilość w poz. 12 przedmiaru bud. części zaplecza socjalnego wynosi 10,216 m<sup>3</sup>.

**Zapytanie 10**

Po wyliczeniu z projektu budowlanego obmiar poz. 13 przedmiaru budowlanego części zaplecza socjalnego wynosi 5,510m<sup>3</sup> a w załączonym przedmiarze 14,451m<sup>3</sup>. Proszę o wyjaśnienie

**Wyjaśnienie zamawiającego**

Prawidłowa ilość w poz. 13 przedmiaru bud. części zaplecza socjalnego wynosi 5,108 m<sup>3</sup>.

**Zapytanie 11**

Po wyliczeniu z projektu budowlanego obmiar poz. 14 przedmiaru budowlanego części zaplecza socjalnego wynosi 55,1m<sup>2</sup> a w załączonym przedmiarze 144,510m<sup>2</sup>. Proszę o wyjaśnienie

**Wyjaśnienie zamawiającego**

Prawidłowa ilość w poz. 14 przedmiaru bud. części zaplecza socjalnego wynosi 51,080 m<sup>2</sup>.

**Zapytanie 12**

Po wyliczeniu z projektu budowlanego obmiar poz. 15 przedmiaru budowlanego części zaplecza socjalnego wynosi 55,1m<sup>2</sup> a w załączonym przedmiarze 144,510m<sup>2</sup>. Proszę o wyjaśnienie

**Wyjaśnienie zamawiającego**

Prawidłowa ilość w poz. 15 przedmiaru bud. części zaplecza socjalnego wynosi 51,080 m<sup>2</sup>.

**Zapytanie 13**

Po wyliczeniu z projektu budowlanego obmiar poz. 16 przedmiaru budowlanego części zaplecza socjalnego wynosi 3,857m<sup>3</sup> a w załączonym przedmiarze 10,116m<sup>3</sup>. Proszę o wyjaśnienie.

**Wyjaśnienie zamawiającego**

Prawidłowa ilość w poz. 16 przedmiaru bud. części zaplecza socjalnego wynosi 3,576 m<sup>3</sup>.

**Zapytanie 14**

Po wyliczeniu z projektu budowlanego obmiar poz. 17 przedmiaru budowlanego części zaplecza socjalnego wynosi 55,1m<sup>2</sup> a w załączonym przedmiarze 144,510m<sup>2</sup>. Proszę o wyjaśnienie.

**Wyjaśnienie zamawiającego**

Prawidłowa ilość w poz. 17 przedmiaru bud. części zaplecza socjalnego wynosi 51,080 m<sup>2</sup>.

**Zapytanie 15**

Proszę o sprecyzowanie wykonania przewodów kominowych poz. 53 przedmiaru budowlanego części socjalnej. Niezgodności opisu w przedmiarze (cegły klinkierowe) z projektem budowlanym (silikatowe kształtki wentylacyjne).

**Wyjaśnienie zamawiającego**

Przewody kominowe z poz. 53 przedmiaru budowlanego części socjalnej należy wykonać z cegły silikatowej na zaprawie cementowo – wapiennej klasy M5. Wymiary kominów zostały

ujęte w części rysunkowej. W opisie do projektu wykonawczego oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót omyłkowo znalazł się zapis.

#### **Zapytanie 16**

Proszę o sprecyzowanie wymagań i wymiarów stolarki okiennej. Rozbieżności wymiarów między przedmiarem budowlanym zaplecza socjalnego poz. 60 a projektem budowlanym.

#### **Wyjaśnienie zamawiającego**

Dla stolarki okiennej w przedmiarze przyjęto wymiary w świetle muru. W poz. 60 poprawiono źle wstawione wymiary oraz ilości. Również w zestawieniu stolarki okiennej (Rys. A-9) proszę przyjąć ilość okien O1 = 6szt. (Zgodnie z rzutem parteru).

Wymagania dla okien określono w opisie technicznym do projektu wykonawczego, w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz na Rys. A-9 – Zestawienie stolarki.

#### **Zapytanie 17**

Proszę o sprecyzowanie wymagań i wymiarów stolarki drzwiowej wewnętrznej. Rozbieżności wymiarów między przedmiarem budowlanym zaplecza socjalnego poz. 64 a projektem budowlanym.

#### **Wyjaśnienie zamawiającego**

W przedmiarze, dla stolarki drzwiowej wewnętrznej, przyjęto wymiary w świetle muru. W poz. 64 poprawiono źle wstawione ilości dla drzwi D4. Na rzucie parteru (Rys. A-1) do pom. I/09 należy przyjąć drzwi D4 zamiast D5.

Prawidłowa ilość drzwi D4 wynosi 3szt.

Prawidłowa ilość drzwi D5 wynosi 4szt.

Wymagania dla drzwi wewnętrznych określono w opisie technicznym do projektu wykonawczego, w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz na Rys. A-9 – Zestawienie stolarki.

#### **Zapytanie 18**

Proszę o sprecyzowanie wymagań i wymiarów stolarki drzwiowej zewnętrznej. Rozbieżności wymiarów między przedmiarem budowlanym zaplecza socjalnego poz. 66 a projektem budowlanym.

#### **Wyjaśnienie zamawiającego**

W przedmiarze, dla stolarki drzwiowej zewnętrznej, przyjęto wymiary w świetle muru. Wymagania dla drzwi zewnętrznych określono w opisie technicznym do projektu wykonawczego, w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz na Rys. A-9 – Zestawienie stolarki.

#### **Zapytanie 19**

Proszę o sprecyzowanie specyfikacji pokrycia dachowego budynku socjalnego. Rozbieżności pomiędzy przedmiarem budowlanym zaplecza socjalnego poz. 74 a projektem budowlanym.

**Wyjaśnienie zamawiającego**

Należy zastosować blachę trapezową, ocynkowaną i powlekaną. Pozostałe wymagania dla pokrycia dachowego określono i sprecyzowano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

**Zapytanie 20**

Proszę o sprecyzowanie specyfikacji orynnowania budynku socjalnego. Rozbieżności pomiędzy przedmiarem budowlanym zaplecza socjalnego poz. 75 i 76 a projektem budowlanym.

**Wyjaśnienie zamawiającego**

Należy zastosować rynny oraz rury spustowe systemowe z blachy ocynkowanej i powlekanej. Wymagania dla rynien i rur spustowych określono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

**Zapytanie 21**

Proszę o podanie koloru farby przeznaczonej na malowanie ścian pomieszczeń sanitarnych od wysokości ponad 2m.

**Wyjaśnienie zamawiającego**

Projektant przewidział w sanitariatach farbę w kolorze białym. Kolor farby należy ostatecznie uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji.

**Zapytanie 22**

Proszę o podanie specyfikacji płytek ceramicznych projektowanych jako okładzina ścian w pomieszczeniach sanitarnych.

**Wyjaśnienie zamawiającego**

Wymagania dla płytek ceramicznych określono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

**Zapytanie 23**

Proszę o podanie specyfikacji płytek projektowanych jako okładzina podestu zewnętrznego.

**Wyjaśnienie zamawiającego**

Wymagania dla płytek gresowych określono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

**Zapytanie 24**

Proszę o wyjaśnienie różnic pomiędzy przedmiarem robót budowlanych zaplecza socjalnego poz. 141 a projektem budowlanym.

**Wyjaśnienie zamawiającego**

Podana wartość w przedmiarze jest prawidłowa. Pozycja zawiera jedynie opaskę wokół budynku. Chodnik przed budynkiem został ujęty w zakresie przedmiaru do zagospodarowania terenu.

**Zamawiający informuje, że w związku z powyższymi zapytaniem ulega zmianie treść przedmiarów robót.**

**Nowe przedmiary zostają opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.**

Treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Z up. BURMISTRZA  
*Andrzej Wołenda*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA