

Czyżew 06.04.2018 r.

RG.271.5-2 /2018

Zamawiający:
Gmina Czyżew
ul. Mazowiecka 34
18-220 Czyżew

**Do wszystkich Wykonawców ubiegających
się o udzielenie Zamówienia**

Dotyczy: Dostawy energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i budynków administrowanych przez Gminę w Czyżewie.

Numer postępowania RG.271.5.2018 r.

Nr ogłoszenia : 537003-N-2018 ; data zamieszczenia: 27.03.2018 r.

WYJAŚNIENIE treści SIWZ

Gmina Czyżew, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 22 grudnia 2015 roku poz. 2164) , zwanej dalej Pzp , wyjaśnia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień.

Zapytanie 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail ?

Wyjaśnienie zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na faktury w formie elektronicznej .

Zapytanie 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną ?

Wyjaśnienie zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną.

Zapytanie 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej w razie niezależnych od Wykonawcy zmian przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej ?

Wyjaśnienie zamawiającego

Zamawiający nie przewiduje zmiany cen jednostkowych w trakcie trwania umowy.

Zapytanie 4

Jaki jest okres wypowiedzenia obecnie obowiązujących umów z obecnym sprzedawcą ?

Wyjaśnienie zamawiającego

Umowa zawarta jest do 30.04.2018r.

Zapytanie 5

Czy dla PPE objętych postępowaniem przetargowym będzie to kolejna zmiana sprzedawcy ?

Wyjaśnienia zamawiającego

Zamawiający informuje że dla punktów PPE objętym postępowaniem przetargowym jest to kolejna zmiana sprzedawcy .

Zapytanie 6

Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej do obiektów objętych postępowaniem przetargowym ?

Wyjaśnienia zamawiającego

Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej jest firma Innogy Polska S.A Warszawa

Zapytanie 7

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu czy wynosi on 10 dni , 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy?

Wyjaśnienia zamawiającego

Okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc.

Zapytanie 8

Czy okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE jest zgodny z miesiącem kalendarzowym ?

Wyjaśnienia zamawiającego

Zamawiający informuje że okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE nie jest zgodny z miesiącem kalendarzowym .

Zapytanie 9

Proszę o ujednoczenie szacowanej wielkości zużycia energii elektrycznej w czasie trwania umowy. W SIWZ podajecie Państwo dwie wielkości 980 MWh i 900 MWh ?

Wyjaśnienia zamawiającego

Zamawiający zmodyfikował w SIWZ szacunkową wartość zużycia energii elektrycznej za okres 24 miesięcy .

Zapytanie 10

Czy Zamawiający wymaga faktur zbiorowych ?

Wyjaśnienia zamawiającego

Zamawiający wymaga wystawiania faktur zbiorowych wg grup zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a

- I. Hydrofarmie ,
- II. Oczyszczalnie ścieków ,
- III. Ochotnicze Straże Pożarne ,
- IV. Świetlice / Budynki komunalne ,
- V. Jednostki ,
- VI. Pozostałe ,
- VII. Oświetlenie uliczne ,
- VIII. Obiekty sportowe .

Zamawiający dla Zespołu Szkół w Czyżewie , Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem , Szkoła Podstawowa Dąbrowa Wielka żąda oddzielnych faktur .

Zapytanie 11

Czy zamawiający ma świadomość, że ze względu na procedury obowiązujące sprzedawców energii elektrycznej nie ma możliwości rozpoczęcia dostaw energii od 01.05.2018r. Zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Sprzedawca na 21 dni przed zmianą sprzedawcy musi zgłosić zmianę na platformie wymiany informacji. W związku z tym, ze względu na procedury przetargowe, żaden Sprzedawca nie ma możliwości rozpoczęcia świadczenia usługi od 01.05.2018 r.

Wyjaśnienie zamawiającego

Zamawiający przychyliła się do zmiany terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej na dzień 01.06.2018r.

Zapytanie 12

Wykonawca zwraca się z prośbą o rezygnację z zapisów kar umownych. Jednocześnie wnosimy o dostosowanie postanowienia zawartego w ust. 1-3 do zasady równości stron stosunku cywilnoprawnego poprzez jego modyfikację do treści „ Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”. Zaznaczamy, że zapis ten w obecnym kształcie wpływa na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie przekładać się na kalkulację ceny ofertowej Zamawiającego.

Wyjaśnienie zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy .

Zapytanie 13

Czy Zamawiający wymaga, aby potwierdzenie odbioru maila/faxu było w formie pisemnej ?

Wyjaśnienie zamawiającego

W przypadku przekazania oświadczeń, zawiadomień, informacji oraz wniosków **fax-em** lub **drogą elektroniczną**, każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania - z zastrzeżeniem, że do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego oraz pełnomocnictw zastrzeżona jest forma pisemna.

Zapytanie 14

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie faktur drogą elektroniczną ?

Wyjaśnienie zamawiającego

Odpowiedz została udzielona w wyjaśnieniu do zapytania 1.

Zapytanie 15

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów prawa nakładających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej (koszty zakupu certyfikatów) lub innych opłat o charakterze publicznoprawnym a dotyczących zakupu energii elektrycznej? Zmiana ceny energii elektrycznej ulegnie zmianie od dnia wejścia w życie właściwych przepisów.

Wyjaśnienia zamawiającego

Zamawiający nie przewiduje zmiany cen jednostkowych w trakcie trwania umowy .

Zapytanie 16

Wykonawca prosi o informację czy umowa jest rozdzielona na sprzedaż i dystrybucję? Czy umowa na sprzedaż energii elektrycznej jest na czas określony czy na czas nieoznaczony? Jaki obowiązuje okres wypowiedzenia umowy na sprzedaż energii elektrycznej? Kto jest odpowiedzialny za wypowiedzenie umowy na sprzedaż energii elektrycznej?

Wyjaśnienia zamawiającego

Zamawiający informuje że umowa na sprzedaż energii jest na czas określony do 30.04.2018r., umowa dystrybucyjna zawarta jest na czas nieokreślony.

Zapytanie 17

Wykonawca wnosi o zmianę terminu rozpoczęcia dostaw od 01.06.2018 r. jednak nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. Rozpoczęcie dostawy od 01.05.2018 r. nie jest możliwe do zrealizowania ze względu na obowiązek zgłoszenia przez Wykonawcę umowy do OSD najpóźniej na 21 dni przed dniem rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej.

Wyjaśnienie zamawiającego

Zamawiający przychyliła się do zmiany terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej na dzień 01.06.2018r.

Zapytanie 18

Wykonawca wnosi o modyfikację Rozdziału XVI pkt. 1. ponieważ umowa będzie dotyczyła tylko sprzedaży energii elektrycznej.

Wyjaśnienie zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis.

Zapytanie 19

Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu Rozdziału XVI pkt. 2 ppkt b), c), opisany zakres obowiązków jest po stronie OSD.

Wyjaśnienie zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis.

Zapytanie 20

Wykonawca prosi o podanie prawidłowej ilości punktów poboru energii elektrycznej, ponieważ są rozbieżności pomiędzy Załącznikiem nr 1, a Załącznikiem nr 2 i 2a.

Wyjaśnienie zamawiającego

Zamawiający wprowadzi poprawę punktów poboru energii elektrycznej w załączniku nr 1

Zapytanie 21

Dotyczy § 6 ust. 7 Umowy sprzedaży energii elektrycznej.

W przypadku, gdy faktura zawiera dane opisane w powyższym ust., czy Zamawiający nadal będzie żądał dołączenia specyfikacji do faktury?

Wyjaśnienia zamawiającego

W przypadku, gdy faktura będzie obejmowała wszystkie dane opisane w tym ust.

Zamawiający nie będzie żądał dołączenia specyfikacji.

Zapytanie 22

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu § 9 ust. 1, ppkt 1.2. Umowy sprzedaży energii elektrycznej, na zapis: „1.2. ze zwiększeniem przez Zamawiającego ilości punktów poboru energii wymienionych w Załączniku nr 1 do umowy, jednak w rozmiarze nie większym niż 10% ilości punktów poboru energii wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy”.

Wyjaśnienie zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis.

Zapytanie 23

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu § 9 ust. 3 Umowy sprzedaży energii elektrycznej, na zapis: „3. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 1 pkt. 1.2. zwiększenie przez Zamawiającego ilości punktów poboru energii, o których mowa w Załączniku nr 1 Umowy dokona się w wielkości nie większej niż 10%. Rozliczenie dodatkowych punktów odbioru będzie się odbywać odpowiednio do pierwotnej części zamówienia i według tej samej stawki rozliczeniowej. Zmiana umowy nastąpi poprzez zawarcie stosownego aneksu do Umowy”.

Wyjaśnienia zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis.

Zapytanie 24

Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu § 10 Umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Wyjaśnienia zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis.

Zapytanie 25

Wykonawca prosi o poprawienie w Formularzu ofertowym wielkości wolumenu, ponieważ w Załączniku nr 2A są podane inne wartości średniego pomiaru zużycia energii.

Wyjaśnienia zamawiającego

Zamawiający wniesie poprawy we wskazanym zakresie.

Zapytanie 26

Zamawiający w SIWZ określił wolumen 980 000 kWh w okresie od 01.05.2018 r. do 30.04.2020 r., natomiast w Formularzu ofertowym podany wolumen wynosi 900 000 kWh w okresie 12 miesięcy. Wykonawca prosi o poprawienie formularza ofertowego.

Wyjaśnienia zamawiającego

Zamawiający wniesie we wskazanym zakresie .

Zapytanie 27

Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych taryf (miesięczny, dwumiesięczny , półroczny , dekadowy).

Wyjaśnienia zamawiającego

Odpowiedz została udzielona w wyjaśnieniu do zapytania 7 .

Zapytanie 28

Czy okres rozliczeniowy jest zgodny z miesiącem kalendarzowym ?

Wyjaśnienia zamawiającego .

Odpowiedz została udzielona w wyjaśnieniu do zapytania 8 .

Zapytanie 29

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną ?

Wyjaśnienia zamawiającego

Odpowiedz została udzielona w wyjaśnieniu do zapytania 2 .

Zapytanie 30

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktur drogą elektroniczną (e-faktura) ?

Wyjaśnienia zamawiającego

Odpowiedz została udzielona w wyjaśnieniu do zapytania 1.

Zapytanie 31

Kto jest aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru energii ?

Wyjaśnienia zamawiającego

Odpowiedz została udzielona w wyjaśnieniu do zapytania 6

Zapytanie 32

Czy Zamawiający będzie żądał wystawienia faktur dla poszczególnych punktów poboru energii, czy też jednej faktury zbiorczej?

Wyjaśnienia zamawiającego

Zamawiający będzie żądał, zgodnie a § 6 ust 7 umowy, aby do każdej faktury Wykonawca załączył specyfikację określającą ilość energii elektrycznej pobranej w poszczególnych obiektach oraz wysokości należności z tego tytułu oraz faktury zbiorcze wg grup zgodnie z załącznikiem 2 i 2a

I. Hydrofornie ,

II. Oczyszczalnie ścieków ,

III. Ochotnicze Straże Pożarne ,

IV. Świetlice /Budynki komunalne ,

V. Jednostki ,

VI. Pozostałe ,

VII. Oświetlenie uliczne ,

VIII . Obiekty sportowe .

Zamawiający dla Zespołu Szkół w Czyżewie , Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem , Szkoła Podstawowa Dąbrowa Wielka żąda oddzielnych faktur .

Zapytanie 33

W załączniku do SIWZ - projekcie umowy w § 6 ust. 5 wnosimy o zmianę: „Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie 21 dni od otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego”.

Wyjaśnienia zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis .

Zapytanie 34

W załączniku do SIWZ - projekcie umowy w § 5 ust. 2 rekomendujemy aby dodać wyjątek w postaci zmiany ceny jednostkowej netto. Wnoskujemy o dopisanie "Ceny określone w ustępie ulegną zmianie wyłącznie w przypadku zmiany przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT, podatku akcyzowego lub zmianie ogólnie obowiązujących przepisów prawa".

Wyjaśnienia zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy .

Zapytanie 35

1) W punkcie III. Opis przedmiotu zamówienia w SIWZ podajecie Państwo, że dostawa ma nastąpić od 01.05.2018 r. do 30.04.2020r. Jednak z uwagi na konieczność zawarcia umowy w terminach określonych w art. 94 Pzp, a następnie konieczność przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, która trwa 21 dni , termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia 01.05.2018 może być niemożliwy do spełnienia przez Wykonawców . Prosimy o zmianę zapisu na następujący : Rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej poszczególnych punktów poboru nastąpi z dniem 01.05. 2018 r. jednak nie wcześniej niż z dniem pozytywnie przeprowadzonej procedury zmiany sprzedawcy .

2) Umowy zakupu energii elektrycznej ważne są do 30.04.2017 ? (SIWZ punkt III ppkt. 5)

3) Czy istotnym dla wyboru oferty jest kryterium jakości obsługi, komunikacja, skoro do czasu rozstrzygnięcia przetargu będzie parametrem niemierzalnym ?

4) Proszę o podanie prawidłowego szacunkowego zużycia w okresie 24 miesięcy . W SIWZ w III Opis przedmiotu zamówienia piszecie Państwo 980.000 kWh a w punkcie 5 podajecie 900.000 kWh , natomiast w Formularzu ofertowym podajecie „ Szacunkowe zużycie energii za okres 12 miesięcy ” , który łącznie wynosi 900.000 kWh . Nie wiadomo, która wartość jest prawidłowa .

Wyjaśnienia zamawiającego

1) Zamawiający przychyliła się do zmiany zapisu w punkcie III. Opisu przedmiotu zamówienia : Rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej poszczególnych punktów poboru nastąpi z dniem 01.05.2018r. jednak nie wcześniej niż z dniem pozytywnie przeprowadzonej procedury zmiany sprzedawcy .

2) Zapis został poprawiony w SIWZ punkt III ppkt. 5 „, Umowy zakupu energii są ważne do 30.04.2018 r. „,

3) W związku ze zmianą SIWZ pytanie jest nieaktualne .

4) Zamawiający wniósł poprawki do SIWZ w III opis przedmiotu zamówienia .

Z up. Burmistrza
Andrzej Wolenda
ZASTĘPCA BURMISTRZA