



DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt 1 i 2, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, 2 i 3, art. 131 ust. 1 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Czyżewa

orzekam

I. Udzielić Gminie Czyżew z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 34, 18-220 Czyżew, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. pobór wód podziemnych ze studni głębinowych SW-1 i SW-2, na ujęciu zlokalizowanym w granicach gruntów miejscowości Rosochate Kościelne dla potrzeb wodociągu wiejskiego „Rosochate” oraz odprowadzanie do rzeki Brok wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody, na następujących warunkach:

1. Pobór wody odbywać się będzie z dwóch studni głębinowych zlokalizowanych na działce nr 1108 obręb Rosochate Kościelne, gm. Czyżew, o następujących parametrach:

Studnia	Głębokość (m)	Wydajność (m ³ /h)	Depresja (m)
Studnia SW-1	110,0	27,0	18,5
Studnia SW-2	126,0	28,0	16,2

Wielkość zasobów eksploatacyjnych ujęcia zatwierdzono w kat. „B” w wysokości $Q_e=55,0$ m³/h, decyzją Wojewody Łomżyńskiego nr OŚ.8532/11/90 z dnia 09 października 1990 r.

2. Woda pobierana będzie na potrzeby socjalno-bytowe, przeciwpożarowe oraz do celów technologicznych stacji wodociągowej.

3. Ilość pobieranej wody nie będzie przekraczać:

$$Q_{hmax}=51,0 \text{ m}^3/\text{h},$$

$$Q_{dśr}=1 \text{ 200,0 m}^3/\text{d},$$

$$Q_{rmax}=438 \text{ 000,0 m}^3/\text{rok}.$$

4. Urządzeniami do poboru, uzdatniania i pomiaru wody będą:

- 2 pompy głębinowe typu SP 30-6 produkcji Grundfos,
- 2 agregaty pompowe,
- zestaw hydroforowy ZHCR45.3.2.4SP+LP65-125/128,
- stacja dozująca podchloryn sodu typ C53,
- 2 zbiorniki retencyjno-wyrównawcze o pojemności 150 m³ każdy,
- 3 filtry o średnicy 1400 mm,
- 2 sprężarki typ AB25-380,
- 3 wodomierze: wodomierz do pomiaru wody surowej typu WMN100-NK, wodomierz na wyjściu do sieci typu WMN150-NK oraz wodomierz do pomiaru wody na instalacji do płukania filtrów typu WMN100-NK.

5. Wody popłuczne po oczyszczeniu w czterokomorowym osadniku popłuczyn odprowadzane będą do rzeki Brok wylotem betonowym o średnicy 200 mm, zlokalizowanym na działce nr 1288/2 obręb Rosochate Kościelne, gm. Czyżew – rzędna dna wylotu 125,8 m n.p.m.

6. Ilość odprowadzanych po oczyszczeniu wód popłucznych nie będzie przekraczać:

$Q_{hmax}=5,0 \text{ m}^3/\text{h}$,

$Q_{dśr}=15,0 \text{ m}^3/\text{d}$,

$Q_{rmax}=2\,744,8 \text{ m}^3/\text{rok}$.

7. Wskaźniki zanieczyszczeń w odprowadzanych do odbiornika wodach popłucznych nie będą przekraczać:

- BZT₅ - 25 mg O₂/l,

- zawiesiny ogólne – 35 mg/l,

- żelazo ogólne - 10 mgFe/l.

8. Lokalizacja urządzeń wodnych określona za pomocą współrzędnych geograficznych:

a) studnia SW-1: N 52°51'43.79", E 22°22'2.42",

b) studnia SW-2: N 52°51'42.30", E 22°22'3.28",

c) wylot urządzenia kanalizacyjnego: N 52°51'45.02", E 22°21'59.44".

II. Zobowiązuje się uprawnionego do:

1. Utrzymywania w należyтым stanie technicznym i sanitarnym urządzeń służących do ujmowania i poboru wody ze studni głębinowych.

2. Utrzymywania w należyтым stanie technicznym urządzeń służących do wprowadzania wód popłucznych do rzeki Brok.

3. Wykonywania okresowych badań wody przez uprawnioną stację sanitarną.

4. Dokonywania codziennych odczytów wodomierzy (o stałej porze) i odnotowywania wskazań wodomierzy w rejestrów odczytów.

5. Prowadzenia pomiarów kształtowania się zwierciadła wody: statycznego i dynamicznego w studniach głębinowych, z częstotliwością jeden raz na kwartał i odnotowywania wyników tych pomiarów w rejestrze eksploatacji ujęcia.

6. Systematycznego wykonywania analiz jakościowych i ilościowych odprowadzanych ścieków z częstotliwością określoną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800 z późn. zm.).

7. Pokrywania wszelkich szkód powstałych wobec innych zakładów posiadających pozwolenie wodnoprawne lub osób narażonych na szkody w związku z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego.

8. W przypadku awarii urządzeń pomiarowych, tj. wodomierzy, bezwzględnej ich wymiany.

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

IV. Niniejsza decyzja została opracowana na podstawie danych zawartych w opracowaniu pt. „Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych z ujęcia w Rosochatem Kościelnym i odprowadzanie wód popłucznych do rzeki Brok przez Gminę Czyżew dla potrzeb wodociągu wiejskiego „Rosochate” zaopatrującego w wodę okoliczne zwodociągowane miejscowości”, opracowanym 04 listopada 2016 r. przez mgr inż. Stanisława Ziółkowskiego.

V. Pozwolenia na pobór wód podziemnych udziela się na okres 20 lat, tj. od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 15 grudnia 2036 r.

VI. Pozwolenia na odprowadzanie wód popłucznych udziela się na okres 10 lat, tj. od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 15 grudnia 2026 r.

Uzasadnienie

Burmistrz Czyżewa, pismem z dnia 18 listopada 2016 r., wystąpił do Starosty Wysokomazowieckiego z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowych SW-1 i SW-2, na ujęciu zlokalizowanym w granicach gruntów miejscowości Rosochate Kościelne dla potrzeb wodociągu wiejskiego „Rosochate” oraz odprowadzanie do rzeki Brok wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody poprzez wylot kanalizacyjny zlokalizowany na działce nr 1288/2 obręb Rosochate Kościelne, gm. Czyżew. Wnioskodawca stanął przed koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w związku z tym, że z dniem 31 grudnia 2016 r. upływał okres na który było wydane dotychczas obowiązujące pozwolenie wodnoprawne. Do wniosku dołączono operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności sporządzonym w języku nietechnicznym.

Zgodnie z art. 37 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych, oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi jest szczególnym korzystaniem z wód, a zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy na szczególne korzystanie z wód wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z dyspozycją art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego Starosta Wysokomazowiecki, pismem z dnia 25 listopada 2016 r., zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia. Gminie Czyżew z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 34, 18-220 Czyżew, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. pobór wód podziemnych ze studni głębinowych SW-1 i SW-2, na ujęciu zlokalizowanym w granicach gruntów miejscowości Rosochate Kościelne dla potrzeb wodociągu wiejskiego „Rosochate” oraz odprowadzanie do rzeki Brok wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody poprzez wylot kanalizacyjny zlokalizowany na działce nr 1288/2 obręb Rosochate Kościelne, gm. Czyżew. Wypełniając wymogi art. 127 ust. 6 Prawa wodnego informację taką podał również do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu, Urzędu Miejskiego w Czyżewie oraz umieszczenie na stronie internetowej: www.wysokomazowiecki.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.

W czasie toczącego się postępowania o udzielenie pozwolenia nie wpłynęły żadne uwagi ani zastrzeżenia w przedmiotowej sprawie. Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na terenie objętym jakąkolwiek prawną formą ochrony przyrody, ochroną dziedzictwa kulturowego i zabytków. Przedsięwzięcie nie narusza również ustaleń:

- Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911),
- warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły – rozporządzenie nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. (Podła. z 2015 r., poz. 1249 z późn. zm.),
- Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1841).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem, w piśmie z dnia 10 sierpnia 2016 r., stwierdził przydatność do spożycia wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę – Rosochate Kościelne, a z dołączonej do operatu wodnoprawnego kopii sprawozdania z badań odprowadzanych ścieków popłucznych z dnia 07 września 2016 r. wynika, że wskaźniki zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników określonych w załączniku nr 4 tabela II do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800 z późn. zm.).

Nie zachodzą przesłanki negatywne do wydania pozwolenia wodnoprawnego – udzielenie pozwolenia nie będzie prowadzić do naruszenia wymagań z art. 125 Prawa wodnego.

Wobec powyższych okoliczności, na podstawie przepisów wskazanych w podstawie prawnej, należało orzec jak w sentencji decyzji.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Starosty Wysokomazowieckiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Od niniejszej decyzji nie pobrano opłaty skarbowej zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827)



Otrzymują:

1. Gmina Czyżew ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew, wraz z jednym egzemplarzem operatu wodnoprawnego.
2. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, Oddział Terenowy Łomża, ul. Akademicka 20, 18-403 Łomża.
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarząd Zlewni Narwi w Dębem, 05-140 Serock.
4. Strony postępowania wg. wykazu w aktach sprawy.
5. a.a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa, wraz z wersją elektroniczną operatu wodnoprawnego.
2. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Wysokim Mazowieckiem ul. 1 Maja 9, 18-200 Wysokie Mazowieckie.
3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, Delegatura w Łomży ul. Akademicka 20, 18-402 Łomża.

Niniejsza decyzja stała się ostateczna
dn. 20.01.2017 podpis mgr inż. Władysław Biały
Kierownik Wydziału Rolnictwa,
Rozwoju i Ochrony Środowiska