



**Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni w
Sokołowie Podlaskim**

LU.ZUZ.2.421.150.2019

Sokołów Podlaski, dnia 01 lipca 2019 r.

DECYZJA NR 220/D/ZUZ/2019

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 r., poz.2096 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 65, art. 22 ust. 1, art. 388 ust. 1 pkt. 1, art.389 ust. 9, art. 390 ust. 1 pkt. 1 lit. a, b i ust. 2, art. 393 ust. 4 i 5, 397 ust. 3 pkt. 2, art. 403 i art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa Pan Andrzej Kondracki na mocy udzielonego pełnomocnictwa nr OC/R/19/2018 z dnia 29.01.2018 r., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągu gazowego oraz na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych realizowanych w ramach inwestycji: „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi tj. gazociągu DN700 na odcinku łączącym węzeł i tłocznię gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN700 relacji Rembelszczyzna – granica RP-LT (Polska- Litwa)”

o r z e k a m

I. Udzielić Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, pozwolenia wodnoprawnego w zakresie:

1. Prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące rurociągu gazowego wysokiego ciśnienia wykonanego z rur stalowych DN 700mm MOP 8,4 MPa oraz przewodów kanalizacji kablowej ułożonych w rurociągach osłonowych RHPDPEp Φ 225x25,2 mm wykonanego:

a) metodą bezwykopową - przewiertu sterowanego

L.p.	Nazwa rzeki (cieku) km	Nr ewid. działki	Obręb Geodez.	Gmina	Współrzędne PL- ETRF2000 skrzyżowanie z osią cieku: -gazociąg - kanalizacja kablowa		Min. zagłębienie poniżej dna (m)
					X	Y	
1	Brok 54+880	123/1	Dmochy Glinki	Czyżew	5854477.88	7589953.21	10,1
					5854490.43	7589940.84	25,0
2	Brok Mały	455	Przeździecko	Andrzejewo	5861099.68	7583668.00	21,10

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim ul. Repkowskiej 49, 08-300 Sokołów Podlaski

tel.: +48 (25) 781 28 58 | e-mail: zz-sokolowpodlaski@wody.gov.pl

29+680	320/50 320/52 168	– Jachy Przeździecko - Lenarty		5861115.33	7583658.33	21.4
--------	-------------------------	--	--	------------	------------	------

b) metodą wykopu otwartego – rurociąg osłonowy kanalizacji kablowej RHDPE Φ 125x7,1 mm

L.p.	Nazwa rzeki (cieku) km	Nr ewid. działki	Obręb Geodez.	Gmina	Współrzędne PL- ETRF2000 skrzyżowanie z osią cieku: -gazociąg - kanalizacja kablowa		Min. zagłębienie poniżej dna (m)
					X	Y	
1	Pukawka 22+280	74	Złotki-Przeczeki	Boguty Pianki	5847015.29 5847015.54	7596263.73 7596265.22	2,30
2	Siennica 6+750	20/30	Czyżew Siedliska	Czyżew	5852821.55 5852821.47	7591895.58 7991894.07	2,30
3	Łętownica 1+600	1	Przeździecko - Jachy	Andrzejewo	5861895.91 5861897.18	7582025.79 7582026.59	2,30

2. Lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych: rurociągu gazowego wysokiego ciśnienia wykonanego z rur stalowych DN 700mm MOP 8,4 MPa oraz przewodu kanalizacji kablowej ułożonej w rurociągu osłonowym RHPDPEp Φ 225x25,2 mm przy przejściu przez rzekę Brok w km 54+880 na terenie gminy Czyżew.

Lokalizacja odcinka rurociągu gazowego oraz kanalizacji kablowej na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w układzie współrzędnych geodezyjnych PL-ETRF2000:

Wyszczególnienie	Współrzędne geodezyjne	
	X	Y
gazociąg	5854485.25	7590151.78
	5854476.30	7589905.31
kanalizacja kablowa	5854498.32	7590153.44
	5854489.30	7589910.45

II. Określić następujące wymagania dla projektowanych obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią:

- lokalizacja komory startowej oraz komory odbiorczej przewiertu sterowanego poza terenem leżącym na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią,
- prowadzenia prac związanych z realizacją inwestycji w okresie korzystnych warunków hydrologicznych.

III. Strona uprawniona opisana w pkt. I decyzji jest zobowiązana do:

1. Wykonania robót zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji pozwolenia wodnoprawnego oraz operatem wodnoprawnym na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące, będące w administracji Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim – gazociągu DN 700 i kanalizacji kablowej oraz na ich lokalizację na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią opracowanym przez Górnictwo Biuro Projektowe „PANGAZ” Sp. z o.o. z Krakowa.

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim ul. Repkowskiej 49, 08-300 Sokołów Podlaski

tel.: +48 (25) 781 28 58 | e-mail: zz-sokolowpodlaski@wody.gov.pl

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa Pan Andrzej Kondracki na mocy udzielonego pełnomocnictwa nr OC/R/19/2018 z dnia 29.01.2018 r, wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim z wnioskiem w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące rurociągu gazowego wraz z przewodem kanalizacji kablowej oraz na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych realizowanych w ramach inwestycji: „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi tj. gazociągu DN700 na odcinku łączącym węzeł i tłocznię gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN700 relacji Rembelszczyzna – granica RP-LT (Polska- Litwa)”.

Na podstawie art. 389 ust. 9 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów, przy czym definicję wód powierzchniowych płynących określa art. 22 ust. 1. Na podstawie art. 390 ust. 1 pkt. 1 lit. a i b Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych. Zgodnie z art. 390 ust. 2 pkt. w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. b, określa się wymagania dla w/w obiektów budowlanych.

Na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne organem właściwym w przedmiotowej sprawie jest Dyrektor PGW Wody Polskiego Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim.

W dniu 29 maja 2019 r. , znak: LU.ZUZ.2.421.150.2019, Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim wszczął postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Mając na uwadze art. 61 §4 oraz art. 10 § 1 Kpa zapewniono stronom możliwość czynnego udziału na każdym etapie postępowania administracyjnego, w tym możliwość zapoznania się ze zgromadzonymi aktami sprawy oraz przed wydaniem decyzji przedstawienia stanowiska odnośnie zgromadzonych materiałów. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego została podana do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.

W czasie prowadzonego postępowania administracyjnego nie wniesiono żadnych uwag dotyczących wydania niniejszej decyzji.

Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

W tym stanie faktycznym i prawnym należało orzec jak w sentencji decyzji.



Z up. Dyrektora

Piotr Woźniak
Zastępca Dyrektora

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim ul. Repkowskiej 49, 08-300 Sokołów Podlaski

tel. +48 (25) 781 28 58 | e-mail: zz-sokolowpodlaski@wody.gov.pl

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Zgodnie z art. 398 ust.3 ustawy Prawo wodne, opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 1328,04 zł uiszczono na konto Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Otrzymują: (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

1. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,
w imieniu i na rzecz którego działa Pan Andrzej Kondracki,
2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa,
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia* o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82.**

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”, a także z Regionalnym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: riod.lublin@wody.gov.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą **w celu**:

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia);
- wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań przed wykonaniem umowy, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia);
- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia);
- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia).

4) **Odbiorcą** Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, albo wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

- a. **prawo dostępu do danych osobowych**, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
- b. **prawo do żądania sprostowania** (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
- c. **prawo do żądania ograniczenia przetwarzania** danych osobowych – w przypadku, gdy:
 - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 - administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- c. **prawo wniesienia skargi** do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
- d. **prawo do cofnięcia zgody** w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia), prawo do cofnięcia zgody przysługuje Pani/Panu w dowolnym momencie, cofnięcie udzielonej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne jednak ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamierzonego celu.

8) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą podlegać profilowaniu.

* Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

