



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**
**Dyrektor
Zarząd Zlewni
w Sokołowie Podlaskim**

LU.ZUZ.2.421.220.2019

DECYZJA NR 326/D/ZUZ/2019

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 65, art. 22 ust. 1, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 ust. 6 i ust. 9, art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b i ust. 2, art. 393 ust. 4 i ust. 5, 397 ust. 3 pkt 2, art. 403 i art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) oraz po rozpatrzeniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa Pan Michał Żywczyk na mocy udzielonego pełnomocnictwa nr OC/R/179/2018 z dnia 22.10.2018 r., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Bug, Sarenka, Kamianka, Pełchówka, Nurzec gazociągu DN 700/MOP8,4MPa i kanalizacji kablowej oraz ich lokalizację na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rejonie rzek Bug, Sarenka i Kamianka, a także wykonanie urządzeń wodnych (przepustów pod zjazdami) w ramach zadania „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi tj. gazociąg DN700 na odcinku łączącym węzeł i tłocznię gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN700 relacji Rembelszczyzna – granica RP-LT (Polska – Litwa)”, inwestycja położona na terenie gm. Sarnaki, pow. łosicki, woj. mazowieckie, gminy Siemiatycze, m. Siemiatycze, Grodzisk, Drohiczyn, Perlejewo, pow. siemiatycki, woj. podlaskie, Ciechanowiec, Czyżew i Klukowo, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie, uzupełnione o prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące Ciek spod Klukowa, obręb Usza Mała, gm. Klukowo, Ciek spod Stadnik, obręb Stadniki, gm. Grodzisk, Ciek A, obręb Zadobrze, gm. Ciechanowiec w/w gazociągu,

o r z e k a m

I. Udzielić Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, pozwolenia wodnoprawnego w zakresie:

1. Prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące rurociągu gazowego wysokiego ciśnienia wykonanego z rur stalowych DN 700 mm MOP 8,4 MPa oraz przewodów kanalizacji kablowej ułożonych w rurociągach osłonowych RHPDPEp $\Phi 225 \times 25,2$ mm wykonanego metodą bezkolizyjną – kierunkowym przewiertem sterowanym HDD:

| L.p. | Nazwa rzeki (cieku) km - gazociąg - kanalizacja kablowa | Nr ewid. działki | Obręb Geodez. | Gmina | Współrzędne geodezyjne PL- ETRF2000 skrzyżowanie z osią cieku: - gazociąg - kanalizacja kablowa | | Min. zagłębienie poniżej dna (m) |
|------|---|------------------|-----------------|--------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| | | | | | X | Y | |
| 1 | Bug km 193+350 km 193+340 | 412 | Turna Duża | Siemiatycze | 5805439.14 5805444.81 | 7629232.55 7629240.89 | 16,30 18,54 |
| 2 | Bug ujście Sarenki km 0+070 km 0+080 | 425 | Franopol | Sarnaki | 5805365.03 5805372.35 | 7629298.73 7629305.60 | 19,37 19,74 |
| 3 | Sarenka km 0+370 km 0+380 | 25 | Franopol | Sarnaki | 5805302.48 5805303.43 | 7629354.59 7629367.16 | 20,34 20,82 |
| 4 | Kamianka km 1+370 km 1+380 | 411 | Turna Duża | Siemiatycze | 5805878.46 5805869.04 | 7628029.69 7628026.25 | 6,10 6,69 |
| 5 | Pełchówka km 24+500 km 24+490 | 50 | Twarogi Wypychy | Perlejewo | 5827570.91 5827573.11 | 7611367.54 7611371.69 | 2,98 3,90 |
| 6 | Nurzec km 18+935 km 18+925 | 1 | Zadobrze | Ciechanowiec | 5841811.84 5841820.53 | 7602616.48 7602622.33 | 9,57 10,60 |

2. Prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące rurociągu gazowego wysokiego ciśnienia wykonanego z rur stalowych DN 700mm MOP 8,4 MPa oraz przewodów kanalizacji kablowej ułożonych w rurociągach osłonowych RHDPE Φ 125x7,1 mm metodą przekopu otwartego:

| L.p. | Nazwa cieku Km cieku | Nr ewid. działki | Obręb Geodez. | Gmina | Współrzędne geodezyjne PL- ETRF2000 skrzyżowanie z osią cieku: - gazociąg - kanalizacja kablowa | | Min. zagłębienie poniżej dna (m) |
|------|--------------------------------|------------------|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| | | | | | X | Y | |
| 1 | Ciek spod Stadnik km 11+000 | 332 | Stadniki | Grodzisk | 5822645.27 5822645.89 | 7615568.38 7615569.74 | 2,30 2,36 |
| 2 | Ciek A km 0+900 | 624 | Zadobrze | Ciechanowiec | 5841386.72 5841387.11 | 7603042.13 7603043.89 | 2,30 2,36 |
| 3 | Ciek spod Klukowa km 9+600 | 128 | Usza Mała | Klukowo | 5845586.35 5845587.95 | 7598750.22 7598750.33 | 2,30 2,34 |

3. Wykonanie przebudowy urządzeń wodnych - rowów polegającej na wykonaniu przepustów z rur żelbetowych:

- a) o średnicy 40 cm, długości 18 m pod zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 690:
Lokalizacja przepustu: działka nr ewid. 118 obręb Malec, gmina Ciechanowiec,
Lokalizacja w układzie współrzędnych geodezyjnych PL-ETRF2000:
wlot: X: 5835908.84, Y: 7605019.86,

wylot: X: 5835923.18, Y: 7605008.97.

b) o średnicy 40 cm, długości 10 m pod zjazdem z drogi powiatowej nr 2084B.

Lokalizacja przepustu: działka nr ewid. 36 obręb Czyżew- Siedliska, gmina Czyżew,

Lokalizacja w układzie współrzędnych geodezyjnych PL-ETRF2000:

wlot: X: 5852865.87, Y: 7591899.49,

wylot: X: 5852865.73, Y: 7591889.48.

4. Lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz nowych obiektów budowlanych: rurociągu gazowego wysokiego ciśnienia wykonanego z rur stalowych DN 700mm MOP 8,4 MPa oraz przewodu kanalizacji kablowej ułożonej w rurociągu osłonowym RHPDPEp $\Phi 225 \times 25,2$ mm.

Lokalizacja odcinków rurociągu gazowego oraz kanalizacji kablowej na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w układzie współrzędnych geodezyjnych PL-ETRF2000:

| <i>Usytuowanie gazociągu na terenach zalewowych od rzeki Bug</i> | |
|--|--|
| km gazociągu od | km gazociągu do |
| 12+553 X = 7629415.21 Y = 5805234.61 | 13+031 X = 7629096.20 Y = 5805591.81 |
| 13+584 X = 7628549.45 Y = 5805555.25 | 13+840 X = 7628301.12 Y = 5805595.53 |
| 13+957 X = 7628247.56 Y = 5805700.07 | 14+122 X = 7628138.67 Y = 5805814.88 |
| 14+245 X = 7628032.27 Y = 5805876.96 | 14+437 X = 7627866.64 Y = 5805973.59 |
| 14+583 X = 7627819.71 Y = 5806093.43 | 14+657 X = 7627820.04 Y = 5806167.19 |
| 14+747 X = 7627820.47 Y = 5806267.25 | 14+841 X = 7627820.84 Y = 5806351.19 |

II. Określić następujące wymagania dla projektowanych obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią:

- zwiększenie głębokości wykopu do 2,30 m pod poziom terenu,
- minimalna głębokość przykrycia gazociągu 1,60 m,
- wykonanie na gazociągu przeciwwyporowych siodłowych obciążników betonowych,
- prowadzenia prac związanych z realizacją inwestycji w okresie korzystnych warunków hydrologicznych.

III. Strona uprawniona opisana w pkt. I. decyzji jest zobowiązana do:

1. Wykonania robót zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji pozwolenia wodnoprawnego oraz operatem wodnoprawnym opracowanym przez Górnictwo Biuro Projektowe „PANGAZ” Sp. z o.o. z Krakowa, w tym, w szczególności przy wykonywaniu przejść pod ciekami metodą przekopu otwartego:
 - zachowania ciągłości przepływu wody w cieku,

- niedopuszczenia do zanieczyszczenia wody podczas wykonywania robót,
- zabezpieczenia gazociągu płytami drogowymi betonowymi na głębokościach przykrycia 0,7 m pod dnem cieku,
- odtworzenia koryta cieku po zakończeniu robót.

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

V. Pozwolenie wodnoprawne, określone w punkcie I. w podpunkcie 3., wygasa jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

VI. Nieprzestrzeganie warunków określonych w niniejszej decyzji spowoduje jej ograniczenie lub cofnięcie bez odszkodowania, stosownie do art. 415 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Uzasadnienie

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa Pan Michał Żywczyk, na mocy udzielonego pełnomocnictwa nr OC/R/179/2018 z dnia 22.10.2018 r., wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim z wnioskiem na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Bug, Sarenka, Kamianka, Pełchówka, Nurzec gazociągu DN 700/MOP8,4MPa i kanalizacji kablowej oraz ich lokalizację na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rejonie rzek Bug, Sarenka i Kamianka, a także wykonanie urządzeń wodnych (przepustów pod zjazdami) w ramach zadania „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi tj. gazociąg DN700 na odcinku łączącym węzeł i tłocznię gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN700 relacji Rembelszczyzna – granica RP-LT (Polska – Litwa)”, inwestycja położona na terenie gm. Sarnaki, pow. łosicki, woj. mazowieckie, gminy Siemiatycze, m. Siemiatycze, Grodzisk, Drohiczyn, Perlejewo, pow. siemiatycki, woj. podlaskie, Ciechanowiec, Czyżew i Klukowo, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie, uzupełnione o prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące Ciek spod Klukowa, obręb Usza Mała, gm. Klukowo, Ciek spod Stadnik, obręb Stadnik, gm. Grodzisk, Ciek A, obręb Zadobrze, gm. Ciechanowiec w/w gazociągu.

Na podstawie art. 389 ust. 6 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych, natomiast zgodnie z art. 389 ust. 9 na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów, przy czym definicję wód powierzchniowych płynących określa art. 22 ust. 1. Na podstawie art. 390 ust. 1 pkt. 1 lit. a i lit. b Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nowych obiektów budowlanych. Zgodnie z art. 390 ust. 2 pkt 1 w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. b, określa się wymagania dla w/w obiektów budowlanych.

Na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne organem właściwym w przedmiotowej sprawie jest Dyrektor PGW Wody Polskiego Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim.

W dniu 10 lipca 2019 r., znak: LU.ZUZ.2.421.220.2019, Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim wszczął postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Mając na uwadze art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 Kpa zapewniono stronom możliwość czynnego udziału na każdym etapie postępowania administracyjnego, w tym możliwość zapoznania się ze zgromadzonymi aktami sprawy oraz przed wydaniem decyzji przedstawienia stanowiska odnośnie zgromadzonych materiałów.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego została podana do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.

W dniu 19 lipca 2019 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim wpłynęło pismo od pełnomocnika Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie rozszerzające poprzednio wnioskowany zakres pozwolenia wodnoprawnego o przeprowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągu gazowego wysokiego ciśnienia DN 700 mm oraz przewodów kanalizacji kablowej ułożonych w rurociągach osłonowych RHDPE $\Phi 125 \times 7,1$ mm metodą przekopu otwartego pod trzema ciekami.

W dniu 26 lipca 2019 r., znak: LU.ZUZ.2.421.220.2019, Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim wszczął dodatkowe postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie zgodnie z przepisami Kpa. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w rozszerzonym zakresie została podana do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.

W czasie prowadzonego postępowania administracyjnego nie wniesiono żadnych uwag dotyczących wydania niniejszej decyzji.

Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

W tym stanie faktycznym i prawnym należało orzec jak w sentencji decyzji.



Dyrektor
Piotr Woźniak

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy Prawo wodne, opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 2 656,08 zł uiszczono na konto Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Otrzymują: (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A.
– Pełnomocnik Pan Michał Żywczyk,
2. PGW WP RZGW w Lublinie, ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin
3. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa,
4. A/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie,
2. Nadzór Wodny w Siemiatyczach,
3. Nadzór Wodny w Ciechanowcu.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia* o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82.**

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”, a także z Regionalnym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: riod.lublin@wody.gov.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą **w celu:**

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia);
- wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań przed wykonaniem umowy, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia);
- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia);
- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia).

4) **Odbiorcą** Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, albo wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

- a. **prawo dostępu do danych osobowych**, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
- b. **prawo do żądania sprostowania** (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
- c. **prawo do żądania ograniczenia przetwarzania** danych osobowych – w przypadku, gdy:
 - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 - administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- c. **prawo wniesienia skargi** do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
- d. **prawo do cofnięcia zgody** w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia), prawo do cofnięcia zgody przysługuje Pani/Panu w dowolnym momencie, cofnięcie udzielonej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne jednak ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamierzonego celu.

8) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą podlegać profilowaniu.

* Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)