


POBOCZE GRUNTOWE
GRUNT DO DOWIEZIENIA
ISTN. NAWIERZCHNIA ULEPSZONA
ZUZLEM PALENISKOWYM
I KRUSZYWEM. GR.10 -15 cm



OZNACZENIA

1. Etap II - Nawierzchnia z betonu asfaltowego
 - warstwa ścieralna 4cm
 - warstwa wiażąca 4cm
2. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie grubość warstwy 20 cm po zagęszczeniu
3. Warstwa odcinająca z piasku grubości 25cm po zagęszczeniu

GMINA DOMINOWO		
UL. Centralna 7 * 63-012 Dominowo		
PROJEKT BUDOWLANY WYKONACZY		
PRZEBUDOWA DRUGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH		
ULICA POLNA W DOMINOWIE		
GMINA DOMINOWO * POWIAT ŚREDZKI * WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE		
PRZEKRÓJ NORMALNY		1:50
		Rys. nr 3
PROJ.	TECH. HIERONIM KRZYSZTOFIK UPR. BUD. 191/87/PW	maj 2012r.