OZNACZENIE		D1	D2	D3	Dp1	Dp1	Dz4
SCHEMAT							
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY	SZ	90	90	100	90	100	130
	HZ	205	205	205	205	205	210
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	SZ	80	80	90	80	90	120
	HZ	200	200	200	200	200	205
ILOŚĆ SZT	L/P	4/4	3/1	2/2	1/1	/1	1/
UWAGI		drewniane typowe płycinowe z wkładem stabilizacyjnym -płyta wiórowa otworowa, rama oklejona dwustronnie płytą HDF malowana szkło bezpieczne	drewniane typowe płycinowe z wkładem stabilizacyjnym -płyta wiórowa otworowa, rama oklejona dwustronnie płytą HDF malowana szkło bezpieczne	drewniane typowe płycinowe z wkładem stabilizacyjnym -płyta wiórowa otworowa, rama oklejona dwustronnie płytą HDF malowana szkło bezpieczne	metalowe atestowane odporność ogniowa 60 minut	metalowe atestowane odporność ogniowa 60 minut	na profilach aluminiowych typu REYNAERS C559 w systemie ciepłym profile w kolorze brązowym, szkło-nie bezpieczne P2 laminowane folią PVB

Inwestor	GMINA DOMINOWO	Adres	DOMINOWO
Obiekt	PRZEBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W CZĘŚCI MIESZKALNEJ-PRZEBUDOWA DWÓCH MIESZKAŃ NA CZTERY MIESZKANIA		
Lokalizacja	DOMINOWO NR GEOD.DZ. 134/10	Data	SIERPIEŃ 2012
Branża	BUDOWLANA	Skala	1/100
Przedmiot		Nr rys.	8
Autor	mgr inż.arch. MAREK PRZYBYŁA uprav. budowlane nr.408/PW/92 specjalność architektoniczna, architektura mgr inż. JANUSZ MAĆKOWSKI uprav. budowlane nr.16/89/PW specjalność konstrukcyjno budowlana-konstrukcje budowlane inż. KAZIMIERZ SZYMKOWIAK uprav. budowlane nr.126/87/Pw specjalność konstrukcyjno budowlana-konstrukcje budowlane mgr inż. JĘDRZEJ SZYMKOWIAK	Podpis	