

Środa Wlkp., dnia 28 lutego 2011 r.

OS.6223-30/10

za dowodem doręczenia

DECYZJA

Na podstawie art.37 pkt.1 i 2, art. 122 ust.1 pkt.1, art. 123 ust. 2 i 3, art. 127 ust. 1, 2, 3, 6 i 7, art. 128 ust.1 i 2, art.131 ust.1, ust.2 pkt.1 i 3, ust. 2b,art. 135 pkt 1, art. 138 ust. 1, art. 140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.), § 11 ust.1 pkt 2 lit.c i ust.4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.), w trybie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku **Zakładu Usług Komunalnych w Dominowie, ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo**

o r z e k a m

- I. **Wygasić z urzędu** punkt I ppkt 1, 2 i 3 decyzji Starosty Średzkiego z dnia 29.06.2000 r. znak: OS-6223/6/2000, udzielającej Zarządowi Gminy Dominowo pozwolenia wodnoprawnego obejmującego pobór wód podziemnych, eksploatację urządzeń do poboru wody, odprowadzanie wód popłucznych z ujęcia wody w m. Dominowo gm. Dominowo.
- II. **Udzielić Zakładowi Usług Komunalnych w Dominowie ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące:**
 1. pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia wody zlokalizowanego na działce 88/6 w miejscowości Dominowo gm. Dominowo, z zachowaniem następujących warunków:
 - a) ilość pobieranej wody:
$$Q_{h.śr.} = 26,0 \text{ m}^3/\text{h}$$
$$Q_{h.max} = 36,0 \text{ m}^3/\text{h}$$
$$Q_{d.śr.} = 624,0 \text{ m}^3/\text{d}$$
$$Q_{roczne} = 227\,760,0 \text{ m}^3/\text{rok},$$
 - b) okres prowadzenia poboru wody: cały rok.
 - c) ujęcie stanowią studnie głębinowe:
nr 1 o głębokości 144,0 m ppt i nr 2 o głębokości 145,5 m ppt o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 11.10.1976 r. znak: GP-V-423-54/76 w ilości $Q=42,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 23,5 \text{ m}$; woda ujmowana jest z utworów miocenijskich.
 - d) obiekty i urządzenia do poboru, uzdatniania oraz pomiarów wody:
pompy głębinowe (2 szt.), obudowa studni nr 1 – obudowa z kręgów betonowych o średnicy $\text{Ø}1500 \text{ mm}$, obudowa studni nr 2 – obudowa kwadratowa z bloczków betonowych o wymiarach $1,5 \times 1,5 \text{ m}$, mieszacze wodno-powietrzne ($\text{Ø} 600 \text{ mm}$ – 2 szt.), odżelaziacze ($\text{Ø} 1500 \text{ mm}$ – 2 szt.), sprężarka (2 szt.), chlorator (1szt.), hydrofory ($\text{Ø} 1500 \text{ mm}$ - 2szt.), wodomierz do rejestracji wody uzdatnionej (1 szt.).

e) w przypadku awarii pomp, armatury lub urządzeń pomiarowych, należy je zdemontować i naprawić, ewentualnie wymienić na nowe.

2. wprowadzanie oczyszczonych ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody (wody popłuczne), w miejscowości Dominowo - do rowu melioracji szczegółowej R-DO-1 w hm 24+000, z zachowaniem następujących warunków:

a) ilość wprowadzanych ścieków:

$$Q_{d.max} = 7,0 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{roczne} = 1708,0 \text{ m}^3/\text{r}$$

b) jakość wprowadzanych ścieków:

$$S_{Fe \text{ og.}} \leq 10 \text{ mg/l}$$

$$S_{zawiesina \text{ ogólna}} \leq 35 \text{ mg/l}$$

c) odbiornik: wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody odprowadzane są do odstojuńnika wód popłucznych o pojemności użytkowej $V=8,0 \text{ m}^3$, z którego po 24 h przetrzymaniu wprowadzane są do rowu melioracji szczegółowej R-DO-1.

III. Zobowiązać Wnioskodawcę do :

1. utrzymywania urządzeń w dobrym stanie technicznym,
2. eksploataowania obiektów i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,
3. wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie urządzeń w dobrym stanie technicznym,
4. prowadzenia stałego, dobowego rejestru poboru wody,
5. przeprowadzania 1 raz w roku pomiarów zwierciadła wody (statycznego i dynamicznego) dla kontroli depresji,
6. badania jakości wody surowej z eksploatowanych studni zgodnie z wytycznymi zawartymi w operacie wodnoprawnym,
7. badania jakości wody uzdatnionej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
8. przeprowadzania pomiarów ilości i jakości ścieków - wód popłucznych, odprowadzanych ze stacji uzdatniania wody do rowu melioracji szczegółowej, w zakresie wskaźników określonych w niniejszej decyzji, z częstotliwością określoną w obowiązującym rozporządzeniu,
9. uczestniczenia w kosztach konserwacji rowu melioracji szczegółowej R-DO-1, zgodnie z warunkami ustalonymi przez Związek Spółek Wodnych w Środzie Wlkp. w piśmie z dnia 14.02.2011 r. znak: L.dz. 21/2011,
10. postępowania z osadami z odstojuńnika, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
11. utrzymywania terenu ochrony bezpośredniej w należytych porządku,
12. pokrycia odszkodowania zainteresowanym stronom, w przypadku wystąpienia szkód związanych z poborem wody lub eksploatacją urządzeń wodnych.

IV. Zastrzec, że:

1. nieprzestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie, bez prawa do odszkodowania,
2. wnioskodawca jest odpowiedzialny za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonywania orzeczeń niniejszej decyzji,

3. wydający niniejszą decyzję może w razie potrzeby zażądać dodatkowo rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych,
 4. zakres obowiązków ustalony w niniejszej decyzji może ulec rozszerzeniu w terminie późniejszym.
- V. Pozwolenie wodnoprawne** nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- VI. Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych** z ujęcia wody w m. Dominowo wydaje się na okres do dnia **31.01.2031 r.**, natomiast na **wprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych** ze stacji uzdatniania wody w m. Dominowo, do rowu melioracji szczegółowej R-DO-1 na okres do dnia **31.01.2021 r.**

UZASADNIENIE

Zakład Usług Komunalnych w Dominowie, ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo wystąpił w dniu 31.12.2010 r. z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w m. Dominowo oraz wprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody do rowu melioracji szczegółowej R-DO-1.

Do wniosku załączono „Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych i odprowadzenie wód popłucznych do ziemi”, opracowany w grudniu 2010 r. przez mgr Justynę Dąbrowską.

Woda z ujęcia pobierana jest w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości: Dominowo, Orzeszkowo, Szrapki, Michałowo, Marianowo.

Ujęcie stanowią dwie studnie głębinowe: nr 1 o głębokości 144,0 m ppt, nr 2 o głębokości 145,5 m ppt. Woda ujmowana jest z utworów mioceńskich.

Ujęcie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne z utworów trzeciorzędowych w ilości $Q=42,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 23,5 \text{ m}$; – decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 11.10.1976 r. znak: GP-V-423-54/76.

Zgodnie z art.127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, informację o wszczęciu postępowania oraz możliwości składania uwag i wniosków podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp., na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dominowie oraz na stronie internetowej Starostwa. W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w zakresie swoich kompetencji, nie wniósł zastrzeżeń do udzielenia w/w pozwolenia – pismo z dnia 18.02.2011 r. znak: ZZH-533/96/430/11/kpj.

W toku postępowania przeanalizowano załączoną do wniosku dokumentację (operat wodnoprawny). Stwierdzono, że nie istnieją żadne przeszkody do wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

W związku z tym, że poprzednia decyzja wydana Zarządowi Gminy Dominowo, na pobór wód podziemnych, eksploatację urządzeń do poboru wody, odprowadzanie wód popłucznych z ujęcia wody w m. Dominowo straciła ważność z dniem 31.12.2010 r., tut. organ zgodnie art.135 pkt 1 oraz art.138 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, wygasił z urzędu punkt I ppkt 1, 2 i 3 decyzji Starosty Średzkiego z dnia 29.06.2000 r. znak: OS-6223/6/2000, udzielającej Zarządowi Gminy Dominowo pozwolenia wodnoprawnego obejmującego pobór wód podziemnych, eksploatację urządzeń do poboru wody, odprowadzanie wód popłucznych z ujęcia wody w m. Dominowo. Pozostawiono bez zmiany punkt I ppkt 4 w.w. decyzji dot. ustanowienia obszaru strefy ochrony bezpośredniej, ponieważ nie zachodzą w tym zakresie żadne zmiany.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Średzkiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zwolniony z opłaty skarbowej - zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm).

z up. STAROSTY
mgr inż. Bożena Waligóra
KIEROWNIK
Wydziału Środowiska



Otrzymują:

1. Zakład Usług Komunalnych w Dominowie
ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo
+ 1 egz. operatu wodnoprawnego
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań
3. Związek Spółek Wodnych w Środzie Wlkp.
4. Gmina Dominowo
- 5.a/a