

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 250017 G CCZARNE MAŁE - CZARNE MAŁE II  
ADRES INWESTYCJI : CZRNE MAŁE, DZIAŁKA NR 55  
INWESTOR : GMINA GARDEJA  
ADRES INWESTORA : 82-520 GARDEJA, UL. KWIDZYŃSKA 27

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Daniel Łukiańczyk upr. nr POM/0126/OWOK/06  
DATA OPRACOWANIA : 12.12.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.12.2019

Data zatwierdzenia

| Lp.         | Podstawa                                  | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz.  | Razem    |
|-------------|---|---|----------------|----------|----------|
| <b>1</b>    |   | <b>Przebudowa istniejącej drogi</b>   |                |          |          |
| <b>1.1</b>  |   | <b>ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE</b>   |                |          |          |
| 1<br>d.1.1  | KNR 2-01<br>0119-04                       | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych   | km             |          |          |
|             |   | 0,700   | km             | 0,700    |          |
|             |   |   |                | RAZEM    | 0,700    |
| 2<br>d.1.1  | KNR 2-31<br>0103-04 z.o.<br>2.13. 9902-01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę                 | m <sup>2</sup> |          |          |
|             |   | 700*5   | m <sup>2</sup> | 3500,000 |          |
|             |   |   |                | RAZEM    | 3500,000 |
| <b>1.2</b>  |   | <b>PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE</b>   |                |          |          |
| 3<br>d.1.2  | KNR 2-31<br>0114-07                       | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm  | m <sup>2</sup> |          |          |
|             |   | 700*5+239   | m <sup>2</sup> | 3739,000 |          |
|             |   |   |                | RAZEM    | 3739,000 |
| 4<br>d.1.2  | KNR 2-06<br>0116-03                       | Poszerzenie istniejącej dolnej warstwy podbudowy z pospółki   | m <sup>3</sup> |          |          |
|             |   | 60  | m <sup>3</sup> | 60,000   |          |
|             |   |   |                | RAZEM    | 60,000   |
| 5<br>d.1.2  | KNR 2-01<br>0236-03                       | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III   | m <sup>3</sup> |          |          |
|             |   | 60  | m <sup>3</sup> | 60,000   |          |
|             |   |   |                | RAZEM    | 60,000   |
| 6<br>d.1.2  | KNR 2-31<br>1004-07                       | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,4kg/m2 droga + zjazdy  | m <sup>2</sup> |          |          |
|             |   | 700*4,0+239   | m <sup>2</sup> | 3039,000 |          |
|             |   |   |                | RAZEM    | 3039,000 |
| 7<br>d.1.2  | KNR 2-31<br>0310-01<br>analogia           | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm                                | m <sup>2</sup> |          |          |
|             |   | 700*4,0+239   | m <sup>2</sup> | 3039,000 |          |
|             |   |   |                | RAZEM    | 3039,000 |
| 8<br>d.1.2  | KNR 2-31<br>1004-07                       | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,4kg/m2 droga + zjazdy  | m <sup>2</sup> |          |          |
|             |   | 700*4,0+239   | m <sup>2</sup> | 3039,000 |          |
|             |   |   |                | RAZEM    | 3039,000 |
| 9<br>d.1.2  | KNR 2-31<br>0310-05<br>analogia           | Nawierzchnia ścieralna - BA- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m <sup>2</sup> |          |          |
|             |   | 700*4,0+239   | m <sup>2</sup> | 3039,000 |          |
|             |   |   |                | RAZEM    | 3039,000 |
| <b>1.3</b>  |   | <b>ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE</b>   |                |          |          |
| 10<br>d.1.3 | KNR 2-31<br>1404-01                       | Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu  | m              |          |          |
|             |   | 11  | m              | 11,000   |          |
|             |   |   |                | RAZEM    | 11,000   |
| 11<br>d.1.3 | KNR 2-31<br>0605-03                       | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm   | ściank.        |          |          |
|             |   | 2   | ściank.        | 2,000    |          |
|             |   |   |                | RAZEM    | 2,000    |
| 12<br>d.1.3 | KNR 1<br>0512-01                          | Umocnienie skarp płytami ażurowymi na podsypce piaskowej  | m <sup>2</sup> |          |          |
|             |   | 60  | m <sup>2</sup> | 60,000   |          |
|             |   |   |                | RAZEM    | 60,000   |
| 13<br>d.1.3 | KNR 2-31<br>0606-03                       | Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej  | m              |          |          |
|             |   | 60  | m              | 60,000   |          |
|             |   |   |                | RAZEM    | 60,000   |
| 14<br>d.1.3 | KNR 2-31<br>0114-07                       | Pobocze z kruszywa łamanego o szer. 0,5 m - o grubości po zagęszczeniu 10 cm  | m <sup>2</sup> |          |          |
|             |   | 700   | m <sup>2</sup> | 700,000  |          |
|             |   |   |                | RAZEM    | 700,000  |
| 15<br>d.1.3 | KNR 2-31<br>1406-04                       | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych   | szt.           |          |          |
|             |   | 4   | szt.           | 4,000    |          |
|             |   |   |                | RAZEM    | 4,000    |
| 16<br>d.1.3 | Kalkulacja<br>własna                      | Podwykonawcza inwentaryzacja geodezyjna   | kpl.           |          |          |
|             |   | 1   | kpl.           | 1,000    |          |
|             |   |   |                | RAZEM    | 1,000    |

| Lp. | Wydawnictwo                                   |
|-----|---|
| 1   | ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996        |
| 2   | ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996       |
| 3   | ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996      |
| 4   | wycofany 1.11.1991, zastąpiony przez KNR 2-31 |
| 5   | ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996       |
| 6   | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001        |