

**ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZĄCE OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA, KTORÓREGO WARTOŚĆ NIE
PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 30 000 EURO**

I. Zamawiający

Gmina Gołymin-Ośrodek
Szosa Ciechanowska 8
06-420 Gołymin-Ośrodek
Tel. / 23/671 6020, fax. 23/ 671 60 93
e-mail: ug@golymin-osrodek.pl

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w uproszczonym postępowaniu w formie zapytania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro – art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

II. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn: : **„Dobudowa garażu od wschodniej strony istniejącego budynku remizy położony w miejscowości Watkowo Gmina Gołymin-Ośrodek”.**
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 - **roboty murowe przyziemne:** ściany budynków jednokond. o wysokości do 4,5 m, belki i podciągi, wieńce żelbetowe na ścianach zewnętrznych dwustronnie deskowane, przygotowanie i montaż zbrojenia, otwory na okna i drzwi w ścianach murowanych,
 - **konstrukcja dachu i pokrycie:** krokwie zwykłe, miecze i zastrzały, lekka obudowa dachu płaskiego z płyt warstwowych do konstrukcji drewnianej, obróbki blacharskie z blachy powlekanej, rynny dachowe łączone na uszczelki, rury spustowe, okna drewniane zespolone dwuszybowe, drzwi zewnętrzne klepkowe, podkłady betonowe na podłożu gruntowym, izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen szerokiej poziome podposadzkowe,
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa (projekt budowlany i kosztorys ofertowy).
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom
6. Płatność zostanie zrealizowana po zakończeniu robót, odbiorze przez Zamawiającego i przedstawieniu faktury VAT w terminie 14 dni.

III. Miejsce realizacji inwestycji.

Inwestycja realizowana będzie na działce nr 31/2 w m. Watkowo, obręb geodezyjny Watkowo, gmina Gołymin-Ośrodek.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Dobudowę garażu do istniejącego budynku remizy.

- Powierzchnia zabudowy projektowanej części – 73,60 m²

- Powierzchnia użytkowa całkowita – 62,67 m²

- Kubatura – 415,23 m³

IV. Termin realizacji.

Zamówienie realizowane będzie od dnia podpisania umowy z Wykonawcą – do dnia 30 listopada 2018 roku.

V. Wymagania Zamawiającego dotyczące zamówienia.

- 1) Zamawiający zwraca się z prośbą o określenie ceny dotyczącej wykonania zamówienia na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) w zakresie:
 1. Roboty murowe przyziemia;
 2. Konstrukcja dachu i pokrycie;
- 2) Zamawiający wymaga dołączenia do oferty pełnego kosztorysu ofertowego (załącznik nr 2) w zakresie:
 1. Roboty murowe przyziemia;
 2. Konstrukcja dachu i pokrycie;
- 3) Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej działki gruntu na której zlokalizowana jest inwestycja, celem poznania lokalnych uwarunkowań wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia. Wszelkie użyte w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów należy traktować jako materiał informacyjny. We wszystkich przypadkach dopuszczalne jest zastosowanie materiałów równoważnych

VI. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
3. Oferta powinna być:
 - opatrzona pieczętką firmową,
 - posiadać datę sporządzenia,
 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 - podpisana czytelnie przez wykonawcę,
4. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie:

Zapytanie ofertowe dotyczące inwestycji pn: **„Dobudowa garażu od wschodniej strony istniejącego budynku remizy położony w miejscowości Watkowo Gmina Gołymin-Ośrodek”.**

Oznaczenie sprawy: IOŚ.7013.25.2018

VII. Miejsce złożenia oferty.

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy w Gołyminie-Ośrodku, ul. Szosa Ciechanowska 8, 06-420 Gołymin-Ośrodek (sekretariat) do dnia 01.10.2018 r.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 02.10.2018 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej urzędu Gminy Gołymin-Ośrodek.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej pod adresem: www.golymin-osrodek.pl

VIII. Ocena złożonych ofert.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:

Przyjęte kryteria oceny i ich ranga procentowa

Kryterium	Znaczenie	Liczba możliwych do uzyskania punktów
Cena (C)	60%	60
Gwarancja (G)	40%	40

Kryteria oceny ofert jakimi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty najkorzystniejszej:

A. Cena – waga kryterium 60%,

B. Gwarancja zamówienia – waga kryterium 40%.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert.

Punkty przyznane za kryterium: Cena (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia będą liczone według następującego wzoru: $C = (C_{min} : C_x) \times 60$. Gdzie: C – ilość punktów przyznanych ofercie, C_{min} – cena minimalna ofert ocenianych, C_x – cena oferty badanej. Punkty przyznane za kryterium: „Gwarancja”

Zamawiający w kryterium „Gwarancja” przyzna wykonawcy odpowiednią ilość punktów (maksymalnie 40 pkt.) zgodnie z punktacją znajdującą się poniżej, przy czym 1 pkt to 1%.

36 m-cy - 0 pkt,

42 m-cy - 10 pkt,

48 m-cy - 20 pkt,

54 m-cy - 30 pkt

60 m -cy – 40 pkt

W przypadku podania przez wykonawcę w ofercie gwarancji krótszej niż 36 miesięcy, oferta wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów:

Cena + Gwarancja zamówienia.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość (sumę) punktów w ramach ww. kryteriów.

IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem; www.golymin-osrodek.pl

X. Dodatkowe informacje.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest pracownik Urzędu Gminy P. Iwona Szajkowska, tel. 23/ 671 60 20.

XI. Załączniki.

1. Formularz ofertowy (załącznik nr. 1)
2. Kosztorys ofertowy (załącznik nr. 2)

W O J T

Andrzej Chrzanowski

.....
(miejscowość, data)

OFERTA

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia składam/my niniejszą ofertę na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa garażu od wschodniej strony istniejącego budynku remizy położony w miejscowości Watkowo Gmina Gołymin-Ośrodek”.

I. Dane Wykonawcy :

Nazwa firmy (Imię i nazwisko),
Adres,
Tel., e-mail:,
NIP:, REGON :

II. Zobowiązania Wykonawcy :

Zobowiązujemy/ję się do realizacji niniejszego zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym w wymaganym przez Zamawiającego terminie tj. od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2018 roku za cenę:

.....zł netto, (słownie netto:),
plus podatek VAT %, tj. zł,
bruttozł (słownie brutto:
.....).

na wykonany przedmiot zamówienia zobowiązujemy się udzielić **gwarancji** na okres miesięcy

III. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z warunkami Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń. Oświadczam, iż spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w Zapytaniu ofertowym. W przypadku wyboru oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym. Do niniejszej oferty dołączam/my kosztorys ofertowy.

.....
(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)

Przedmiar Robót

NAZWA INWESTYCJI : Garaż dobudowany do budynku remizy - II etap.
ADRES INWESTYCJI : Wątkowo, dz. nr 31/2
INWESTOR : Gmina Gołymin Ośrodek
ADRES INWESTORA : Gołymin Ośrodek ul. Szosa Ciechanowska 8
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marian Pawłowski

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Garaż w Watkowie					
1		Etap II. Roboty murowe przyziemia oraz konstrukcja dachu z pokryciem.			
1	KNR 2-02 d.1 0107-01	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z bloczków z bet.komórków.gr.24cm (10.78+6.16*2+6.66)*4.16+10.78*1.18*0.5-4.0*3.5-0.9*2.0-0.6*1.2*2	m ² m ²	 112.922	 112.922
				RAZEM	112.922
2	KNR 2-02 d.1 0210-02	Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 10 0.24*0.3*4.6 +0.24*0.3*4.8+0.24*0.25*1.8*3	m ³ m ³	 1.001	 1.001
				RAZEM	1.001
3	KNR 2-02 d.1 0211-04	Wierńce żelbetowe na ścianach zewnętrznych dwustronnie deskowane szer.prze- wiązek do 0.3m (11.02+5.92)*2*0.24*0.24	m ³ m ³	 1.951	 1.951
				RAZEM	1.951
4	KNR 2-02 d.1 0126-01	Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pusta- ków 2	szt szt	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-02 d.1 0126-02	Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-02 d.1 0408-06	Krokwie zwykłe,dl.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyt. 0.12*0.22*14*7.02	m ³ m ³	 2.595	 2.595
				RAZEM	2.595
7	KNR 2-02 d.1 0408-01	Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyt. 0.1*0.14*14*2*1.2	m ³ m ³	 0.470	 0.470
				RAZEM	0.470
8	KNR 2-05 d.1 1004-01 analogia	Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z płyt warstwowych monta- wanych do konstrukcji drewnianej. (9.59/0.988+2.51/0.866)*6.78	m ² m ²	 85.461	 85.461
				RAZEM	85.461
9	NNRNKB d.1 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 11.50*0.25+(11.5+6.28*2)*0.2 +1.25*2*0.25	m ² m ²	 8.312	 8.312
				RAZEM	8.312
10	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 11.50*0.55+6.78*0.6	m ² m ²	 10.393	 10.393
				RAZEM	10.393
11	KNR-W 2-02 d.1 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm 6.78*2	m m	 13.560	 13.560
				RAZEM	13.560
12	KNR-W 2-02 d.1 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 3.8*2	m m	 7.600	 7.600
				RAZEM	7.600
13	KNR 2-02 d.1 1003-04	Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budownictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 0.6-1.0 m2 0.6*1.2*2	m ² m ²	 1.440	 1.440
				RAZEM	1.440
14	KNR-W 2-02 d.1 1027-05	Drzwi zewnętrzne klepkowe o pow. ponad 1.5 m2 0.9*2.0	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
15	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpo- sadzkowe 10.78*5.68	m ² m ²	 61.230	 61.230
				RAZEM	61.230
16	KNR 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym 10.78*5.68*0.2	m ³ m ³	 12.246	 12.246
				RAZEM	12.246