

ZARZĄDZENIE Nr 12/2019

Wójta Gminy Gołymín – Ośrodek

z dnia 14 lutego 2019 roku

w sprawie : wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Gołymín-Ośrodek oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz U z 2018 r, poz. 994) oraz art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U z 2018 r. poz. 620 ze zm.) **wprowadzam** podstawowe normy zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego, stanowiącego wyposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Gołymín-Ośrodek

§ 1

W celu zapewnienia racjonalnej oszczędnej gospodarki zużycia paliw płynnych w eksploatowanych pojazdach samochodowych oraz w pracy sprzętu napędzanego silnikami spalinowymi biorących udział w akcjach ratowniczych i zwalczaniu klęsk żywiołowych wprowadza się :

- 1/ podstawowe normy zużycia paliw płynnych wymienione w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 2/ określa się rodzaj i liczbę sprzętu silnikowego w poszczególnych jednostkach OSP, na który przysługuje paliwo płynne, wymieniony w załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
- 3/ określa się wzór rocznej karty pracy sprzętu silnikowego w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszego Zarządzenia,
- 4/określa się wzór miesięcznej karty drogowej pożarniczego pojazdu samochodowego w brzmieniu załącznika Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Ustalone normy zużycia paliw płynnych stanowią podstawę do rozliczania pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego w normalnych warunkach eksploatacji i nie mogą być przekraczane.

§ 3

W przypadku niesprawności technicznej pojazdu lub sprzętu silnikowego powodującej przepań, pojazd należy wycofać z eksploatacji, naprawić, zapewniając zużycie paliwa w granicach ustalonej normy.

§ 4

1. Wprowadza się pojęcie rozruchu kontrolnego pojazdów i sprzętu
2. Ilość i czas trwania rozruchów w ciągu miesiąca określono w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia
3. Rozruchy pojazdów i urządzeń należy stosować systematycznie w okresie miesiąca.

§ 5

1. Wprowadza się pojęcie pracy silnika na postoju podczas
2. Pracy silnika na postoju nie nalicza się podczas działań przy zdarzeniach pożarowych
3. Normy spalania podczas pracy silnika na postoju określone są w załączniku nr 1

§ 6.

1. Wprowadza się pojęcie normy spalania dla urządzenia grzewcze przedziału autopompy.
2. Norma spalania na urządzenie wym. w pkt 1. obowiązuje w okresie zimowym i wynosi $0,03 \text{ l/min} = 1,8 \text{ / h}$

§ 7

1. Podstawą do rozliczania zużycia paliw pojazdów samochodowych i sprzętu z napędem silnikowym obowiązującą w jednostkach OSP są karty drogowe i karty pracy prowadzone dla poszczególnych rodzajów sprzętu,
2. Rozliczanie zużycia materiałów pędnych jednostek OSP dokonywane jest raz na kwartał. Dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy najpóźniej do 5-go dnia miesiąca następującego po upływie danego kwartału.
3. Gospodarka w zakresie zakupów i zużycia paliw płynnych do pojazdów i sprzętu silnikowego winny być odnotowane w księdze głównej materiałów pędnych, założonej dla poszczególnych jednostek OSP zgodnie z pobieranymi na stacji paliw dowodami Wz .
4. W rozliczeniu ilość zużytych materiałów należy zaokrąglić w górę do jednego litra.
5. Fakt udziału jednostki OSP w akcjach ratowniczo – gaśniczych, szkoleniach potwierdza się każdorazowo w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie, lub w przypadku prowadzenia działań na terenie innych powiatów – dowódca pojazdu.
6. Za prawidłowe prowadzenie kart drogowych i kart pracy sprzętu silnikowego odpowiada kierowca i naczelnik danej jednostki OSP.

§ 8

Dla zapewnienia stałej gotowości operacyjnej pojazdów i sprzętu silnikowego :

- 1) po każdym powrocie z trasy należy uzupełnić stan paliwa w zbiorniku w przypadku jego zużycia w ilości co najmniej 1/3 zbiornika. Minimalny stan paliwa w samochodach może wynosić:
 - GBA - 100 l,
 - GCBA - 170 l
 - SLRt - 50 l
 - GLM – 30 l
- 2) wprowadza się zasadę utrzymywania mieszanki paliwowej (olej + E 95) do silników dwusuwowych w odrębnych kanistrach w ilości pozwalającej na co najmniej trzykrotne uzupełnienie stanu paliwa w sprężcie.
- 3) dopuszcza się posiadanie na stanie jednostek OSP niewielkiego zapasu paliw płynnych.

§ 9

Nadzór i kontrolę nad prowadzeniem przez jednostki OSP obowiązującej dokumentacji w zakresie prawidłowego rozliczania zużycia materiałów sprawuje upoważniony pracownik Urzędu Gminy

§ 10

1. Realizacja zadań związanych z zaopatrzeniem materiałowym jednostek ochotniczych straży pożarnych, zwanych dalej „jednostkami OSP”, powinna następować w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z przekazanych nakładów oraz umożliwiającą terminową realizację zadań.
2. Podstawą dokonywania wydatków z budżetu Gminy w przypadkach nieprzewidzianych awarii sprzętu pożarniczego oraz związanych z tym usług jest sporządzony i podpisany przez Naczelnika OSP protokół konieczności złożony do Urzędu Gminy Gołymin-Ośrodek, zaopiniowany pod względem merytorycznym przez Komendanta Gminnego OSP, z wstępnie skalkulowaną ceną, uzgodnioną z pracownikiem odpowiedzialnym za wykonanie zadania oraz zaakceptowany przez Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek (wzór druku Protokołu Konieczności stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzenia).

§ 11

1. Faktury i rachunki z zakupu materiałów i usług składane do zapłaty w Urzędzie Gminy winny być regulowane bezgotówkowo w formie przelewu.
3. Wyjazd pojazdem samochodowym poza rejon działania straży pożarnych w innych celach niż ratowniczo – gaśnicze i szkolenia wymaga uzyskania zgody Wójta Gminy.

§ 12

Traci moc Zarządzenie 42/2014 Wójta Gminy Gołymin–Ośrodek z dnia 31 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Gołymin-Ośrodek oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług.

§ 13

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
Budek
Adam Piotr Budek

**OBOWIĄZUJĄCE NORMY PALIWOWE
DLA POJAZDÓW POŻARNICZYCH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI
OCHOTNICZYCH STRAZY POŻARNYCH
W GMINIE GOŁYMIN - OŚRODEK**

Lp.	Marka i typ pojazdu	Rodzaj paliwa	Norma podstawowa [l/100km]	Ilość rozruchów w ciągu miesiąca	Miesięczne zużycie paliwa na rozruchy [l]	Autopompa [l/min]	Praca silnika na postoju [l / min]
1	Star 244 GBA	ON	30	4	10	0,34	0,13
2	Jelcz 315 GCBA	ON	31,5	4	10	0,35	0,14
4	Lublin 3 GLM	ON	16	4	5	-	0,07
5	MAN TGM 18 340 GBA	ON	35	4	10	0,33	0,17
6	Renault Trafic	ON	8	4	5	-	0,05

**OBOWIĄZUJĄCE NORMY PALIWOWE DLA SPRZĘTU SILNIKOWEGO
BĘDĄCEGO W DYSPOZYCJI OCHOTNICZYCH STRAZY POŻARNYCH
W GMINIE GOŁYMIN - OŚRODEK**

Lp.	Marka i typ sprzętu	Rodzaj paliwa	Norma podstawowa [l / min]	Ilość rozruchów w ciągu miesiąca	Max czas trwania jednego rozruchu [min]	Roczna norma zużycia paliwa na rozruchy kontrolne [l]
1.	Motopompa M 800 P-03	Mieszanka Pb 95+ olej	0,2	1	5	12
2.	Motopompa M 800 P-05	Mieszanka Pb 95+ olej	0,2	1	5	12
3.	Motopompa TOHATSU	Mieszanka Pb 95+ olej	0,3	2	2	12
4.	Motopompa ROSENBAUER BEAVER	Pb 95	0,15	2	2	6
5.	Motopompa pływająca NIAGARA 1	Pb 95	0,03	2	2	2
6.	Piła do drewna STIHL MS 290	Mieszanka Pb 95+ olej	0,02	2	2	1
7.	Piła do drewna STIHL MS 440	Mieszanka Pb 95+ olej	0,02	2	2	1
8.	Piła do drewna HUSQVARNA	Mieszanka Pb 95+ olej	0,02	2	2	1
9.	Piła do BETONU I STALI STIHL TS 400	Mieszanka Pb 95+ olej	0,02	2	2	1
10.	Pompa do zestawu hydraulicznego HOLMATRO	Pb 95	0,02	4	2	1
11.	Agregat prądotwórczy Honda EC 2200 K1	Pb-95	0,02	2	2	1
12.	Agregat prądotwórczy Mitsubishi GT 600 GEKO 2801E-A	Pb-95	0,02	2	2	1
13.	Agregat prądotwórczy Honda ECT 7000 GV	Pb-95	0,05	2	2	5
14.	Wentylator oddymiający LEADER MT 236	Pb 95	0,03	2	2	2
15.	Moduł gaśniczy FIRECO 7040 B	Pb 95	0,05	4	2	5
16.	Motopompa szlamowa HONDA WTX 30	Pb 95	0,05	2	2	3
17.	Pompa do zestawu hydraulicznego HOLMATRO SR 40 i SR 20	Pb 95	0,03	4	2	2
18.	Agregat prądotwórczy HONDA 2,8 kV	Pb 95	0,02	4	2	1

WYKAZ

jednostek OSP na terenie Gminy Gołymin - Ośrodek oraz posiadanych przez nie pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego

LP.	NAZWA SPRZĘTU SILNIKOWEGO	JEDNOSTKI OSP					
		GOŁYMIN	NASIEROWO	OSIEK	GOSTKOWO	WATKOWO	ZAWADY
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Samochód MAN TGM 18 340 GBA	1					
2.	Samochód STAR 244 GBA		1	1			
3.	Samochód JELCZ 315 GCBA	1	1				
4.	Samochód LUBLIN 3 SLRt	1					
5.	Samochód Renault Trafic				1		
6.	Motopompa Polonia M 800 P 03			1	1	1	
7.	Motopompa Polonia M 800 P 05		1				1
8.	Motopompa pływająca NIAGARA	2	1	1	1		
9.	Motopompa szlamowa HONDA WTX 30	1	1	1	1		
10.	Motopompa TOHATSU 16/8		1	1			
11.	Motopompa ROSENBAUER BEAVER 8/8	1					

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	Pompa do zestawu hydraulicznego HOLMATRO Pu 5	1					
13.	Pompa do zestawu hydraulicznego HOLMATRO SR 40 PC 2	1					
14.	Pompa do zestawu hydraulicznego HOLMATRO SR 20 PC 2		1				
15.	Pompa do zestawu hydraulicznego LUKAS		1				
16.	Piła do drewna HUSQVARNA			1	1		
17.	Piła do drewna STIHL MS 290 / MS 270	1	2	1			
18.	Piła do drewna STIHL MS 440	1					
19.	Piła do betonu i stali STIHL TS 400	1					
20.	Agregat prądotwórczy HONDA EC 2200 KI	1					
21.	Agregat prądotwórczy MITSUBISHI GT 600 GEKO 2801 E-A		1				
22.	Agregat prądotwórczy HONDA ECT 7000 GV	1					
23.	Agregat prądotwórczy Honda 2,8 kV	1					
24.	Agregat prądotwórczy FOGO 3001 R			1	1		
25.	Wysokociśnieniowy moduł gaśniczy FIRECO 7040 B	1					
26.	Wentylator oddymiający LEADER MT 236	1					

Protokół konieczności nr/....

z dnia r.

Nazwa urzędu :
.....
.....

Przyczyna i okoliczność uszkodzenia, awarii, wymiany :
.....
.....

Zakres koniecznych remontów, napraw, wymian :
.....
.....

Lp.	<u>Element prac</u>	<u>Koszt części, podzespołu</u>	<u>Przewidywany koszt wykonania naprawy (wymiany podzespołu)</u>
1.			
2.			
3.			
OGÓLEM			

Protokół konieczności spisano w składzie :

1. Naczelnik OSP
.....

Sprawdził zgodność danych :

Komendant Zarządu Gminnego ZOSP
.....

Zatwierdzam do realizacji :

1. Pracownik Urzędu Gminy Gołymin-Ośrodek
.....

2. Wójt Gminy Gołymin-Ośrodek
.....

WÓJT
Budek
Adam Piotr Budek