

GKA.271.27.2018
Jabłonowo Pomorskie, 2018-09-24

Strona internetowa UMiG

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKA.271.27.2018.
Nazwa zadania: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie wraz z jednostkami organizacyjnymi.

W związku z otrzymaniem pytań od wykonawcy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) oraz określenie tej wartości.

Odpowiedź:

Gimnazjum w Jabłonowie Pomorskim. Suma ubezpieczenia w lokalizacji – 15 872 867,43 zł.

Pytanie nr 2:

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie mają być pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki, namioty, kioski, budki, nie związane trwale z podłożem obiekty, oraz mienie będące w trakcie budowy, instalacji lub montażu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 3:

Jeśli przedmiotem ubezpieczenia ma być mienie wyłączone z eksploatacji, prosimy o wskazanie i wyłączenie tego rodzaju mienia z ochrony; ewentualnie prosimy o zawężenie zakresu ochrony takiego mienia do FLEXA.

Odpowiedź:

Mienie wyłączone z eksploatacji zostało wskazane w załączniku nr 5 do SIWZ tabela nr 1. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie nr 4:

Zamawiający oczekuje oferty na trzy roczne okresy ubezpieczenia; prosimy o przekazanie informacji o przebiegu szkodowym za minimum ostatnie 5 lat polisowych

Odpowiedź:

Poniżej podajemy szkodowość za okres od 2012 r.

Rok	Kwota odszkodowania	Rodzaj szkody
2012	brak	
2013	brak	
2014	2 319,00 zł	OC dróg
2015	4 339,00 zł	6 szkód - OG - uszkodzenie mienia z powodu nawałnicy
	6 116,50 zł	2 szkody – OC dróg
Łącznie	12 774,50 zł	

Pytanie nr 5:

Czy w ciągu najbliższych trzech lat Zamawiający zamierza uruchomić punkt selektywnej zbiórki odpadów lub inny obiekt służący do przetwarzania lub segregacji odpadów? Jeśli tak, to prosimy o bliższy opis inwestycji: rodzaj działalności prowadzonej w takim obiekcie, kiedy jest planowana budowa i oddanie do eksploatacji, przewidywana wartość inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada punkt selektywnej zbiórki odpadów. Mieści się on przy oczyszczalni ścieków w Jabłonowie Pomorskim na ul. Wiejskiej.

Pytanie nr 6:

Wobec braku informacji o zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych prosimy o redukcję obowiązkowej klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych wyłącznie do zabezpieczeń przeciwpożarowych. Jednocześnie, prosimy o przeniesienie akceptacji zabezpieczeń przeciwkradzieżowych do klauzuli fakultatywnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 7:

Prosimy o przeniesienie klauzuli wyłączenia mienia z eksploatacji do rejestru klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 8:

W odniesieniu do instalacji solarnych, prosimy o zastosowanie limitu odpowiedzialności dla ryzyka gradu. Proponujemy 200 tys. zł na jedno zdarzenie i 500 tys. zł na wszystkie w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego limitu.

Pytanie nr 9:

Pokrycie dachów – prosimy o informacje czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki z dachem krytym strzechą (słoma, trzcina itp.) a także z dachem krytym drewnianymi gontami, płytami wiórowymi, łupkami, deszczułkami itp.

Odpowiedź:

Do ubezpieczenia został zgłoszony budynek kryty strzechą.

Pytanie nr 10:

Prosimy o podanie stanu technicznego budynków oraz instalacji zgłaszanych do ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Wszystkie budynki i instalacje zgłoszone do ubezpieczenia są w dobrym stanie technicznym.

Pytanie nr 11:

Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź:

Generalnie wszystkie budynki zgłoszone do ochrony posiadają pozwolenia na użytkowanie. Nie dotyczy to budynków, które weszły w użytkowanie przed wejściem w życie przepisów określających obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Pytanie nr 12:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający dokłada wszelkich starań, aby wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje miały aktualne, wymagane prawem przeglądy .

Pytanie nr 13:

Prosimy o informacje, czy sporządzone protokoły pokontrolne z ostatniego okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia zawierają uwagi, zastrzeżenia, sugestie lub inne sformułowania o podobnym charakterze mające charakter zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udzielenie bliższych informacji: którego obiektu dotyczą, jakie jest zastrzeżenie, czy zalecenia zostały zrealizowane, jeżeli nie – kiedy Zamawiający planuje je wykonać).

Odpowiedź:

Ze względu na duże rozproszenie ryzyka nie ma na dzień dzisiejszy możliwości zebrania informacji dotyczących wszystkich budynków w każdej z jednostek, ale ze względu na specyfikę prowadzonej działalności Zamawiający dokłada wszelkich starań, aby na bieżąco realizować wszelkie ewentualne zalecenia.

Pytanie nr 14:

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania;

w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia były zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadały aktualne przeglądy i badania.

Pytanie nr 15:

Prosimy o informacje czy od 1997 r. (włącznie) w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiła powódź. Jeśli tak, prosimy o wskazanie dotkniętych nią lokalizacji oraz podanie przybliżonej wysokości strat.

Odpowiedź:

Na terenach wskazanych do ubezpieczenia nie wystąpiła powódź.

Pytanie nr 16:

Prosimy o informacje czy od 2010 r. (włącznie) w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. Jeśli tak, prosimy o wskazanie dotkniętych nimi lokalizacji oraz podanie przybliżonej wysokości strat.

Odpowiedź:

Na terenach wskazanych do ubezpieczenia nie wystąpiły podtopienia, zalania i cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan.

Pytanie nr 17:

W związku z zapisem na str. 37-38 załącznik nr 4 do SIWZ, wg którego ubezpieczeniem na pierwsze ryzyko ma być objęta infrastruktura zewnętrzna, w tym drogowa – prosimy o podanie wartości księgowej lub odtworzeniowej ww. przedmiotów. Bowiem mimo ubezpieczenia systemem pierwszego ryzyka, do oceny ryzyka i kalkulacji składki niezbędne jest określenie wartości tychże przedmiotów, co umożliwi oszacowanie ekspozycji na szkodę.

Odpowiedź:

Ze względu na ograniczenia czasowe oraz szerokość pojęcia infrastruktura zewnętrzna nie ma możliwości, aby jednoznacznie określić wartość tego mienia.

Pytanie nr 18:

W związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk mostów i kładek, prosimy o podanie całkowitej wartości i długości dróg oraz udostępnienie wykazu mostów z wskazaniem lokalizacji, opisem konstrukcji i długości przęsła poszczególnego mostu.

Odpowiedź:

Łączna długość dróg – 152 km, całkowita szacunkowa wartość dróg wynosi 10 708 696,24 zł
Suma ubezpieczenia mostów wynosi zgodnie z pozycją 20 tabeli nr 1 kwotę 63 046,85 zł lata budowy 1960- 1970 , płyta z belek stalowych obetonowanych, pokrycie asfalt oraz łuk bezprzegubowy pokryty kostką kamienną, konserwacja bieżąca.

Pytanie nr 19:

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:

- a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie istotnych różnic
- b) czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie 3 ostatnich lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach?
- c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że:

- a) w okresie ostatnich trzech lat był ubezpieczony w zakresie zbieżnym z określonym w SIWZ
- b) szkodowość obejmują wszystkie jednostki i lokalizacje zamawiającego
- c) w okresie ostatnich trzech lat był ubezpieczony w zakresie zbieżnym z określonym w SIWZ

Pytanie nr 20:

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ, chyba, że w SIWZ zaznaczono wprost inaczej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 21:

Prosimy o potwierdzenie że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 22:

Prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód polegających na zalaniu wskutek topnienia śniegu i lodu w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 23:

Prosimy o informacje, jakie prace Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia w ramach klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma szczegółowych planów konkretnych prac, ale generalnie chodzi o drobne remonty pomieszczeń.

Pytanie nr 24:

Wnosimy o zmianę treści klauzuli likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych w następujący sposób: dodanie następującego zdania: "W przypadku nie odtwarzania przedmiotu ubezpieczenia wypłata odszkodowania następuje wg wartości rzeczywistej tego przedmiotu."

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 25:

Wnosimy o dopisanie w treści klauzuli likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych następującego zdania: "W odniesieniu do budynków i budowli, których wiek przekracza 50 lat odszkodowanie wypłacane będzie do wartości rzeczywistej".

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 26:

Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi. Proponujemy limit w wysokości 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 27:

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie będą wysypiska lub składowiska odpadów a także sortownie, spalarnie lub inne budynki, w których prowadzona jest działalność związana utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek

innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 28:

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk - zakres ubezpieczenia:

„wszelkie szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od ubezpieczającego przyczyny, a w szczególności spowodowane przez (...)”

prosimy o dopisanie sformułowania:

„poza szkodami wyraźnie wyłączonymi w SIWZ lub w OWU wybranego Wykonawcy, jeśli w SIWZ wyłączeń nie przewidziano”

- obecne sformułowanie w SIWZ powoduje, że nie obowiązują żadne wyłączenia w formule All Risks, a taka formuła jest blokująca i nie będzie możliwe złożenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższy dopisek.

Pytanie nr 29:

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód powstałych w skutek błędnego działania człowieka. Proponujemy limit w wysokości 50 000,00 zł lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 30:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, udzielaniem świadczeń zdrowotnych (powyższe nie dotyczy drobnych usług świadczonych przez personel domów opieki społecznej na rzecz podopiecznych) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 31:

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są obejmowane żadne jednostki, które prowadzą działalność leczniczą, jednostki udzielające świadczeń medycznych (ZOZ-y, Szpitale, przychodnie leczenia otwartego) oraz o potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 32:

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będzie obejmować szkód powstałych wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 33:

W odniesieniu do szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni (w OC z tytułu

organizacji imprez) prosimy o potwierdzenie, że ochrona istnieje pod warunkiem, że pokaz jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem takich pokazów.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 34:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony OC z tyt. organizacji imprez masowych nie obejmuje i nie będzie obejmować imprez związanych ze sportami motorowymi, motorowodnymi, lotniczymi, ani takich, gdzie chodzi o uzyskanie maksymalnej prędkości, a także imprez o charakterze imprez motorowych, motorowodnych i lotniczych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 35:

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie są i nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning itp.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 36:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także szkód powstałych w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 37:

Jeżeli Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów to prosimy o podanie poniższych informacji:

- a. Gdzie się znajduje – adres
- b. Od kiedy funkcjonuje
- c. Na jak dużym obszarze
- d. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy
- e. rodzaj odpadów (czy są również niebezpieczne)
- f. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada, ani nie zarządza wysypiskiem odpadów.

Pytanie nr 38:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 39:

Prosimy o potwierdzenie, że kwestia wyłączeń zakresu ochrony w ubezpieczeniu OC, w tym w

zakresie rozszerzeń zakresu ochrony o poszczególne ryzyka, jest kwestią nieuregulowaną i w tym zakresie będą miały zastosowanie postanowienia OWU Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 40:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w związku z administrowaniem i utrzymaniem sieci dróg, ulic i chodników (...) - prosimy o informacje czy możliwa jest modyfikacja SIWZ poprzez wprowadzenie udziału własnego na poziomie 5 % w każdej szkodzie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 41:

Prosimy o przeniesienie zapisu „Zamawiający zachowuje prawo jednorazowego odtworzenia sumy gwarancyjnej w czasie trwania umowy ubezpieczenia. Na wniosek Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel ma obowiązek podania kosztu doubezpieczenia do stanu pierwotnego (sprzed wystąpienia zdarzenia, wypłaty odszkodowania) zachowując stawki przyjęte w przetargu zgodnie ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wyrażenia zgodny na doubezpieczenie przez Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel naliczy dodatkową składkę do końca rocznego okresu ubezpieczenia (w systemie pro rata) według stawki nie większej niż w zaoferowanej w przetargu ofercie” do postanowień fakultatywnych

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 42:

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o potwierdzenie, że odtworzenie sumy gwarancyjnej może nastąpić tylko raz w całym, 3 letnim okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

Pytanie nr 43:

W odniesieniu do rozszerzenia o OC z tyt. wykonywania władzy publicznej prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu o treści: „Poza wyłączeniami określonymi w OWU Ubezpieczyciel nie odpowiada również za szkody:

- a) Związane z popełnieniem przestępstwa przez osobę objętą ubezpieczeniem
- b) Które Ubezpieczony jest obowiązany naprawić wyłącznie z uwagi na względy słuszności
- c) Powstałe w wyniku niewypłacalności
- d) Powstałe wskutek ujawnienia wiadomości poufnej
- e) Wynikłe z decyzji podjętych przez Ubezpieczonego w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania

W przypadku negatywnej odpowiedzi nie będzie możliwe złożenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

Pytanie nr 44:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje odpowiedzialności za szkody spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 45:

W odniesieniu do OC za podwykonawców prosimy o zmianę zapisu dot. regresu i zachowanie prawa do regresu wobec podwykonawców.

W przypadku negatywnej odpowiedzi nie będzie możliwe złożenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

Pytanie nr 46:

W odniesieniu do OC za szkody wyrządzone w mieniu należącym do pracowników Ubezpieczającego/ubezpieczonego - p o potwierdzenie, że ochrona w OC nie obejmuje kradzieży mienia z pojazdu i pojazdu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 47:

Prosimy o wykreślenie klauzuli warunków i taryf z katalogu klauzul obligatoryjnych w zakresie ubezpieczenia OC.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 48:

Prosimy o potwierdzenie, że istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie ubezpieczenia OC będą możliwe wyłącznie za zgodą obu stron.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 49:

Prosimy o potwierdzenie, że nowe jednostki mogą zostać włączone do ochrony w zakresie ubezpieczenia OC, pod warunkiem że rodzaj i zakres ich działalności będzie tożsamy ze zgłoszonym aktualnie do ubezpieczenia oraz będą spełniać minimalne obowiązujące wymogi zabezpieczeń.

W przypadku braku potwierdzenia nie będzie możliwe złożenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 50:

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 51:

Prosimy o przeniesienie rozszerzenia odpowiedzialności o szkody wyrządzone w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych, w tym także naruszenie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, a także błędach związanych z przetwarzaniem tych danych do zakresu fakultatywnej ochrony.

W przypadku braku przeniesienia zapisu nie będzie możliwe złożenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pozostała treść specyfikacji pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Kierownik Zamawiającego

Z up. BURMISTRZA
Andrzej Kucharski
Zastępca Burmistrza

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy