

Ogłoszenie nr 617371-N-2019 z dnia 2019-10-31 r.

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojady”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie, krajowy numer identyfikacyjny 87111843100000, ul. ul. Główna 28 , 87-330 Jabłonowo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 6976800, e-mail zamowienia.publiczne@jablonowopomorskie.pl, faks 56 6979001.

Adres strony internetowej (URL): www.jablonowopomorskie.pl ; <http://jablonowo.biuletyn.net/>

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

<http://jablonowo.biuletyn.net/>

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy dostarczyć do sekretariatu Zamawiającego w formie pisemnej osobiście lub za pomocą posłańca lub operatora pocztowego.

Adres:

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie, ul. Główna 28, 87-330 Jabłonowo Pomorskie, woj. Kujawsko - Pomorskie, pokój nr 10

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości

Konojady”

Numer referencyjny: IIPP.271.1.2.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojady, położonej na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie, obręb 10 Konojady. Przebudowa będzie polegała na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni (warstwy ścieralnej i wiążącej) oraz przebudowy zjazdów zgodnie z poniższym: 1) Część I „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojady – etap I”. Szczegółową dokumentację techniczną opisu przedmiotu zamówienia w tym: projekt budowlany, przedmiar robót, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR) oraz parametry techniczne drogi zawarto w załączniku nr 2 do SIWZ. Szerokość jezdni w obrębie projektowanej przebudowy 4,5 m - 5,00 m, nawierzchnia asfaltowa, z pobocznymi gruntowymi o szerokości 0,30 m – 0,50 m i odwodnieniem powierzchniowym. Zjazdy indywidualne i publiczne do zabudowań i na pola uprawne gruntowe i betonowe. Wykonanie zjazdów z betonu asfaltowego o grubości 8 cm. Poszerzenie jezdni do 5,00 m z nową nawierzchnią bitumiczną. Oczyszczenie i odtworzenie przydrożnych rowów celem odwodnienia korpusu drogi. Budowa nie wymaga znacznej zmiany wysokości istniejących jezdni. Roboty ziemne ograniczają się do porządkowania terenu wokół jezdni. Parametry techniczne drogi: a) klasa drogi D –

dojazdowa, droga gminna, b) kategoria ruchu KR 2, c) długość 800 mb, d) jezdni: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W o grubości 4 cm, geosiatka zbrojona z włókien szklanych i węglowych, warstwa wyrównawczo-profilująca z mieszanki mineralno-bitumicznej o śred. Grub. 50-200 kg/m² e) nawierzchnia zjazdów: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, f) nawierzchnia dojazdu do posesji: kostka betonowa o grubości 6 cm, g) powierzchnia jezdni – 4000,00 m², h) powierzchnia zjazdów – 284,50 m², i) powierzchnia dojazdu do posesji – 7,00 m², j) prędkość projektowa $V_p=40$ km/h Parametry geometryczne drogi: a) szerokość jezdni – 5,00 m, b) promienie łuków poziomych – brak, c) nawierzchnia z betonu asfaltowego o grubości 4 cm (warstwa ścieralna), d) spadki poprzeczne – daszkowe 2%, Parametry dojazdu do posesji: a) szerokość 0,90 – 1,20 m, b) nawierzchnia z kostki betonowej szarej o grubości 6 cm, c) spadki poprzeczne jednostronne w kierunku jezdni oraz na pas zieleni, d) obrzeża betonowe 8x30 cm na ławie betonowej z oporem C 12/15 posadowionych na podsypce cementowo-piaskowej, Parametry zjazdów: a) szerokość 4,00 – 7,50 m b) nawierzchnia z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, c) zjazdy należy wykonać do granicy pasa drogowego, Pobocza: a) szerokość poboczy 0,75 m, b) wykonane z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm 2) Część II „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojady – etap II”. Szczegółową dokumentację techniczną opisu przedmiotu zamówienia w tym: projekt budowlany, przedmiar robót, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR) oraz parametry techniczne drogi zawarto w załączniku nr 2A do SIWZ. Szerokość jezdni w obrębie projektowanej przebudowy 4,5 m - 5,00 m, nawierzchnia asfaltowa, z poboczami gruntowymi o szerokości 0,30 m – 0,50 m i odwodnieniem powierzchniowym. Zjazdy indywidualne i publiczne do zabudowań i na pola uprawne gruntowe i betonowe. Wykonanie zjazdów z betonu asfaltowego o grubości 8 cm. Poszerzenie jezdni do 5,00 m z nową nawierzchnią bitumiczną. Oczyszczenie i odtworzenie przydrożnych rowów celem odwodnienia korpusu drogi. Budowa nie wymaga znacznej zmiany wysokości istniejących jezdni. Roboty ziemne ograniczają się do porządkowania terenu wokół jezdni. Należy wykonać wycinkę drzew kolidujących z projektowaną przebudową drogi w miejscu projektowanej zatoki autobusowej. Minimalne pochylenie podłużne 0,31%, maksymalne 3,28%. Parametry techniczne drogi: a) klasa drogi D – dojazdowa, droga gminna, b) kategoria ruchu KR 2, c) długość 770 mb, d) jezdni: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W o grubości 4 cm, geosiatka zbrojona z włókien szklanych i węglowych, warstwa wyrównawczo-profilująca z mieszanki mineralno-bitumicznej o śred. grub. 50-200 kg/m² e) nawierzchnia zjazdów: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W o grubości 4 cm, f) nawierzchnia zatoki autobusowej: kostka betonowa o grubości 8 cm (warstwa ścieralna), g) nawierzchnia chodnika: kostka betonowa o grubości 6 cm, h) powierzchnia jezdni – 3 945,00 m², i) powierzchnia zatoki autobusowej–

125,00 m², j) powierzchnia chodnika – 90,00 m², k) powierzchnia zjazdów – 160,00 m², l) prędkość projektowa $V_p=40$ km/h Parametry geometryczne drogi: a) szerokość jezdni – 5,00 m, b) promienie łuków poziomych – R=3; 4; 6; 10 m, c) nawierzchnia z betonu asfaltowego o grubości 4 cm (warstwa ścieralna), d) spadki poprzeczne – daszkowe 2% i jednostronne na łukach 2%, Parametry zatoki autobusowej: a) szerokość zatoki: 3,00 m, b) promienie łuków poziomych – R=30 m, c) nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm (warstwa ścieralna), przy peronie obramowanie krawężnikiem betonowym 15x30 cm na ławie betonowej z oporem C 12/15, wysokie +12 cm oraz krawężnik najazdowy 15x22 cm przy krawędzi jezdni wysoki + 3 cm, d) spadki poprzeczne jednostronne 2% do jezdni, Parametry ciągów pieszych (chodników): a) szerokość chodników 1,50 m, b) nawierzchnia z kostki betonowej szarej o grubości 6 cm, c) spadki poprzeczne jednostronne do jezdni oraz na pas zieleni, d) wielkość spadków 2%, e) obrzeża betonowe 8x30 cm na ławie betonowej z oporem C 12/15 posadowionych na podsypce cementowo-piaskowej, Parametry zjazdów: a) szerokość 3,00 – 5,40 m b) nawierzchnia z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, c) zjazdy należy wykonać do granicy pasa drogowego, Pobocza: a) szerokość poboczy 0,75 m, b) wykonane z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm UWAGA - Przedmiary robót, ujęte w dokumentacji technicznej dla części I oraz dla części II przedmiotowego zamówienia, stanowią jedynie informacje dodatkowe dla Wykonawcy, m.in. w celu opracowania kosztorysu ofertowego. 2. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233120-6 roboty w zakresie budowy dróg, 45233140-2 roboty drogowe, 45233226-9 roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych, 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 3. Wykonawca, z którym Zamawiający zawrze umowę na realizację przedmiotowego zamówienia, zobowiązany będzie do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego, kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót, na podstawie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu. Przy czym obowiązkiem Wykonawcy będzie przygotowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem zatwierdzenia. Wszelkie koszty będące wynikiem ww. uzgodnień i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu ponosi Wykonawca. Projekt tymczasowej organizacji ruchu musi uwzględniać bezpieczny ruch pieszych i funkcjonowanie komunikacji publicznej w czasie trwania robót. 4. Do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest: 1) wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną właściwą dla danej części przedmiotowego zamówienia; 2) użyć materiałów nowych, gwarantujących jakość techniczną nie gorszą niż określona w dokumentacji technicznej; 3) do zrealizowania wszystkich robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, umową oraz uzgodnieniami dokonanyymi w trakcie realizacji zamówienia z Zamawiającym oraz z inspektorem nadzoru, jeśli zostanie wyznaczony, 4) zastosować materiały i urządzenia odpowiadające deklaracjom zgodności z Polskimi

Normami, atestami i aprobatami technicznymi, wskazanymi w dokumentacji technicznej. Na żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca musi udowodnić, że zastosowane materiały odpowiadają normom określonym w projekcie, poprzez przedstawienie odpowiednich pozwoleń na ich zastosowanie, w tym atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności itp. 5. Podane w SIWZ oraz w dokumentacji technicznej wszystkie nazwy własne (np. pochodzenie, producent) mają wyłącznie charakter przykładowy (pomocniczy) w celu doprecyzowania przedmiotu zamówienia, w tym dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów, urządzeń, wyposażenia, dlatego należy je rozpatrywać łącznie z wyrazem równoważny, o ile zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

6. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych poprzez wskazanie przez Wykonawcę np. nazw własnych, znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub norm, o ile zaproponowane rozwiązania będą miały te same cechy funkcjonalne i których jakość nie będzie gorsza od jakości określonej w dokumentacji technicznej. Rozwiązania równoważne muszą odpowiadać wymaganiom przepisów prawa dotyczących przedmiotu zamówienia. Możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych będzie uzależniona od ich zgodności z parametrami określonymi w projekcie oraz akceptacji inspektora nadzoru. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone w SIWZ i jej załącznikach.

7. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu inwestycji na przyszłym placu robót, dzięki czemu pozyska dodatkowe informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty. W celu udziału w wizji lokalnej Wykonawcy zobowiązani są do zgłoszenia (w formie pisemnej lub elektronicznej) osobie uprawnionej do kontaktowania się z Wykonawcami, o której mowa w rozdziale VII SIWZ, danych osób, które wezmą udział w ww. wizji. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zebrania Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ, a w trakcie wizji nie będzie udzielał żadnych odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ.

8. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca oraz podwykonawca/-wcy (o ile będą realizowali niniejsze zamówienie) zatrudniał/-li na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) wszystkie osoby wykonujące roboty drogowe w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia chyba, że z odrębnych przepisów prawa wynika, że osoby te nie muszą być zatrudnione na umowę o pracę.

9. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi – 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu końcowego. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. Okres udzielonej gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert.

10. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji jakości niż 24 miesiące oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2

ustawy. 11. Uproszczone kosztorysy ofertowe będzie wymagany od Wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza i zostanie przedłożony Zamawiającemu w ciągu 7 dni, liczonych od dnia następnego po dniu zawarcia umowy. Cena brutto w kosztorysie musi być tożsama z ceną brutto wskazaną w ofercie Wykonawcy. Kosztorys musi uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną, którą stanowi załącznik nr 2 i lub załącznik nr 2A do SIWZ, w tym koszty robocizny, wartość zakupionych i zużytych materiałów, wartość pracy sprzętu, ryzyko, podatki itp. 12. Na realizację niniejszego zamówienia, Zamawiający złożył wnioszek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z ustawą z dnia 23.10.2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. 2018 r., poz. 2161 ze zm.).

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45233140-2
45233226-9
45111200-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: lub **zakończenia:** 2020-09-30

Okres w miesiącach	Okres w dniach	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
			2020-09-30

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30 września 2020 r., z zastrzeżeniem, że: prace przygotowawcze i pomiarowe przy realizacji części 1 oraz części 2 przedmiotowego zamówienia rozpoczną się najpóźniej w grudniu 2019 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) posiada doświadczenie w przedmiocie zamówienia, tj. jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał w sposób należyty, co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę, przebudowę lub remont drogi o nawierzchni: bitumicznej lub z betonu asfaltowego lub z mieszanki mineralno-bitumicznej, o wartości pojedynczej umowy nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto. Jeżeli Wykonawca wykonał zamówienie w walutach obcych Zamawiający przeliczy ich wartość przyjmując średni kurs PLN od tej waluty podanej przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych; b) będzie dysponował w realizacji przedmiotowego zamówienia co najmniej jedną osobą, wykonującą zadania kierownika budowy, która będzie posiadała: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej drogowej w co najmniej ograniczonym zakresie oraz co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego przy budowie lub przebudowie dróg na stanowisku kierownika budowy; lub • inne ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

drogowej, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, oraz co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego przy budowie lub przebudowie dróg na stanowisku kierownika budowy;

c) będzie dysponował, co najmniej po jednej sztuce, następującymi narzędziami (urządzeniami): •

układarką mas bitumicznych, • walcem stalowym, • zagęszczarką lub płytą wibracyjną.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania (art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy): 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 3) W przypadku Wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zamawiający będzie wymagał zamiast dokumentów wymienionych w ust. 4 pkt 1, dostarczenia dokumentu lub dokumentów wystawionych w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument/-y potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.
- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy):

- 1) dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: nie dotyczy.
- 2) Dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
 - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Dowodami są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
 - wykazu osób,

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za (...) kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ; • wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wraz z ofertą, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 1) Wykonawcy: a) oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy, dotyczące braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; b) pełnomocnictwo w sytuacji, gdy Wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty, składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy; c) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu: • zamieszcza informacje dotyczące tych podmiotów w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, • dołącza zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. Zobowiązanie podpisuje osoba uprawniona, tj. wskazana w rejestrze lub pełnomocnictwie, do reprezentacji podmiotu, który udostępnia zasoby. d) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: a) pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy, w przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. uczestników konsorcjum, spółki cywilne); b) oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy, dotyczące braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w

postępowaniu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; Oświadczenie, o którym mowa w lit. b) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej <http://jablonowo.biuletyn.net> informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, tj. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dopuszcza się złożenie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej już na etapie składania ofert, jeśli Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej. 3. W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum, Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez uczestników konsorcjum, a w przypadku, gdy do realizacji przedmiotowego zamówienia zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców bądź stosowną umowę 4. Zaleca się dołączyć do oferty oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych, zgodnie ze wzorem załącznika nr 4 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

--	--

Kryteria	Znaczenie
cena	60,00
Okres gwarancji	40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postępień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postępień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zgodnie ze wzorem umowy - załącznik nr 10 do SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-11-15, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> POLSKI

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie jest: Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, ul. Główna 28, 87-330 Jabłonowo Pomorskie; 2. inspektorem ochrony danych osobowych jest p. Daniel Mierzyński, kontakt: danielmierzynski@bodo24.pl; 3. Pani/Pana dane

osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa” oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w celu przetwarzania niezbędnego do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506ze zm.); 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8, art. 96 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. dz. u. z 2019 r. poz. 1429); 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres co najmniej: 5 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (w przypadku unieważnienia postępowania), 10 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (w przypadku zawarcia umowy na realizację zamówienia), tj. zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt, a jeżeli zamówienie publiczne było w całości lub w części finansowane ze środków europejskich, okres przechowywania dokumentacji określa właściwa Instytucja Wdrażająca/Zarządzająca; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie

art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojady – etap I”,

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - **określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojady, położonej na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie, obręb 10 Konojady. Przebudowa będzie polegała na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni (warstwy ścieralnej i wiążącej) oraz przebudowy zjazdów zgodnie z poniższym: 1) Część I „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojady – etap I”. Szczegółową dokumentację techniczną opisu przedmiotu zamówienia w tym: projekt budowlany, przedmiar robót, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR) oraz parametry techniczne drogi zawarto w załączniku nr 2 do SIWZ. Szerokość jezdni w obrębie projektowanej przebudowy 4,5 m - 5,00 m, nawierzchnia asfaltowa, z poboczami gruntowymi o szerokości 0,30 m – 0,50 m i odwodnieniem powierzchniowym. Zjazdy indywidualne i publiczne do zabudowań i na pola uprawne gruntowe i betonowe. Wykonanie zjazdów z betonu asfaltowego o grubości 8 cm. Poszerzenie jezdni do 5,00 m z nową nawierzchnią bitumiczną. Oczyszczenie i odtworzenie przydrożnych rowów celem odwodnienia korpusu drogi. Budowa nie wymaga znacznej zmiany wysokości istniejących jezdni. Roboty ziemne ograniczają się do porządkowania terenu wokół jezdni. Parametry techniczne drogi: a) klasa drogi D – dojazdowa, droga gminna, b) kategoria ruchu KR 2, c) długość 800 mb, d) jezdni: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W o grubości 4 cm, geosiatka zbrojona z włókien szklanych i węglowych, warstwa wyrównawczo-profilująca z mieszanki mineralno-bitumicznej o śred. Grub. 50-200 kg/m² e) nawierzchnia zjazdów: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, f) nawierzchnia dojeżdża do posesji: kostka betonowa o grubości 6 cm, g) powierzchnia jezdni – 4000,00 m² , h) powierzchnia zjazdów – 284,50 m² , i) powierzchnia dojeżdża do posesji – 7,00 m² , j) prędkość projektowa V_p=40 km/h Parametry geometryczne drogi: a) szerokość jezdni – 5,00 m, b) promienie łuków poziomych – brak, c) nawierzchnia z betonu asfaltowego o grubości 4 cm (warstwa ścieralna), d) spadki poprzeczne – daszkowe 2%, Parametry dojeżdża do posesji: a) szerokość 0,90 – 1,20 m, b) nawierzchnia z kostki betonowej szarej o grubości 6 cm, c) spadki poprzeczne jednostronne w kierunku jezdni oraz na pas zieleni, d) obrzeża betonowe 8x30 cm na ławie betonowej z oporem C 12/15 posadowionych na podsypce cementowo-

piaskowej, Parametry zjazdów: a) szerokość 4,00 – 7,50 m b) nawierzchnia z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, c) zjazdy należy wykonać do granicy pasa drogowego, Pobocza: a) szerokość poboczy 0,75 m, b) wykonane z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45233140-2, 45233226-9, 45111200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30 września 2020 r., z zastrzeżeniem, że: prace przygotowawcze i pomiarowe przy realizacji części I oraz części 2 przedmiotowego zamówienia rozpoczną się najpóźniej w grudniu 2019 r.

Część nr: 2 Nazwa: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojady – etap II”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojady – etap II”. Szczegółową dokumentację techniczną opisu przedmiotu zamówienia w tym: projekt budowlany, przedmiar robót, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR) oraz parametry techniczne drogi zawarto w załączniku nr 2A do SIWZ. Szerokość jezdni w obrębie projektowanej przebudowy 4,5 m - 5,00 m, nawierzchnia asfaltowa, z poboczami gruntowymi o szerokości 0,30 m – 0,50 m i odwodnieniem powierzchniowym. Zjazdy indywidualne i publiczne do zabudowań i na pola uprawne gruntowe i betonowe. Wykonanie zjazdów z

betonu asfaltowego o grubości 8 cm. Poszerzenie jezdni do 5,00 m z nową nawierzchnią bitumiczną. Oczyszczenie i odtworzenie przydrożnych rowów celem odwodnienia korpusu drogi. Budowa nie wymaga znacznej zmiany wysokości istniejących jezdni. Roboty ziemne ograniczają się do porządkowania terenu wokół jezdni. Należy wykonać wycinkę drzew kolidujących z projektowaną przebudową drogi w miejscu projektowanej zatoki autobusowej. Minimalne pochylenie podłużne 0,31%, maksymalne 3,28%. Parametry techniczne drogi: a) klasa drogi D – dojazdowa, droga gminna, b) kategoria ruchu KR 2, c) długość 770 mb, d) jezdnie: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W o grubości 4 cm, geosiatka zbrojona z włókien szklanych i węglowych, warstwa wyrównawczo-profilująca z mieszanki mineralno-bitumicznej o śred. grub. 50-200 kg/m² e) nawierzchnia zjazdów: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W o grubości 4 cm, f) nawierzchnia zatoki autobusowej: kostka betonowa o grubości 8 cm (warstwa ścieralna), g) nawierzchnia chodnika: kostka betonowa o grubości 6 cm, h) powierzchnia jezdni – 3 945,00 m², i) powierzchnia zatoki autobusowej – 125,00 m², j) powierzchnia chodnika – 90,00 m², k) powierzchnia zjazdów – 160,00 m², l) prędkość projektowa $V_p=40$ km/h Parametry geometryczne drogi: a) szerokość jezdni – 5,00 m, b) promienie łuków poziomych – R=3; 4; 6; 10 m, c) nawierzchnia z betonu asfaltowego o grubości 4 cm (warstwa ścieralna), d) spadki poprzeczne – daszkowe 2% i jednostronne na łukach 2%, Parametry zatoki autobusowej: a) szerokość zatoki: 3,00 m, b) promienie łuków poziomych – R=30 m, c) nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm (warstwa ścieralna), przy peronie obramowanie krawężnikiem betonowym 15x30 cm na ławie betonowej z oporem C 12/15, wysokie +12 cm oraz krawężnik najazdowy 15x22 cm przy krawędzi jezdni wysoki + 3 cm, d) spadki poprzeczne jednostronne 2% do jezdni, Parametry ciągów pieszych (chodników): a) szerokość chodników 1,50 m, b) nawierzchnia z kostki betonowej szarej o grubości 6 cm, c) spadki poprzeczne jednostronne do jezdni oraz na pas zieleni, d) wielkość spadków 2%, e) obrzeża betonowe 8x30 cm na ławie betonowej z oporem C 12/15 posadowionych na podsypce cementowo-piaskowej, Parametry zjazdów: a) szerokość 3,00 – 5,40 m b) nawierzchnia z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, c) zjazdy należy wykonać do granicy pasa drogowego, Pobocza: a) szerokość poboczy 0,75 m, b) wykonane z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45233140-2, 45233226-9, 45111200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30 września 2020 r., z zastrzeżeniem, że: prace przygotowawcze i pomiarowe przy realizacji części 1 oraz części 2 przedmiotowego zamówienia rozpoczną się najpóźniej w grudniu 2019 r.

