

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 215064-2013 z dnia 2013-06-04 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Jaśliska

Przedmiotem zamówienia jest: 1) Zakup i dostawa sceny mobilnej o następujących parametrach technicznych: a) Długość sceny mobilnej - minimum 8,00 m. b) Szerokość sceny po rozłożeniu (bez podestów nagłośnieniowych) - minimum 6,00...

Termin składania ofert: 2013-06-15

---

## **Jaśliska: Zakup i dostawa sceny mobilnej**

**Numer ogłoszenia: 252262 - 2013; data zamieszczenia: 01.07.2013**

### **OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 215064 - 2013r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** tak.

#### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Urząd Gminy Jaśliska, Jaśliska 171, 38-485 Jaśliska, woj. podkarpackie, tel. 13 4310581, faks 13 4310593.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

#### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Zakup i dostawa sceny mobilnej.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Dostawy.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest: 1) Zakup i dostawa sceny mobilnej o następujących parametrach technicznych: a) Długość sceny mobilnej - minimum 8,00 m. b) Szerokość sceny po rozłożeniu (bez podestów nagłośnieniowych) - minimum 6,00 m. c) Wysokość podestu - 1,00 ÷ 1,40 m. d) Podesty nagłośnieniowe - 2 sztuki, każdy o wymiarach min. dł. - 1,50 m, min. szer. - 0,80 m. e) Całkowita wysokość sceny z zadaszeniem - min. 5,85 m. 2) Zadaszenie, podesty sceniczne i akcesoria: a) Podłoga sceny - sklejka wodoodporna - antypoślizgowa lub trwalszy materiał b) Dopuszczalne obciążenie podestu - minimum 300 kg/m<sup>2</sup> c) Konstrukcja sceny - aluminiowa d) Dopuszczalna prędkość wiatru przy użytkowaniu - minimum 60 km/h e) Pokrycie dachu - plandeka trudnozapalna PCV o ciężarze 650 gr/m<sup>2</sup> f) Maksymalne obciążenie dachu po rozłożeniu sceny - minimum 75 kg / dźwigar g) Zadaszenie sceny podparte czterema słupami, plus dodatkowe dwa słupy podpierające dźwigar frontowy, ustawione na podestach nagłośnieniowych h) Pokrycie ścian - siatka sceniczna trudnozapalna PCV o gramaturze 300 g/m<sup>2</sup> i) Kolorystyka (siatki sceniczne) - czarna j) Kolorystyka (zadaszenie) -

czarne k) Osłona zasłaniająca podest z materiału nieprzeźroczystego trudno zapalnego, kolor czarny l) Dodatkowe siatki czołowe o gramaturze 300 g/m<sup>2</sup> m) Kształt dachu - łukowy n) Dźwigar frontowy (zewnątrz) nad podestami nagłośnieniowymi ma umożliwiać podwieszenie kolumn głośnikowych po wcześniejszym zamontowaniu specjalnych wyciągarek. Wyciągarki dla kolumn głośnikowych nie wchodzą w zakres zamówienia o) Podnoszenie dachu przez cztery siłowniki elektrohydrauliczne p) System podnoszenia dachu ma umożliwiać podnoszenie dachu po uprzednim zawieszeniu oświetlenia na kratownicach - dźwigarach łukowych dachu r) Teleskopy dźwigarów łożyskowane 3) Podwozie jezdne sceny (przyczepa): a) Wymiary jako przyczepa (dł. x szer. x wys. ) - maksymalnie 10,00 m x 2,50 m x 3,60 m, b) Masa przyczepy (sceny) - maksymalnie 2700 kg, c) Dopuszczalna masa całkowita przyczepy - 2700 +3000 kg d) Typ układu jezdnego - typ TANDEM e) Rama przyczepy - stalowa wykonana z profili podpartych na przynajmniej dwóch osiach, całość ustawiona i wypoziomowana za pomocą podpór oraz zabezpieczona antykorozyjnie - ocynk ogniowy. f) Hamulce najazdowe typu np. KNOTT lub równoważne, dwie osie hamonwne - g) Koła przyczepy - wzmacniane h) Poziomowanie przyczepy na bazie czterech siłowników hydraulicznych z systemem elektrohydraulicznym sterowanym pilotem i) Napęd elektrohydrauliki zasilany prądem z sieci lub agregatu prądotwórczego o napięciu 230-240V. j) Max nośność osi - 3000 kg 4) Dodatkowe wymagane wyposażenie sceny: a) Pneumatyczny system odprowadzania wody. b) Schody z regulowanym kontem natarcia stopni i poręczą. c) Dwie wbudowane poziomice. d) Komplet barierek zabezpieczających boki i tył podestów. e) Drabina. f) Komplet odciągów. g) Wiatromierz. h) Komplet podkładek pod stopy. i) Gaśnica. j) Trójkąt ostrzegawczy. k) Koło zapasowe. l) Klucz do kół. 5) Wykonawca zapewni: a) Na przedmiot dostawy wykonawca udzieli przynajmniej 24 miesięcznej gwarancji. b) Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. c) Badania kontroli technicznej. d) Bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi sceny (montaż, demontaż, użytkowanie) przynajmniej dla dwóch osób Zamawiającego. e) Instrukcję obsługi sceny plenerowej w wersji papierowej i na nośniku CD/DVD. f) Dostęp do części zamiennych. g) Dokumentację niezbędną do rejestracji pojazdu. h) Dostawę w miejsce wskazane przez zamawiającego - Gmina Jaśliśka. 3.3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanych przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez zamawiającego - elementy konstrukcyjne zastępcze spełniają tę samą funkcję. Długość i szerokość sceny mobilnej - (dł. x szer.) 8,00 m x 6,00 m nie może ulec zmianie.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.22.33.33-0, 34.20.00.00-9, 44.21.23.00-2.**

## **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie**

## **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 26.06.2013.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 3.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 1.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

ALSPAW Sp. z o.o., ul. Batorego 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski, kraj/woj. wielkopolskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 97899,19 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

**Cena wybranej oferty:** 117797,10

**Oferta z najniższą ceną:** 117797,10 / **Oferta z najwyższą ceną:** 135300,00

**Waluta:** PLN.

