

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.jasliska.info

Jaśliska: Przebudowa dróg w gminie Jaśliska

Numer ogłoszenia: 222108 - 2015; data zamieszczenia: 27.08.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

- zamówienia publicznego
 zawarcia umowy ramowej
 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Jaśliska, Jaśliska 171, 38-485 Jaśliska, woj. podkarpackie, tel. 13 4310581, faks 13 4310593.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.jasliska.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg w gminie Jaśliska.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. CZĘŚĆ I: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej NR G114553 w miejscowości Daliowa, obejmująca wykonanie odwodnienia wraz z wykonaniem zjazdów oraz umocnieniem skarp. Zadanie będzie realizowane w oparciu o projekt budowlano przebudowy drogi gminnej NR G114553 w miejscowości Jaśliska, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej z uwzględnieniem wymagań określonych w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz z zachowaniem warunków określonych w SIWZ. Parametry techniczne drogi: - droga jednojezdniowa, jednokierunkowa, - ilość pasów ruchu - jednopasowa, - szerokość jezdni - 2,70m, - szerokość pasa ruchu - 2,70m Zakres prac do wykonania: - umocnienie dna rowu korytkami ściekowymi betonowymi szer. 0,50 [m], - umocnienie ścian rowu płytami chodnikowymi o wym. 0,50x0,50x0,07 [m], - wykonanie zjazdów z rur HDPE o śr. 400 mm oraz blachy ryflowanej ułożonej na korytkach ściekowych, - wykonanie studzienek z osadnikiem i syfonem, - wykonanie umocnienia skarpy płytami typu JOMB o wym. 100 x 75 x 12,5 [cm]. 1.1. Zakres robót: 1) Roboty drogowe, w tym: a) Roboty ziemne * Roboty ziemne pod ścieki betonowe, * Roboty ziemne pod ścieki betonowe. b) Podbudowa jezdni: * Zagęszczenie warstwy gruntu pod korytkami, * Podbudowa pod korytka z kruszywa

HDPE o śr. 500 mm, 3.1. Zakres robót: 1) Roboty drogowe, w tym: a) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe drogi * Roboty ziemne, * Zagęszczenie warstwy gruntu pod korytkami, b) Odwodnienie: * Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur HDPE wraz z przyczółkami i nawierzchnią, 2) Inne prace i roboty towarzyszące. 3.2. Szczegółowy zakres prac będących przedmiotem zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR), przedmiar robót oraz opis przedmiotu zamówienia zawarty w rozdziale II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. 3.3. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 45233100-0 - Nawierzchnie 45233300-2 - Podbudowy 45100000-8 - Roboty przygotowawcze 45111200-0 - Roboty ziemne 45233000-9 - Roboty dodatkowe i wykończeniowe II. Inne prace towarzyszące i wymagania zamawiającego przy realizacji zadania: Do wykonawcy należy: 1) Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca zlokalizuje istniejące uzbrojenie terenu i dokona sprawdzenia położenia i głębokości posadowienia przewodów infrastruktury technicznej. Prace ziemne w pobliżu urządzeń infrastruktury technicznej należy wykonywać ręcznie pod nadzorem pracowników wyznaczonych przez właścicieli sieci. Zabezpieczenie przez Wykonawcę infrastruktury technicznej winno być wykonane zgodnie z zaleceniami dysponentów sieci wynikającymi z warunków technicznych i uzgodnień dokumentacji projektowej. W przypadku uszkodzeń sieci lub urządzeń koszty naprawy lub ich wymiany ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki ekonomiczne, cywilne i związane z bezpieczeństwem w przypadku uszkodzenia sieci i przyłączy infrastruktury technicznej. 2) Wszystkie istniejące urządzenia infrastruktury technicznej należy wyregulować wysokościowo do projektowanych rzędnych 3) Wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i badań w zakresie wykonywanych robót. 4) Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, bieżąca obsługa. 5) Wywóz i utylizacja wszelkich materiałów pochodzących z rozbiórki i uporządkowanie terenu po robotach budowlanych w zakresie i na koszt Wykonawcy. Wywóz materiałów nastąpi we wskazane miejsce przez Zamawiającego, lub sołtysa wsi na którego terenie realizowana jest inwestycja. W przypadku nie wskazania miejsca wywózki Wykonawca dokona wywozu wg własnego uznania. III. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia 1. Roboty będące przedmiotem zamówienia wykonawca wykona kompleksowo zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie z zaleceniami wynikającymi z dokumentacji projektowej. 2. W ramach robót, o których mowa w pkt. I Wykonawca: - zabezpieczy trwale i oznakuje teren budowy zgodnie z przepisami, - dokona urządzenia placu budowy i poniesie koszty utrzymania zaplecza budowy, - będzie dbał o porządek na terenie budowy podczas wykonywania robót, - uporządkuje teren budowy po zakończeniu robót, - zapewni ochronę terenów przyległych do placu budowy i ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac wobec osób trzecich, - będzie prowadził roboty w sposób wolny od przeszkód komunikacyjnych i będzie minimalizował utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym, w szczególności umożliwi właścicielom przyległych nieruchomości bezpieczny dojazd i dojście do nieruchomości. - zabezpieczy przed zniszczeniem stałe znaki stabilizowanej osnowy geodezyjnej, - zabezpieczy obiekt przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w sposób skuteczny, - grunty zajęte w czasie realizacji inwestycji przywróci do stanu pierwotnego sprzed ich zajęcia, - roboty objęte zamówieniem zobowiązuje się wykonać pod

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.00-0, 45.23.33.00-2, 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.30.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. Nr 3)

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. Nr 3)

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. Nr 3)

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. Nr 3)

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. Nr 3)

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (np. wg wzoru - załącznik nr 7 lub inny równoważny dokument - patrz uwaga do punktu 8.1.2.1) SIWZ, jeżeli wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 8.1.1.2 i/lub 8.1.1.3 SIWZ powołuje się na potencjał innych podmiotów. d) Kosztorys ofertowy sporządzony na bazie przedmiaru robót.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 95
- 2 - Termin rękojmi i gwarancji - 5

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania za jego zgodą następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty: 1.1. Terminu wykonania zadania w następujących przypadkach: 1.1.1. Niesprzyjających warunków pogodowych. 1.1.2. Niedopełnieniu przez Zamawiającego jego obowiązków wynikających z umowy. 1.1.3. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego. 1.1.4. Z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę, robót. 1.1.5. Z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. 1.1.6. Z powodu stanu wyższej konieczności, powodującego podjęcie działań w celu uchylecia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru społecznemu lub jakimkolwiek dobru jednostki, 1.1.7. Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 1.1.8. Zawieszenia wykonania prac niespowodowanych uchybieniami Wykonawcy, 1.1.9. Wystąpienia okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć, a są one niezależne od stron, 1.1.10. Ograniczenia lub czasowego wstrzymania finansowania przedmiotu umowy. 2. W przypadku zaistnienia potrzeby zmiany rozwiązań technicznych gdy materiały nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu: zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi; w trakcie wykonywania zamówienia nastąpiła

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przebudowa drogi gminnej NR G114553 w miejscowości Daliowa.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej NR G114553 w miejscowości Daliowa, obejmująca wykonanie odwodnienia wraz z wykonaniem zjazdów oraz umocnieniem skarp. Zadanie będzie realizowane w oparciu o projekt budowlano przebudowy drogi gminnej NR G114553 w miejscowości Jaśliska, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej z uwzględnieniem wymagań określonych w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz z zachowaniem warunków określonych w SIWZ. Parametry techniczne drogi: - droga jednojezdniowa, jednokierunkowa, - ilość pasów ruchu - jednopasowa, - szerokość jezdni - 2,70m, - szerokość pasa ruchu - 2,70m Zakres prac do wykonania: - umocnienie dna rowu korytkami ściekowymi betonowymi szer. 0,50 [m], - umocnienie ścian rowu płytami chodnikowymi o wym. 0,50x0,50x0,07 [m], - wykonanie zjazdów z rur HDPE o śr. 400 mm oraz blachy ryflowanej ułożonej na korytkach ściekowych, - wykonanie studzienek z osadnikiem i syfonem, - wykonanie umocnienia skarpy płytami typu JOMB o wym. 100 x 75 x 12,5 [cm]. 1. Zakres robót: 1) Roboty drogowe, w tym: a) Roboty ziemne * Roboty ziemne pod ścieki betonowe, * Roboty ziemne pod ścieki betonowe. b) Podbudowa jezdni: * Zagęszczenie warstwy gruntu pod korytkami, * Podbudowa pod korytka z kruszywa łamanego. c) Elementy ulic: * Ułożenie ścieków drogowych korytkowych, * Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur HDPE, * Wykonanie studzienek z osadnikiem i syfonem, * Wykonanie zjazdów z blachy ryflowanej ułożonej na korytkach ściekowych, d) Roboty wykończeniowe: * Wykonanie umocnienia skarpy płytami typu JOMB o wym. 100 x 75 x 12,5 [cm]. 2) Inne prace i roboty towarzyszące. 2. Szczegółowy zakres prac będących przedmiotem zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR), przedmiar robót oraz opis przedmiotu zamówienia zawarty w rozdziale II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.33.00-2, 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.30.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95
2. Termin rękojmi i gwarancji - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 492 w miejscowości Posada Jaśliska.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 492 w miejscowości Posada Jaśliska, obejmująca wykonanie nawierzchni wraz z wykonaniem poboczy i wyczyszczeniem rowu odwadniającego. Zadanie będzie realizowane w oparciu o projekt budowlano przebudowy drogi dz. nr ewid. 492 w miejscowości Posada Jaśliska, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej z uwzględnieniem wymagań określonych w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz z zachowaniem warunków określonych w SIWZ. Parametry techniczne drogi: - droga jednojezdniowa,

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.00-0, 45.23.33.00-2, 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.30.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95
2. Termin rękojmi i gwarancji - 5