

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA KUCHENNEGO

1. MIKROFALÓWKA:

- Wysokość [cm]: max. 30,00
- Szerokość [cm]: max 50,00
- Głębokość [cm]: max 38,00
- Pojemność [l]: min. 15
- Moc mikrofal [W]: min. 600
- Kolor: Czarny
- Kolor frontu: czarny

2. LODÓWKA

- Wysokość [cm]: max 195,00
- Szerokość [cm]: max 65,00
- Głębokość [cm]: max 70,00
- Pojemność użytkowa chłodziarki [l]: min 200
- Pojemność użytkowa zamrażarki [l]: min. 100
- Kolor: Czarny
- Klasa energetyczna: A++

3. CZAJNIK BEZPRZEWODOWY

- moc: 2000W
- pojemność min. 1,5 litra
- obrotowa podstawa
- potrójny system zabezpieczający
- wskaźnik poziomu wody
- odchylana pokrywa z blokadą
- filtr siatkowy
- podświetlany zbiornik

4. KUCHENKA ELEKTRYCZNO-GAZOWA

- rodzaj płyty grzewczej: gazowa
- kolor płyty grzewczej: czarny
- zapalarka: elektryczny zapalacz gazu w pokrętle
- rodzaj piekarnika: elektryczny
- pojemność piekarnika: min 60 l
- programator elektroniczny
- termoobieg
- grill
- czyszczenie piekarnika: emalia łatwoczyszcząca
- klasa energetyczna: A
- wymiary: ok. 50 x 85 x 60 cm
- kolor: czarny

5. OKAP

- Typ okapu: Kominowy
- Szerokość: min 50 cm
- Materiał wykonania obudowy - stal

- Panel: grube szkło wysokiej jakości w kolorze czarnym
- Sterowanie: przyciski
- Tryb pracy: wyciąg, pochłaniacz
- Zakres prędkości: min 3 stopniowy
- Wydajność Turbiny: min 250 m³/h
- Natężenie przepływu powietrza: min 160 m³/h
- Głośność: max 60 dB
- Oświetlenie: Led
- Filtr: Aluminiowy (przystosowany do mycia w zmywarce)
- Kolor: czarny, szyba koloru czarnego
- Wylot Powietrza: 90 mm kwadrat (w zestawie redukcja na wyjście okrągłe 100mm)
- Zasilanie: 220-240 V 50 Hz
- Klasa Energetyczna: C
- Komin okapu: regulowany komin okapu
- Filtr węglowy

6. ZESTAW GARNKÓW

- Zestaw powinien składać się z:
- Rondel min. ø15cm 1,5l
- Garnek + pokrywka min. ø15cm 1,5l
- Garnek + pokrywka min. ø20cm 2,5l
- Garnek + pokrywka min. ø20cm 3,0l
- Garnek + pokrywka min. ø23cm 5,0l

Garnki powinny być wykonane z najwyższej jakości, polerowano-matowej stali nierdzewnej 18/10 (wewnątrz całkowicie szczotkowane). Garnki jak i pokrywki powinny nadawać się do mycia w zmywarkach oraz do stosowania w piekarniku do 180°C (250°C bez pokrywek).

7. ZESTAW PATELNI

- Patelnia średnicy 30 cm
- Patelnia średnicy 20 cm
- Patelnia grillowa średnicy 26 cm
- Wok średnicy 28 cm
- Patelnia naleśnikowa średnicy 25 cm
- Szpatułka

Zestaw patelni powinien posiadać powłokę nieprzywierającą Powerglide zbudowaną z warstw wzmocnionych cząstkami mineralnymi. Patelnie powinny posiadać otwór umożliwiający zawieszenie. Patelnie przystosowane są do kuchenek gazowych.

8. ZESTAW SZTUĆCÓW

- noże stołowe 12 szt.
- widelce stołowe 12 szt.
- łyżki stołowe 12 szt.
- łyżeczki do herbaty 12 szt.
- widelczyki do ciast 12 szt.
- łyżki do podawania 2 szt.
- widelec do mięs 2 szt.
- łyżka wazowa 1 szt.
- szczypcy do cukru 1 szt.
- łyżeczka do cukru 1 szt.
- łyżka do sałatek 1 szt.
- widelec do sałatek 1 szt.

- łypatka do ciast 1 szt..
- łyżka do śmietanki 1 szt.
- łyżka do sosów 1 szt.

Sztućce wykonane ze stali szlachetnej chromowo-niklowej.

9. ZESTAW SZKLANEK

Skład kompletu:

- 6 x kieliszek min. 250 ml, wys. min 15 cm,
- 6 x kieliszek min. 330 ml, wys. min 15 cm,
- 6 x kieliszek min. 180 ml, wys. min 18 cm
- 6 x szklanka min. 350 ml, wys. min 12 cm
- 6 x szklanka 330 ml, wys. max 12 cm,
- 6 x kieliszek 35 ml, wys. max 10 cm

10. ZESTAW TALERZY

- 12 x talerz płytki min 25 cm,
- 12 x talerz płytki min 20 cm,
- 12 x talerz głęboki min 21 cm,
- 1 x salaterka min 21 cm,
- 1 x rawier min 21 cm,
- 1 x półmisek min 30 cm,
- 1 x sosjerka min 350 ml,
- 1 x waza min 2,5 l.

11. DROBNE PRZYBORY DO KUCHNI

Przybory kuchenne sztućce łyżka łypatka

- łyżka do zupy
- łyżka do spaghetti
- łyżka cedzak
- łyżka uniwersalna
- trzepaczka
- łypatka/cedzak płaska
- wieszak okrągły

Zestaw 5 noży, osełka, nożyczki + blok model:

- Nóż do skrobania
- Nóż do obierania
- Nóż uniwersalny do krojenia
- Nóż do chleba z ząbkami
- Tasak
- Osełka
- Nożyczki z otworem do miażdżenia orzechów
- blok na noże.

12. MIKSER

Wyposażenie

- trzepaki 2
- mieszadła 2
- stojak z misą
- kubek miksujący 0,5 l
- pojemnik z pokrywką
- łypatka
- plastikowa nasadka miksująca

- tarcza przecierająca

Dane techniczne

- moc maksymalna [W] 450
- ilość biegów: min. 5
- stopniowa regulacja prędkości
- przycisk zwalniający trzepaki/mieszaki
- zabezpieczenie trzepaków/mieszaków przed przypadkowym wyjęciem
- pojemność misy min 3 l
- ruch wahadłowy podczas pracy na stojaku
- możliwość pracy na stojaku
- możliwość pracy z kubkiem miksującym
- możliwość pracy z nasadką miksującą
- trzepaki/mieszaki ze stali nierdzewnej



13. MEBLE KUCHENNE

Kuchnia wykonana z materiałów:

- front z płyty laminowanej 16 mm w kolorach: szary mat
- korpus z płyty laminowanej w kolorze białym 16 mm
- wstawki z płyty MDF biały połysk 16 mm

SPECYFIKACJA

- Fronty z uchwytami z tworzywa.
- W szufladach prowadnice rolkowe.
- Zawiasy z systemem cichego domykania.
- Szafki górne mocowane na zawieszkach regulowanych .
- Dół na nóżkach regulowanych + cokoły (przednie + dwa zakańczające)
- W witrynach szkło mleczne.
- W skład zestawu powinny wchodzić szafki zgodnie z poniższym rysunkiem.



14. STÓŁ KUCHENNY

- Materiał: drewno

- wysokość całkowita: max 80 cm
- wymiar blatu: min. 90 x 60cm
- grubość nogi: 6 cm
- grubość blatu: min 2,0 cm
- odległość między nogami na długim boku: max. 90 cm
- odległość między nogami na krótkim boku: max 50 cm

2) WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA OGÓLNODOSTĘPNEGO

1. KANAPA

- funkcje spania na automatach typu DL
- 2 pojemniki na pościel
- materac piankowy

Wymiary:

- szerokość: min 220cm
- głębokość: z lewej min 160cm / z prawej min 90 cm lub odwrotnie
- wysokość siedziska: max 55 cm
- wysokość narożnika: max 90 cm / 115 cm (wraz z poduszką)
- powierzchnia spania: min 130 cm x 200 cm

2. FOTELE

- Głębokość mebla: max 60 cm
- Szerokość mebla: max 80 cm
- Wysokość mebla: max 110 cm
- Wysokość siedziska: max 60 cm
- Szerokość siedziska: max 70 cm
- Głębokość siedziska: max 55 cm
- Obciążenie maksymalne: 120 kg

3. STÓŁ Z KRZESŁAMI

Krzesło – min. 12 szt.

Wykonane z litego drewna

Wyprofilowane oparcie

Obicie materiałowe

Wymiary krzesła:

- wysokość Krzesła: min 80 cm
- wysokość siedziska: min 40 cm
- szerokość siedziska: min 40 cm
- głębokość siedziska: min 38 cm

Stół

- Maksymalna długość rozłożonego stołu: min. 420 cm
- Długość stołu: min 180 cm
- Informacje dodatkowe: stół rozkładany

4. TELEWIZOR

- Przekątna ekranu min 40"
- Rozdzielczość min 3840 x 2160 (UHD 4K)
- Android TV
- Łączność Wi-Fi
- Wbudowany tuner DVB-T/T2/C
- Moc głośników min 2 x 10 W
- Klasa energetyczna A

- Tuner cyfrowy - DVB-T2C DVB-S22
- złącza HDMI - 2
- 2 złącza USB
- Dodatkowo: uchwyt do zamontowania na ścianie

5. PROJEKTOR

- system projektora: single-lcd panel display/4" lcd+led optical engine
- porty: hdmi 1.4, vga x1, av/video x1, usb a (ready) x1, sd cardready x1
- rozdzielczość natywna: 800*480 pikseli, obsługuje 1080p
- kontrast: 600:1
- jasność: 1350 lumenów
- odległość wyświetlania: 0.5 - 5 m
- rozmiar obrazu: 17 - 150 cali
- żywotność lampy: min 16000 godzin
- akcesoria: pilot, zasilacz, kabel av, kabel vga,
- wymiary urządzenia: max 40 x 30 x 15 cm

6. SZAFKA I PÓŁKI

- 1) Szafka rtv - 1 szt.:
Wysokość – min 35 cm
Głębokość - min 40 cm
Długość - min 150 cm
- 2) Szafka stojąca - 1 szt.:
Wysokość - min 100 cm
Głębokość - min 30 cm
Szerokość - min 80 cm
- 3) Półka wisząca - 2 szt.:
Wysokość - min 20 cm
Głębokość - min 20 cm
Długość - min 100 cm
- 4) Szafa:
Wysokość - min 190 cm
Głębokość - min 50 cm
Szerokość - min 80 cm

Wszystkie szafki wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm. Ściana tylna zestawu z płyty HDF w kolorze jak na wizualizacji. Obrzeża wykończone okleiną PCV

7. ODTWARZACZ CD I DVD

Dane techniczne:

- odtwarzacz DVD-Video, DVD-R, DVD+-RW, VCD 1.0, VCD 2.0, J-PEG, DivX
- odtwarzacz DVD-Audio, CD, CD-R, CD-RW
- odtwarzacz MP-3 and WMA
- SCART output
- HDMI output
- Video upconversion to 720p and 1080i** (HDMI output)

8. GRY PLANSZOWE

A) duże szachy drewniane o delikatnych zdobieniach na pionkach i kasecie – 2 szt.

Wymiary:

Wymiary pola gry: min. 40 x 40 cm

Wymiary pola: min. 5 cm

Wymiary kasety: 47 x 23 x 5 cm (kasecja złożona)

Wymiary szachownicy : 47 x 47 x 2.5 (rozłożona)

Najwyższa figura: max 9 cm

B) warcaby – 2 szt.

C) GRA Scrabble – 1 szt.

D) Gra euro business –1szt.

9. TARCZA Z RZUTKAMI

Wymiar tarczy z oponą: max 60 cm

Ilość graczy: 1-16 graczy lub 8-8 drużyny

Regulacja głośności

Ilość gier: min 27 gier 159 wariantów

Zasilanie: 230V poprzez zasilacz

W zestawie:

- Dart
- 6 lotek oraz 50 końcówek(grotów)
- Zasilacz 230v

Wymiary cm:

Szerokość: max 60 cm

Wysokość: max 70 cm

Grubość: max 6 cm

3) WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA DO ZAJĘĆ RUCHOWYCH

1. MASAŻER STÓP (WIRÓWKA)

- Masażer do stóp z funkcją masażu bąbelkowego i wibracyjnego
- Masażer z funkcją utrzymywania temperatury wody dla pełnego komfortu
- Masażer powinien posiadać wypustki masujące wewnątrz
- Masażer powinien posiadać wygodny podnózek i ochrona przez rozlewaniem wody
- Masażer powinien posiadać antypoślizgowe nóżki
- Wodoodporny
- 2 wymienne nasadki: pumeks który sprawia że stopy stają się gładkie i mechaniczny masaż rolkowy żeby odświeżyć zmęczone stopy

2. MATY

- Wymiary: min 180 cm x 60 cm
- Grubość: 15 mm (Gruba, antypoślizgowa)
- Materiał: NBR (rodzaj syntetycznego kauczuku)

3. MATERACE

Materac do ćwiczeń gimnastyczny 200x90x8 [cm]

Pokrowiec na materac wykonany z Tkaniny PUR (PU/PE): nośnik tekstyliów-100% poliester, warstwa chroniąca przed wilgocią -100% poliuretan. Wodoszczelny, odporny na działanie bakterii i wirusów. Odporny na czyszczenie chemiczne oraz czyszczenie środkami do dezynfekcji oraz na zabrudzenia krwią, potem i tłuszczem. Zdejmowany pokrowiec z zamkiem wszytym po długim i krótkim boku.

WYPEŁNIENIE – atestowana pianka poliuretanowa T25kg/m³ (średnio twarda)

4. PIŁECZKI REHABILITACYJNE 20 SZTUK

Dane techniczne:

- materiał PVC
- średnica min. 6 cm
- pokryta wypustkami pobudzającymi receptory czuciowe

5. BIEŻNIA

- Napęd: elektryczny
- Moc stała silnika: min 1.5 KM
- Moc max. silnika: 3.5 KM
- Prędkość: 1.0 - 16 km/h
- max. waga użytkownika: 120 kg
- Regulacja kąta nachylenia pasa: 0 - 15% (automatyczna)
- Wymiary sprzętu: max 190 x 90 x 150 cm (dł. x szer. x wys.)
- Waga sprzętu: max 80 kg
- Dodatkowo: sensory pomiaru pulsu, cyfrowy komputer treningowy, rolki transportowe, klucz bezpieczeństwa, możliwość złożenia, regulacja nachylenia pasa bieżnego, system antishock (amortyzujący), min. 10 programów treningowych

6. ROWEREK DO ĆWICZEŃ

Funkcje:

- Komputer:
- czas
- skan
- dystans
- prędkość
- kalorie
- puls
- watt (moc)
- HRC
- body fat (pomiar tkanki tłuszczowej)
- zasilanie: 2 baterie typu AA
- gwarancja 24 miesiące

Specyfikacja:

- opór: magnetyczny zewnętrzny
- koło zamachowe: 5 kg
- regulacja oporu: 8 stopniowa manualna
- regulacja stopnia nachylenia uchwytów kierownicy (w zakresie 45 stopni)
- regulacja siodełka: pion

Wymiary po rozłożeniu:

- długość: max 90 cm
- szerokość: max 60 cm
- wysokość: max 150 cm
- pedały z paskami
- kółka transportowe
- waga: max 24 kg
- maksymalna waga użytkownika: 110 kg

7. KIJKI NORDIC WALKING

- groty kijów wykonane są z utwardzonej stali,
- kije wyposażone w wewnętrzny system amortyzujący Antishock, absorbujący drgania podczas wędrówki oraz zapewniający ochronę stawów nawet podczas intensywnego marszu,
- kije powinny posiadać wymienne nakładki oraz talerzyki umożliwiające korzystanie z kijów podczas wędrówki po wszystkich nawierzchniach (asfalt, trawa, śnieg, piasek, błoto),
- kije powinny posiadać antypoślizgową i ergonomiczną rękojeść wykonaną ze specjalnego korka z regulowaną rękawiczką na rzep,

- teleskopowa budowa kijów umożliwia szybką i sprawną regulację ich długości w zależności od wzrostu użytkownika; regulacja długości kija do 135 cm (od 130 cm do 190 cm wzrostu użytkownika),

8. ŁAWECZKI GIMNASTYCZNE

- Ławeczka treningowa wielopozycyjna
- Stalowa rama
- Miękkie obicie
- Szeroka możliwość regulacji

Regulacja wysokości przedniej nogi (3 stopnie)

- Regulacja kąta tylnej nogi (3 stopnie)
- Ustawienia kąta oparcia (8 stopni)
- Ustawienia kąta siedziska (4 stopnie)
- Regulacja wysokości podpory stóp (3 stopnie)
- Mechanizm szybkiego składania ławeczki

Dane techniczne:

- Długość max 150 cm
- Szerokość max. 40 cm
- Szerokość podstawy 40 cm
- Wysokość w pozycji płaskiej max 60 cm
- Wymiary siedziska min 30 x 30 cm
- Wymiary oparcia min 70 x 30 cm
- Waga max 20 kg
- max. obciążenie 120 kg

9. APARAT DO JONOFOREZY

Atuty urządzenia;

- ekran dotykowy LCD 5 cali+panel na przyciski
- stabilna i nowoczesna obudowa

FUNKCJE ZABIEGOWE;

- peeling kawitacyjny ze światłoterapią led
- sonoforeza ze światłoterapią led
- ultradźwięki
- galwan
- jonoforeza