

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 375276-2012 z dnia 2012-10-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jaśliska

Przebudowa wodociągu i stacji uzdatniania wody w Szklarach obejmuje m.in.: - przebudowę sieci wodociągowej, - przebudowę technologii stacji uzdatniania wody, - zabezpieczenie skrzyżowań wodociągu z uzbrojeniem podziemnym (kable...

Termin składania ofert: 2012-10-17

Numer ogłoszenia: 394642 - 2012; data zamieszczenia: 11.10.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 375276 - 2012 data 02.10.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Jaśliska, Jaśliska 171, 38-485 Jaśliska, woj. podkarpackie, tel. 13 4310581, fax. 13 4310593.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

W ogłoszeniu jest: Przebudowa wodociągu i stacji uzdatniania wody w Szklarach obejmuje m.in.: - przebudowę sieci wodociągowej, - przebudowę technologii stacji uzdatniania wody, - zabezpieczenie skrzyżowań wodociągu z uzbrojeniem podziemnym (kable energetyczne i telekomunikacyjne), drogami i ciekami wodnymi, - przebudowa wodociągu z rur PE SDR17 PN10 \varnothing 125 mm - 392,0 m - przebudowa wodociągu z rur PE SDR17 PN10 \varnothing 110 mm - 379,0 m - przebudowa wodociągu z rur PE SDR17 PN10 \varnothing 90 mm - 181,0 m - przebudowa wodociągu z rur PE SDR17 PN10 \varnothing 63 mm - 259,0 m - przebudowa wodociągu z rur PE SDR17 PN10 \varnothing 50 mm - 74,0 m - przebudowa wodociągu z rur PE SDR17 PN10 \varnothing 40 mm - 48,0 m - przebudowa wodociągu z rur PE SDR17 PN10 \varnothing 32 mm - 27,0 m - demontaż wodociągu stalowego DN80 - 1109,0 m - budowa hydrantów nadziemnych \varnothing 80 mm - 6 szt. - montaż wodomierzy DN32 - 2 szt. - montaż wodomierzy DN25 - 1 szt. - montaż wodomierzy DN15 - 3 szt. - zabezpieczenie skrzyżowań z drogą wojewódzką metodą podwiertu horyzontalnego: * rurą ochronną \varnothing 2250×20,5 mm PE SDR11, Lc = 23,0 m - zabezpieczenie skrzyżowań z kablami energetycznymi i teletechnicznymi rurą ochronną dwudzielną Arota typ A110PS, L= 2,20 m - 9 szt. - demontaż istniejących urządzeń stacji uzdatniania wody - 1 kpl - demontaż istniejącego zbiornika wyrównawczego stalowego V=25m³ - 1 kpl. - montaż urządzeń stacji uzdatniania wody Q=3,60 m³/h - 1 kpl. - montaż zbiornika wyrównawczego z żywic poliestrowych V=25,0 m³ - 1 kpl. Szczegółowy zakres robót zawarty został w SIWZ, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót.

W ogłoszeniu powinno być: - przebudowę sieci wodociągowej, - przebudowę technologii stacji uzdatniania

wody, - zabezpieczenie skrzyżowań wodociągu z uzbrojeniem podziemnym (kable energetyczne i telekomunikacyjne), drogami i ciekami wodnymi, - przebudowa wodociągu z rur PE SDR17 PN10 \varnothing 125 mm - 392,0 m - przebudowa wodociągu z rur PE SDR17 PN10 \varnothing 110 mm - 379,0 m - przebudowa wodociągu z rur PE SDR17 PN10 \varnothing 90 mm - 181,0 m - przebudowa wodociągu z rur PE SDR17 PN10 \varnothing 63 mm - 259,0 m - przebudowa wodociągu z rur PE SDR17 PN10 \varnothing 50 mm - 74,0 m - przebudowa wodociągu z rur PE SDR17 PN10 \varnothing 40 mm - 48,0 m - przebudowa wodociągu z rur PE SDR17 PN10 \varnothing 32 mm - 27,0 m - demontaż wodociągu stalowego DN80 - 1109,0 m - budowa hydrantów nadziemnych \varnothing 80 mm - 3 szt. - montaż wodomierzy DN32 - 2 szt. - montaż wodomierzy DN25 - 1 szt. - montaż wodomierzy DN15 - 3 szt. - zabezpieczenie skrzyżowań z drogą wojewódzką metodą podwiertu horyzontalnego: * rurą ochronną \varnothing 2250x20,5 mm PE SDR11, Lc = 23,0 m - zabezpieczenie skrzyżowań z kablami energetycznymi i teletechnicznymi rurą ochronną dwudzielną Arota typ A110PS, L= 2,20 m - 9 szt. - demontaż istniejących urządzeń stacji uzdatniania wody - 1 kpl - demontaż istniejącego zbiornika wyrównawczego stalowego V=25m³ - 1 kpl. - montaż urządzeń stacji uzdatniania wody Q=3,60 m³/h - 1 kpl. - montaż zbiornika wyrównawczego z żywic poliestrowych V=25,0 m³ - 1 kpl. - wymiana instalacji elektrycznej SUW

Szczegółowy zakres robót zawarty został w SIWZ, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6).

W ogłoszeniu jest: a) formularz ofertowy wg Załącznika Nr 1 do SIWZ, b) oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pzp wg Załącznika Nr 2 do SIWZ, c) oświadczenie o podwykonawcach, w przypadku braku podwykonawców w realizacji zadania również oświadczenie o braku podwykonawców (art.36 ust5 pzp) wg Załącznika Nr 5 do SIWZ, d) zaakceptowany i wypełniony przez wykonawcę projekt umowy wg Załącznika Nr 6 do SIWZ, e) kosztorys inwestorski sporządzony na bazie przedmiaru robót - Zał. Nr 7 do SIWZ, f) polisa a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia do wysokości nie niższej niż 300 000,00 zł Zał. Nr 5 do oferty. g) potwierdzenie wpłaty wadium (kserokopię dokumentu należy dołączyć do oferty, zaś oryginał spakować oddzielnie jako dokument do ewidencji księgowej, bądź jeśli to możliwe złożyć osobiście w pokoju Nr 2 Urzędu Gminy Jaśliśka, 38-485 Jaśliśka 171, przed terminem składania ofert.

W ogłoszeniu powinno być: a) formularz ofertowy wg Załącznika Nr 1 do SIWZ, b) oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pzp wg Załącznika Nr 2 do SIWZ, c) oświadczenie o podwykonawcach, w przypadku braku podwykonawców w realizacji zadania również oświadczenie o braku podwykonawców (art.36 ust5 pzp) wg Załącznika Nr 5 do SIWZ, d) zaakceptowany i wypełniony przez wykonawcę projekt umowy wg Załącznika Nr 6 do SIWZ, e) kosztorys inwestorski sporządzony na bazie przedmiaru robót - zmodyfikowany Zał. Nr 7 z dnia 11.10.2012r. do SIWZ oraz Zał. Nr 9 do SIWZ, f) polisa a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia do wysokości nie niższej niż 300 000,00 zł Zał. Nr 5 do oferty. g) potwierdzenie wpłaty wadium (kserokopię

dokumentu należy dołączyć do oferty, zaś oryginał spakować oddzielnie jako dokument do ewidencji księgowej, bądź jeśli to możliwe złożyć osobiście w pokoju Nr 2 Urzędu Gminy Jaśliska, 38-485 Jaśliska 171, przed terminem składania ofert.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: 17.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Jaśliska, 38-485 Jaśliska 171, pok. nr 2b.

W ogłoszeniu powinno być: 19.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Jaśliska, 38-485 Jaśliska 171, pok. nr 9 (sekretariat).