
KOSZTORYS OFERTOWY

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261320-3 Kładzenie rynien

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja dachu na budynku Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury Jemielno nr 30
ADRES INWESTYCJI : Jemielno Nr 30
INWESTOR : Gmina Jemielno
ADRES INWESTORA : Jemielno 81; 56-209 Jemielno

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

I. DANE OGÓLNE

1. STADIUM;	KOSZTORYS INWESTORSKI
2. NAZWA INWESTYCJI:	Modernizacja dachu na budynku Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury jemielno nr 30
3. ADRES INWESTYCJI:	Jemielno nr 30, 56-209 Jemielno, działka nr 216, 217/2
4. INWESTOR:	Gmina Jemielno , Jemielno 81, 56-209 Jemielno

II. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Przedmiar robót wykonany na podstawie obmiarów z natury na obiekcie
2. Baza cenowa Sekocenbud ISSN
3. Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR
 - KNR 4-01
 - KNR- W 4-01
 - KNR- W 2-02
 - KNR 0-15 II
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz U. 130 poz.1389 z dn.18.05.2004 r.

III. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Kosztorys obejmuje zakres robót dekarских - roboty rozbiórkowe i pokrywcze poszycia dachowego na 1/2 części dachu. Wymianę pokrycia z dachówki zakładkowej na pokrycie z blachy dachówkopodobnej. Wymianę części elementów konstrukcji drewnianej dachu, w tym podwaliny, krokwi, płatwi, miecza i zastrzałów oraz łąt.
Obróbki blacharskie przy kominach, założenie wiatrownic, wymianę rynien i rur spustowych.
Wymiana stolarki okiennej na okna PCV

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja dachu na budynku Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury wJemielnie nr 30					
1	45000000-7	I. Roboty budowlane- dach			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki zakładkowej układanej na zaprawie wapiennej (18.0*8.10)	m ²		
d.1	0508-03		m ²	145.800	
				RAZEM	145.800
2	KNR-W 4-	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - podwaliny o wym. 0,28*0,18 - długości 18 mb	m		
d.1	01 0416-04	18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
3	KNR-W 4-	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie 0,20*0,20 - 1 szt długości 5,20 mb	m		
d.1	01 0416-05	5.20	m	5.200	
				RAZEM	5.200
4	KNR-W 4-	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle 12x16 dług . 8,10 - 2 szt	m		
d.1	01 0416-02	16.20	m	16.200	
				RAZEM	16.200
5	KNR-W 4-	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy (stolec) 15x22 - dl. 2, 30 szt. - 1	m		
d.1	01 0416-06	2.30	m	2.300	
				RAZEM	2.300
6	KNR-W 4-	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały o wym . 16x16 długości 1mb- 2szt	m		
d.1	01 0416-07	2.0	m	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR-W 4-	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe o średnicy 150 mm z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami	m		
d.1	01 0544-04	14.50	m	14.500	
				RAZEM	14.500
8	KNR-W 4-	Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy 110 mm - odcinki pionowe	m		
d.1	01 0536-02	7.0 *2	m	14.000	
				RAZEM	14.000
9	KNR-W 4-	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie z blachy dachówkopodobnej o odstępie łat ponad 20 cm	m ²		
d.1	01 0419-02	10.0	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR-W 2-	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - płyty dachowe	m ²		
d.1	02 0511-01	18.0*8.10	m ²	145.800	
				RAZEM	145.800
11	KNR-W 2-	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - gąsiory	m		
d.1	02 0511-02	18.0	m	18.000	
				RAZEM	18.000
12	KNR-W 2-	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - wiatrownice boczne	m		
d.1	02 0511-04	8.10*2	m	16.200	
				RAZEM	16.200
13	KNR-W 2-	Założenie pasów usztywniających o szerokości 0.2 m - z blachy ocynkowanej - opierzenie kominów	m		
d.1	02 0535-04	5.20	m	5.200	
				RAZEM	5.200
14	KNR 0-15II	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii poliuretanowej zbrojonej o niskiej paroprzepuszczalności	m ²		
d.1	0517-01	18.0*8.10	m ²	145.800	
				RAZEM	145.800
15	KNR-W 2-	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - wiatrownice boczne- daszek nad wejściem	m		
d.1	02 0511-04	6.0	m	6.000	
				RAZEM	6.000
16	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2	szt		
d.1	0929-06	6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Modernizacja dachu na budynku Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury wJemielnie nr 30						
1	45000000-7	I. Roboty budowlane- dach				
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki zakładkowej układanej na zaprawie wapiennej	m ²	(18.0*8.10)		
d.1	0508-03			= 145.800		
2	KNR-W 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - podwaliny o wym. 0,28*0,18 - długości 18 mb	m	18		
d.1	0416-04					
3	KNR-W 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie 0,20*0,20 - 1 szt długości 5,20 mb	m	5.20		
d.1	0416-05					
4	KNR-W 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle 12x16 dług . 8,10 - 2 szt	m	16.20		
d.1	0416-02					
5	KNR-W 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy (stolec) 15x22 - dl. 2,30 szt. - 1	m	2.30		
d.1	0416-06					
6	KNR-W 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały o wym . 16x16 długości 1mb- 2szt	m	2.0		
d.1	0416-07					
7	KNR-W 4-01	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe o średnicy 150 mm z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami	m	14.50		
d.1	0544-04					
8	KNR-W 4-01	Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy 110 mm - odcinki pionowe	m	7.0 *2 = 14.000		
d.1	0536-02					
9	KNR-W 4-01	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie z blachy dachówkopodobnej o odstępie łąt ponad 20 cm	m ²	10.0		
d.1	0419-02					
10	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - płyty dachowe	m ²	18.0*8.10 = 145.800		
d.1	0511-01					
11	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - gąsior	m	18.0		
d.1	0511-02					
12	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - wiatrownice boczne	m	8.10*2 = 16.200		
d.1	0511-04					
13	KNR-W 2-02	Założenie pasów usztywniających o szerokości 0.2 m - z blachy ocynkowanej - opierzenie kominów	m	5.20		
d.1	0535-04					
14	KNR 0-15II	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii poliuretanowej zbrojonej o niskiej paroprzepuszczalności	m ²	18.0*8.10 = 145.800		
d.1	0517-01					
15	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - wiatrownice boczne- daszek nad wejściem	m	6.0		
d.1	0511-04					
16	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2	szt	6		
d.1	0929-06					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.60 mm	kg	5.1480		5.1480			
2.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	16.8170		16.8170			
3.	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0.1560		0.1560			
4.	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane'	kg	0.1450		0.1450			
5.	kłamry ciesielskie	kg	2.2800		2.2800			
6.	kłamry ciesielskie'	kg	20.5200		20.5200			
7.	kłamry ciesielskie''	kg	5.9280		5.9280			
8.	kłamry ciesielskie'''	kg	18.4680		18.4680			
9.	kłamry ciesielskie''''	kg	5.2440		5.2440			
10.	kotwy stalowe	szt	56.3400		56.3400			
11.	wkręty samogwintujące 3.5x38 mm	szt	925.0680		925.0680			
12.	plyty dachowe szer. 1,08 m	m ²	163.2960		163.2960			
13.	gąsiorzy owalne	szt	18.5400		18.5400			
14.	wiatrownice boczne	szt	16.6860		16.6860			
15.	wiatrownice boczne	m	6.1800		6.1800			
16.	pianka poliuretanowa	dm ³	3.0600		3.0600			
17.	silikon	dm ³	0.6300		0.6300			
18.	uchwyty do rynien	szt	14.5000		14.5000			
19.	folia PE	m ²	189.5400		189.5400			
20.	okna jednodzielne uchylno-rozwierane PCV	szt	6.0000		6.0000			
21.	rury spustowe z tworzyw sztucznych	m	14.0000		14.0000			
22.	rynny z tworzyw sztucznych	m	14.3550		14.3550			
23.	kolana	szt	4.7850		4.7850			
24.	kształtki różne (zaślepi, wylot itp.)	szt	4.7850		4.7850			
25.	łączniki z zaciskami	szt	3.5000		3.5000			
26.	łączniki	szt	3.5000		3.5000			
27.	kolana'	szt	3.5000		3.5000			
28.	profilowana taśma uszczelniająca	m	61.1100		61.1100			
29.	gips szpachlowy	kg	24.3000		24.3000			
30.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	43.7400		43.7400			
31.	bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.II	m ³	0.2369		0.2369			
32.	deski iglaste obrzynane gr.25 mmkl.III	m ³	0.0060		0.0060			
33.	deski iglaste obrzynane gr.25 mmkl.III'	m ³	0.0540		0.0540			
34.	deski iglaste obrzynane gr.25 mmkl.III''	m ³	0.0156		0.0156			
35.	deski iglaste obrzynane gr.25 mmkl.III'''	m ³	0.0486		0.0486			
36.	deski iglaste obrzynane gr.25 mmkl.III''''	m ³	0.0161		0.0161			
37.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone gr.28-45 mm kl.II	m ³	0.8763		0.8763			
38.	listwy i łaty iglaste wymiarowe kl.II	m ³	0.0700		0.0700			
39.	drewno okrągłe na stęple budowlane	m ³	1.3901		1.3901			
40.	uszczelki gumowe	szt	9.5700		9.5700			
41.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie: