
KOSZTORYS OFERTOWY

45233124-4 Roboty budowlane w3 zakresie arterii drogowych
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Remont dróg gminnych
ADRES INWESTYCJI : Gmina Jemielno, miejscowość Lubów działki o nr ew.nr 357, 358, 354, 352/1
INWESTOR : Gmina Jemielno
ADRES INWESTORA : Jemielno 81; 56-209 Jemielno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Barbara Glapiak
DATA OPRACOWANIA : 06.10.2010

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
Podatek VAT [V]	% R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.10.2010

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest dokonana wizja lokalna w terenie objętym zamówieniem a także ustalenia z inwestorem co do opracowania danej inwestycji. Przedmiar sporządzono na podstawie katalogów norm.

2. Ogólna charakterystyka.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów dróg gminnych w Gminie Jemielno , miejscowość Lubów ,działki o nr ew.nr 357, 358,354,352/1. Łączna długość odcinków dróg wynosi 1660 m o szerokości ok 3,5 m. Drogi należy wykonać w postaci nawierzchni tłuczniowych - po skorytowaniu oraz wyprofilowaniu nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne należy ułożyć 8 cm warstwę z tłucznia kamiennego frakcji 4-31,5 mm oraz zamiatować ją warstwą -2 cm miałem kamiennym frakcji 0-5 mm. Na planie sytuacyjnym przedstawiono odcinek wyłączony z opracowania ,jest to odcinek z bruku i nie podlega zakresowi opracowania. zakres robót obejmuje również scinanie poszyc krzaków oraz wywóz urobku uzyskanego z korytowanie w miejsce wskazane przez inwestora.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont dróg gminnych w m. Lubów działki o nr ew. nr 357, 358,354,352/1					
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
d.1	0108-02	0.0075	ha	0.008	
				RAZEM	0.008
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.1	0101-02+	gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości			
	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
	0101-01	gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 3100 mb+6*50 m2		5810.000	
		5810		RAZEM	5810.000
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyj-	m ²		
d.1	0103-04	ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	5810.000	
		5810		RAZEM	5810.000
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III	m ³		
d.1	0212-03	uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami	m ³		
		samowytadowczymi na odl.do 1 km 3100 mb*3,5*01m+6*50 m2*0,1m		581.000	
		581		RAZEM	581.000
2		Nawierzchnie			
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość	m ²		
d.2	0204-05	po zagęszczeniu 10 cm 3100 mb * 3,5 m + 6*50 m2	m ²	5810.000	
		5810		RAZEM	5810.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont dróg gminnych w m. Lubów działki o nr ew. nr 357, 358,354,352/1						
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNR 2-01 0108-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha	0.0075 = 0.008		
2 d.1	KNR 2-31 0101-02+ KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 3100 mb+6*50 m2	m ²	5810		
3 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	5810		
4 d.1	KNR 2-01 0212-03	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 3100 mb*3,5*01m+6*50 m2*0,1m	m ³	581		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Nawierzchnie				
5	KNR 2-31 d.2 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm 3100 mb * 3,5 m + 6*50 m2	m ²	5810		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze						
2	Nawierzchnie						
	RAZEM netto						
	Podatek VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 4	Roboty przygotowawcze						
2	5 - 5	Nawierzchnie						
		RAZEM netto						
		Podatek VAT						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								
W tym:								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								

Słownie: