

GMINA JEMIELNO

Jemielno 81

56-209 JEMIELNO

woj. dolnośląskie, pow. górski

NIP: 893-19-40-493 REGON: 411050692

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 77729-2015 z dnia 2015-05-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jemielno

1. Przedmiotem zamówienia będą roboty drogowe polegające na przebudowie odcinków dróg o łącznej długości L= 0,860 km położonych na działkach o nr ewid. 190,37,240,263,210 w obrębie wsi Daszów wraz ze zjazdami na drogi gruntowe...

Termin składania ofert: 2015-06-17

Jemielno: Daszów droga dojazdowa do gruntów rolnych -2015**Numer ogłoszenia: 100103 - 2015; data zamieszczenia: 06.07.2015****OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane****Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 77729 - 2015r.**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Urząd Gminy Jemielno, Jemielno 81, 56-209 Jemielno, woj. dolnośląskie, tel. 065 5447479, faks 065 5447482.

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Daszów droga dojazdowa do gruntów rolnych -2015.

II.2) **Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

II.3) **Określenie przedmiotu zamówienia:** 1. Przedmiotem zamówienia będą roboty drogowe polegające na przebudowie odcinków dróg o łącznej długości L= 0,860 km położonych na działkach o nr ewid. 190,37,240,263,210 w obrębie wsi Daszów wraz ze zjazdami na drogi gruntowe oraz do zabudowań siedliskowych. 1.1. Zakres robót na odcinku drogi położonej na działkach o nr ewid. 190,37,240,210, L=0,330 km obejmuje: a/ Roboty przygotowawcze tym: - roboty pomiarowe -0,330 km, -mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości 5 cm - 0,35m², b/ Roboty ziemne w tym : -wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie- 35m³, c/ Podbudowy, w tym : -oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie-1.296,5m², -profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 1.296,5m², -podbudowa z tłuczni kamiennego o uziarnieniu 0/63,0 mm- 380,0m², -podbudowa z tłuczni kamiennego o uziarnieniu 0/31,5 mm- 1296,5m², -mechaniczne skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - 1296,5m², -profilowanie i

zagęszczenie poboczy gruntem -380,0 m², d/ Nawierzchnie w tym: -wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 5 cm- 1.259,5 m², e/ Roboty wykończeniowe w tym: -wykaszenie porostów ręcznie ze skarp-1520,0 m², -regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych- szt.4, 1.2.Zakres robót na odcinku drogi położonej na działce o nr ewid. 263 L=0,530 km obejmuje: a/ Roboty przygotowawcze tym: - roboty pomiarowe -0,530 km; - karczowanie drzew w warunkach utrudnionych- 1 szt. b/Roboty ziemne w tym : -wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie- 249,6m³; -wykopy jamiste wykonane mechanicznie na odkład -5 m³; -wykonywanie wykopów mechanicznie w gruncie - 5 m³; c/ Podbudowy, w tym : - koryta wykonane mechanicznie na głębokości 20 cm w gruncie -1513,0m²; - koryta wykonane mechanicznie na głębokości 10 cm w gruncie -530,0m²; -oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie-542,5m²; -profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 542,5,0m² -wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku w korycie grubości 10 cm - 542,5m² -podbudowa z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 0/63,0 mm- 530,0m²; -podbudowa z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 0/31,5 mm-1980,5 m²; -podbudowa z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 0/63,0 mm- 1513,0m²; -mechaniczne skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - 1980,5m²; -profilowanie i zagęszczenie poboczy gruntem -530,0 m²; d/ Nawierzchnie w tym: -wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 5 cm- 1943,0 m²; e/ Roboty wykończeniowe w tym: - regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych- szt.3; -wykaszenie porostów ręcznie ze skarp-2120,0 m²; -przepusty z rur betonowych Ø60 cm - 3,0m; -wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu- 2,4 m³; -oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp- 10m; 2.Warunki wykonania robót. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 3.Wykonawca zobowiązany jest wykonać oznakowanie robót drogowych i pojazdów znajdujących się na budowie zgodnie z : -Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2003r.(Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonaniem nadzoru nad tym zarządzeniem. -Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. szczegółowych. Nr 220 poz. 2181) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 4.Projekt organizacji ruchu na okres wykonywania robót drogowych przygotowuje wykonawca ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Katarzyna Ćwik -Papadiuk, ul. Mickiewicz 24, 56-160 Wąsosz,
kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 243140,95 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ**

Cena wybranej oferty: 288282,17

Oferta z najniższą ceną: 288282,17 / **Oferta z najwyższą ceną:** 319447,61

Waluta: PLN.