

Modernizacje dróg na terenie Miasta i Gminy Kańczuga

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1. Bóbrka Kańczucka						
1.1. droga nr 213 m 150*4,0						
1	KNNR 6 1005/06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	600,0		
2	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	600,0		
3	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	600,0		
Chodakówka						
2.1. 1 10702 R (154)(300*3,50)						
4	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	525,0		
5	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm	m3	52,5		
6	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	525,0		
3. Krzczowice						
3.1. droga nr ewid 569 k/ Zajęc						
7	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	805,0		
8	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm	m3	60,4		
9	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	510,0		
3.2. droga nr 1118, 1150 k/ Bloków						
10	KNNR 6 1005/04	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej	m2	350,0		
11	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	350,0		
12	KNNR 6 0108/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszaną mineralno-bitumiczną asfaltową (standard II) sposobem mechanicznym w ilości 75 kg/m2	t	26,3		
13	KNNR 6 0309.1/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	350,0		
3.3. droga nr ewid. 1098 k/Kurasa						
14	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	540,0		
15	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm	m3	40,5		
16	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	510,0		
4. Lipnik						
4.1. 1 10703 R (324/4) Lipnik - Markowa (220*3,10)						
17	KNNR 6 1005/06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	682,0		
18	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	682,0		
19	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	682,0		
5. Łopuszka Wielka						
5.1. droga nr 2226 k/ Liszka, Pilawa, Pilch						
20	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	250,0		
21	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm	m3	25,0		
22	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	250,0		
5.2. NR 1488 k/ Morlak, Futoma, Piatek						
23	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	250,0		
24	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm	m3	25,0		
25	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	250,0		
5.3. NR 2962 k/Mołoń, Bieniasz, Bielański						
26	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	325,0		
27	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm układane ręcznie	m3	32,5		
28	KNNR 6 0110/02	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (standard II) układanych ręcznie o grubości po zagęszczeniu 6cm	m2	325,0		
5.4. Nr 3399 k/ Malik, Szumierz, Zgłobicki						
29	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	250,0		

Modernizacje dróg na terenie Miasta i Gminy Kańczuga

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
30	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm układane ręcznie	m3	25,0		
31	KNNR 6 0110/02	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (standard II) układanych ręcznie o grubości po zagęszczeniu 6cm	m2	325,0		
5.5. NR 539 Słonina, Rzepa, Rączka						
32	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	200,0		
33	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm układane ręcznie	m3	20,0		
34	KNNR 6 0110/02	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (standard II) układanych ręcznie o grubości po zagęszczeniu 6cm	m2	200,0		
5.6. Nr 4181 Adamarek, Kukułka, Rzepa						
35	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	325,0		
36	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm układane ręcznie	m3	25,0		
37	KNNR 6 0110/02	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (standard II) układanych ręcznie o grubości po zagęszczeniu 6cm	m2	325,0		
5.7. 4319 k/Czepiel, Osmyk, Mazur						
38	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	200,0		
39	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm układane ręcznie	m3	20,0		
40	KNNR 6 0110/02	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (standard II) układanych ręcznie o grubości po zagęszczeniu 6cm	m2	200,0		
5.8. 2303 k/Mazur, Kutnik, Liszka						
41	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	325,0		
42	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm układane ręcznie	m3	32,5		
43	KNNR 6 0110/02	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (standard II) układanych ręcznie o grubości po zagęszczeniu 6cm	m2	325,0		
5.9. 2907 Zieba, Kraśniak, Liszka, Skóra						
44	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	650,0		
45	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm układane ręcznie	m3	65,0		
46	KNNR 6 0110/02	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (standard II) układanych ręcznie o grubości po zagęszczeniu 6cm	m2	650,0		
5.10. dz. nr ewid. 3459 Futoma, Zajac						
47	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	125,0		
48	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm układane ręcznie	m3	7,5		
49	KNNR 6 0110/02	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (standard II) układanych ręcznie o grubości po zagęszczeniu 6cm	m2	75,0		
6. Niżatyce						
6.1. droga nr ewid. 745 k/Kot (130*2,70)						
50	KNNR 6 1005/04	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej	m2	351,0		
51	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	351,0		
52	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włązów kanałowych	szt	2,0		
53	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	351,0		
54	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm Krotność = 2	m2	351,0		
7. Pantalowice						
7.1. dział nr ewid. 3055						
55	KNR 2-31 0816/03	Analogia. Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 80cm	m	18,0		
56	KNNR 6 0802/02	Analogia. Rozebranie nawierzchni z tłuczni grubości 20 cm	m2	72,0		
57	KNNR 5 0719/05	Analogia. Mechaniczne rozebranie nawierzchni grubości 8cm z mas mineralno-bitumicznych	m2	72,0		

Modernizacje dróg na terenie Miasta i Gminy Kańczuga

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
58	kalkulacja indywidualna	przepusty rurowe z rur HDPE fi 80 cm	m	18,0		
59	kalkulacja indywidualna	wykoanie murków czołowych dla przepustów poz. 61	szt	4,0		
60	kalkulacja indywidualna	zasypanie wykopów z przepustami pospółką	m3	52,0		
61	KNNR 6 0112/01	Podbudowy z tłucznia (0-63), warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	72,0		
62	KNNR 6 0308.1/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	72,0		
63	KNNR 6 1005/06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	1 050,4		
64	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1 050,4		
65	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	1 050,4		
66	kalkulacja indywidualna	oczyszczenie rowów z namułu (gr. namułu 40 cm)	m	40,0		
		7.2. 1723 k/ Tworzydłowa				
67	KNNR 6 1005/06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	292,0		
68	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	292,0		
69	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	292,0		
70	KNNR 6 1108/01	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltem, ręczne obcinanie krawędzi	t	11,0		
		7.3. miejsca postojowe k/ Ośrodku Zdrowia				
71	KNNR 6 0101/02	Analogia. Koryta o głębokości 20 cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI	m2	123,5		
72	KNNR 6 0107/02	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczaniu ponad 15 cm	m3	18,5		
73	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	123,5		
74	KNNR 6 0404/03	Analogia. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	32,0		
		8. Rączyna				
		8.1. 1521 - Parking - Rondo				
75	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	197,6		
76	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczaniu do 10cm	m3	19,8		
77	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	190,0		
		8.2. 1561/1,1560 Parking k/ SP				
78	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	312,0		
79	KNNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm	m2	59,8		
80	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	575,0		
		8.3. 1678/5,1642,1659 k/ Cielecki Bolesław				
81	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	343,2		
82	KNNR 6 0104/03	Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony, grubość po zagęszczeniu 10cm	m2	343,2		
83	KNNR 6 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 10cm	m2	343,2		
84	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	343,2		
		8.4. 1635 k/ Kubicki				
85	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	351,0		
86	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczaniu do 10cm	m3	35,1		
87	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	337,5		
		8.5. 784,812,813 k/Wisniowski (100*2,50)				
88	KNNR 6 1005/01	Ręczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej	m2	202,5		
89	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	202,5		
90	KNNR 6 0309.1/03	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 6cm	m2	202,5		
		8.6. droga k/ Plebani				

Modernizacje dróg na terenie Miasta i Gminy Kańczuga

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
91	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	290,0		
92	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczaniu do 10cm	m3	29,0		
93	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	290,0		
		8.7. 1352 "Blich:" (150*3,00)				
94	KNNR 6 1005/01	Ręczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej	m2	240,0		
95	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	240,0		
96	KNNR 6 0309.1/03	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 6cm	m2	240,0		
		9. Siedleczka				
		9.1. droga nr ewid. 829,988 k/ Zajac				
97	KNNR 6 1005/01	Ręczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej	m2	415,0		
98	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	415,0		
99	KNNR 6 0309.1/03	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 6cm	m2	415,0		
		9.2. 1750 (200*4,50) od DL w stronę bazy ZGK				
100	KNNR 6 0101/03	Analogia. Koryta o głębokości 50cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI (na poszerzeniach drogi)	m2	180,0		
101	KNNR 6 0104/02	Analogia. Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 15 cm z pospółki	m2	180,0		
102	KNNR 6 0112/01	Podbudowy z tłucznia (0-63), warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	180,0		
103	KNNR 6 0112/05	Podbudowy z tłucznia (0-31,5), warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	180,0		
104	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem 0,6 kg na m2	m2	180,0		
105	KNNR 6 0308.1/03	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 6cm - na poszerzeniach	m2	180,0		
106	Kalkulacja indywidualna	Zbrojenie nawierzchni bitumicznej geokompozytem (geosiatka z włókniną) na złączu pomiędzy istniejącą nawierzchnią a dobudowaną	m2	240,0		
107	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	540,0		
108	KNNR 6 0403/03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	50,0		
109	Kalkulacja indywidualna	ułożenie płyt ażurowych na skarpie	m2	75,0		
110	KNR 2-01 0202/03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii IV	m3	50,0		
		9.3. Stara droga do Łopuszki Wielkiej dz. nr ewid. 1900				
111	KNNR 6 0108/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszaną mineralno-bitumiczną asfaltową (standard II) sposobem mechanicznym	t	2,0		
112	KNNR 6 1005/04	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej	m2	450,0		
113	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	450,0		
114	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	450,0		
		9.4. droga nr 1909, 1910, 1921 k/ Penc, Łoza				
115	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	360,0		
116	KNNR 6 0107/02	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 15cm	m3	142,5		
117	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	950,0		
		10. Sietesz				
		10.1. 4566 k/ Sierpiński (250*2,50)				
118	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	625,0		
119	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm	m3	62,500		
120	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	625,0		
		10.2. 2450 k/ Cwynar Marzena (108*2,50)				
121	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	270,0		
122	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm	m3	27,0		

Modernizacje dróg na terenie Miasta i Gminy Kańczuga

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
123	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	270,0		
		10.3. 1415 k/Peszek (72*2,50)				
124	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	180,0		
125	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm	m3	18,0		
126	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	180,0		
		10.4. Sietesz - Dół				
127	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	1 200,0		
128	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm	m3	120,0		
129	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	1 200,0		
130	KNNR 1 0518/02	Ułożenie ścieków prefabrykowanych korytkowych lub trójkątnych na podbudowie	m	27,0		
		10.5. 1541 k/Dusza (146*2,50)				
131	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	270,0		
132	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm	m3	27,0		
133	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	270,0		
		10.6. Sietesz górna k/ Boratyn				
134	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	350,0		
135	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm	m3	35,0		
136	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	350,0		
		11. Wola Rzeplińska				
		11.1. 1 10753 R Wola Rzeplińska - Kopce (200*2,8)				
137	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	800,0		
138	KNNR 6 0108/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową (standard II) sposobem mechanicznym	t	72,000		
		12. Żuklin				
		12.1. 1119 k/Hejnosz				
139	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	430,0		
140	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm	m3	43,000		
141	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	430,0		
		13. Kańczuga				
		13.1. droga nr ewid. 770 - od ul. Węgierskiej w kierunku Polnej				
142	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	240,0		
143	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm	m3	24,000		
144	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	240,0		
		13.2. droga nr ewid. 755 od ul. Wolności				
145	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	600,0		
146	KNNR 6 0107/02	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm	m3	90,000		
147	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	600,0		
		13.3. ul. Zakościelna				
148	KNNR 6 1005/06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	675,0		
149	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	675,0		
150	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	675,0		
		13.4. łącznik Tokarzewskiego i 11-go Listopada dz. nr ewid. 1511				
151	KNNR 6 0101/03	Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI	m2	425,0		
152	KNNR 6 0104/01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 10cm	m2	125,0		

Modernizacje dróg na terenie Miasta i Gminy Kańczuga

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
153	KNNR 6 0112/06	Podbudowy z tłucznia (0-31,5), warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	425,0		
154	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	425,0		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				