


Zestawienie stolarki drzwiowej – pozycja nr 4 kosztorysu

Dla zadania pn.: **Remont pomieszczeń zaplecza kuchennego w budynku Domu Ludowego w m. Siedleczce**

Rysunek poglądowy	Opis
 A technical drawing of a single-leaf door. The door is rectangular and shown in a perspective view. It features a handle on the right side, consisting of a circular knob and a short horizontal bar. There are four circular marks representing hinges: two on the left edge and two on the right edge. The door is set within a frame, indicated by a double-line border.	<p>Drzwi chłodnicze jednoskrzydłowe zawiasowe lewe z zamykaniem typu docisk wykonane z blach kwasoodpornych Wymiary: 2,00 x 0,90 m Ilość: 2 sztuki</p> <p>Płat drzwiowy:</p> <ul style="list-style-type: none">- blacha gr. ok. 0,8mm kwasoodporna lub stalowa gr. min 0,5mm ocynkowana pokryta lakierem poliestrowym- gr. płyta ok. 80mm- płyt wypełniony sztywną pianką poliuretanową o gęstości ok. 40kg/m³-uszczelnienie dolne: szczotka (drzwi bez progu) lub uszczelka w przypadku progu ościeżnica dookólna <p>Ościeżnica drzwi:</p> <ul style="list-style-type: none">- blacha gr. ok. 0,8mm kwasoodporna lub stalowa gr. ok. 0,5mm ocynkowana pokryta lakierem poliestrowym- rdzeń – sklejka wodoodporna- próg: bez progu, ceownik kwasoodporny do zabetonowania w posadzce lub futryna dookólna <p>Osprzęt drzwi:</p> <ul style="list-style-type: none">- zawiasy wykonane ze stali kwasoodpornej z opcją unoszenia drzwi podczas otwierania.- zamek bezpieczny- uszczelki: gumowe tłoczone- komplet elementów montażowych <p>Informacje dodatkowe:</p> <ul style="list-style-type: none">- drzwi muszą posiadać atest higieniczny. <p>np. drzwi Zakładu Obsługi Technicznej "TECH-PLAST" lub równoważne spełniające w/w wymagania.</p>