

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ			
1.1		Adaptacja pom. gospodarczego na kuchnię			
1	1 KNR-W 4- d.1. 01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m ²		
	1	(5.11*5.65)	m ²	28.87	
				RAZEM	28.87
2	2 KNR-W 4- d.1. 01 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych	m		
	1	7*5.70	m	39.90	
				RAZEM	39.90
3	3 KNR-W 4- d.1. 01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
	1	1.46*2.29*1	m ²	3.34	
				RAZEM	3.34
4	4 KNR-W 4- d.1. 01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - pomieszczenie otworu drzwiowego wejścia na świetlicę (1.46*2.29*0.29)-(1.00*2.10*0.29)	m ³		
	1		m ³	0.36	
				RAZEM	0.36
5	5 KNR-W 2- d.1. 02 0132-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
	1	1.20*2*2	m	4.80	
				RAZEM	4.80
6	6 KNR-W 4- d.1. 01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - uzupełnienie tynków od strony świetlicy ((1.46*2.29)-(1.00*2.10))*2	m ²		
	1		m ²	2.49	
				RAZEM	2.49
7	7 KNR-W 2- d.1. 02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m ³		
	1	5.11*5.65*0.10	m ³	2.89	
				RAZEM	2.89
8	8 KNR-W 2- d.1. 02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - grub. warstwy 10 cm , Beton C 8/10	m ³		
	1	5.11*5.65*0.10	m ³	2.89	
				RAZEM	2.89
9	9 KNR-W 2- d.1. 02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych - 90*200 szt. 1	szt.		
	1	2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
10	10 KNR-W 2- d.1. 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - 90*200 szt. 2	m ²		
	1	0.90*2.00*2	m ²	3.60	
				RAZEM	3.60
11	11 KNR-W 2- d.1. 02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwdźwiękowe z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
	1	5.11*5.65	m ²	28.87	
				RAZEM	28.87
12	12 KNR-W 2- d.1. 02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS200-036 grub. 8 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
	1	poz.11	m ²	28.87	
				RAZEM	28.87
13	13 KNR-W 2- d.1. 02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
	1	poz.11	m ²	28.87	
				RAZEM	28.87
14	14 KNR-W 2- d.1. 02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
	1	Krotność = 4 poz.11	m ²	28.87	
				RAZEM	28.87
		<i>Tech. bud. Jacek Jaworski</i>		RAZEM	28.87

Upr. bud. 16511 C15-55/66
w spec. Inżynierstwa Budowlanego
Członek MOIIB nr ew. WIAZ/BO/572/02

INSPEKTOR NADZORU

JERZY DĄBROWSKI
inż. bud. w spec. k. inż. w spec. k. inż. w spec. k. inż.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR-W 2- d.1. 02 1116-07 1	Dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.11	m ² m ²	 28.87	 28.87
16	NNRNKB d.1. 202 1134-01 1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome poz.11	m ² m ²	 28.87	 28.87
17	KNR 0-12II d.1. 1118-09 1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki Gress antypoślizgowy 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną poz.11	m ² m ²	 28.87	 28.87
18	KNR-W 2- d.1. 02 0803-03 1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (2.87+5.11)*2.93-(1.00*2.10*2)	m ² m ²	 19.18	 19.18
19	NNRNKB d.1. 202 0838-04 1	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" - łazienka + kuchnia (2.12+1.80)*2*2.00+(1.00+1.55)*2*2.00*2- ((1.48*1.42)+(1.00*2.10)+(0.90*2.00)*2)+(5.65+5.11)*2*2.00-((1.00*2.00)*2+1.48*1.15+1.47*2.00)	m ² m ²	 62.68	 62.68
20	KNR-W 4- d.1. 01 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2.87+3.47)*2.93+(5.65*2+5.11)*0.93-((1.48*1.42)+1.25)	m ² m ²	 30.49	 30.49
21	NNRNKB d.1. 202 2013-01 1	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 (2.87+3.47)*2*2.93+(5.11+5.65)*2*0.93-(1.48*1.42+1.00*2.10)	m ² m ²	 52.96	 52.96
22	KNR-W 2- d.1. 02 1510-03 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.21	m ² m ²	 52.96	 52.96
23	KNR-W 2- d.1. 02 1510-04 1	Dodatek za każde dalsze malowanie poz.22	m ² m ²	 52.96	 52.96
24	KNR-W 2- d.1. 15 0203-02 1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 5.50	m m	 5.50	 5.50
25	KNR-W 2- d.1. 15 0222-01 1	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych 1.00	szt. szt.	 1.00	 1.00
26	KNR-W 2- d.1. 15 0208-01 1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 1.00	m m	 1.00	 1.00
27	KNR-W 2- d.1. 15 0211-01 1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1.00	podej. podej.	 1.00	 1.00
28	KNNR 4 d.1. 0112-01 1	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 12.00	m m	 12.00	 12.00
				RAZEM	12.00

Tech. bud. Jacek Jaworski
- 17 -

Upr. bud. Nr/Ols-63/86
w zesp. konst. ogólno-budowlanej
Członek M.O.I.I.B. nr ew. MAZ/BO/0631/02

INSPEKTOR NADZORU

JERZY DĄBROWSKI
upr. bud. w spec. kontrolno-budowlanej
Nr ewid. 22/12/0s
Członek M.O.I.I.B. nr MAZ/BO/0631/02

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNNR 4 d.1. 0116-01 1	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii, mieszaczy, o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 2.00	szt. szt.		
				2.00	2.00
				RAZEM	2.00
30	KNR-W 2- d.1. 15 0229-05 1	Zlewozmywaki z blachy kwasoodpornej dwukomorowy z ociekaczem na szafce 1.00	szt. szt.		
				1.00	1.00
				RAZEM	1.00
31	KNR-W 2- d.1. 15 0116-07 1	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm 2.00	szt. szt.		
				2.00	2.00
				RAZEM	2.00
32	KNR-W 2- d.1. 15 0137-02 1	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1.00	szt. szt.		
				1.00	1.00
				RAZEM	1.00
1.2		Montaż instalacji elektrycznej			
33	KNR-W 5- d.1. 08 0210-01 2	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych brzdach na podłożu innym niż beton 30	m m		
				30.00	30.00
				RAZEM	30.00
34	KNR-W 5- d.1. 08 0302-02 2	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ² mocowanych na zaprawę 4	szt. szt.		
				4.00	4.00
				RAZEM	4.00
35	KNR-W 5- d.1. 08 0302-01 2	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę 6.00	szt. szt.		
				6.00	6.00
				RAZEM	6.00
36	KNR-W 5- d.1. 08 0307-03 2	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej 2	szt. szt.		
				2.00	2.00
				RAZEM	2.00
37	KNR-W 5- d.1. 08 0309-07 2	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² 6	szt. szt.		
				6.00	6.00
				RAZEM	6.00
38	KNR-W 5- d.1. 08 0504-03 2	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych 4	kpl. kpl.		
				4.00	4.00
				RAZEM	4.00
1.3		Remont schodów zewnętrznych			
39	KNR-W 2- d.1. 02 1104-01 3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 3.00	m ² m ²		
				3.00	3.00
				RAZEM	3.00
40	KNR-W 2- d.1. 02 1116-07 3	Dopłata za zbrojenie siatką stalową 3.00	m ² m ²		
				3.00	3.00
				RAZEM	3.00
41	KNR-W 2- d.1. 02 1117-03 3	Posadzki wylewane lastrykowe jednowarstwowe grubości 20 mm zmywane - podest 3.00	m ² m ²		
				3.00	3.00
				RAZEM	3.00
42	KNR-W 2- d.1. 02 1118-03 3	Okładziny schodów masa lastryko grubości 20 mm płukane - stopnie bez profilu zmywane 2.50	m ² m ²		
				2.50	2.50
				RAZEM	2.50

Tech. bud. Jacek Jaworski INSPEKTOR NADZORU

- 18 -

Upr. bud. Nr 22-53/86
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
Członek M.O.I.I.B. nr ew. MAZ/130/3729/02
JERZY DĄBROWSKI
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 22/42/05
Członek M.O.I.I.B. nr MAZ/80/9631/02