

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) a także § 3 ust. 1 pkt. 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną Gminy Karniewo, 06-425 Karniewo, ul. Pułtуска 3 oraz zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Makowie Mazowieckim

### postanawiam

**odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słoniawy wraz z odprowadzeniem do Makowa Mazowieckiego oraz sieć wodociągowa – część 1” na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi: 152, 202, 220, 236, 233, 288, 297, 150, 149, 222, 223/2, 224, 225, 226, 227, 228, 229/2, 230/2, 231/1 w obrębie nr 27 Słoniawy na terenie gminy Karniewo.**

### UZASADNIENIE

Do Urzędu Gminy Karniewo wpłynął wniosek wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną Gminy Karniewo, 06-425 Karniewo, ul. Pułtуска 3 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „**Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słoniawy wraz z odprowadzeniem do Makowa Mazowieckiego oraz sieć wodociągowa – część 1**” na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi: 152, 202, 220, 236, 233, 288, 297, 150, 149, 222, 223/2, 224, 225, 226, 227, 228, 229/2, 230/2, 231/1 w obrębie nr 27 Słoniawy na terenie gminy Karniewo.

W dniu 15.07.2016 r. Wójt Gminy Karniewo wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

O zamiarze realizacji tego przedsięwzięcia przekazano informację poprzez zamieszczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Karniewo, jak również tutaj. Urząd zawiadomił wszystkie strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 71) tego rodzaju przedsięwzięcie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 353), Wójt Gminy Karniewo wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony

Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Makowie Mazowieckim z prośbą o wydanie opinii, czy istnieje konieczność sporządzenia raportu i przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia.

W odpowiedzi na wystąpienia otrzymano:

- Opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Makowie Mazowieckim z dnia 27.07.2016 r. (wpłynęło 29.07.2016 r.), znak: PPIS.ZNS.471.01.15.2016, że „Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim po zapoznaniu się z dokumentami przesłanymi przez Wójta Gminy Karniewo z dnia 15.07.2016 r. znak pisma: RIPP.6220.5.3.2016 stwierdza, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słoniawy wraz z odprowadzeniem do Makowa Mazowieckiego oraz sieć wodociągowa – część 1” na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi: 152, 202, 220, 236, 233, 288, 297, 150, 149, 222, 223/2, 224, 225, 226, 227, 228, 229/2, 230/2, 231/1 w obrębie nr 27 Słoniawy na terenie gminy Karniewo, przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym opracowanie raportu nie jest wymagane.

- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 1 sierpnia 2016 r. (wpłynęło 08.08.2016 r.) znak: WOOS-II.4240.1106.2016.MŚ, który wyraża opinię, że „dla przedsięwzięcia pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słoniawy wraz z odprowadzeniem do Makowa Mazowieckiego oraz sieć wodociągowa – część 1” na terenie gminy Karniewo, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko”, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób.

## 1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

### a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słoniawy oraz sieci wodociągowej projektowanych na gruntach w obrębie geodezyjnym nr 27 Słoniawy, gmina Karniewo.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej włączona zostanie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych Ø400 (na wlocie tuż przed oczyszczalnią ścieków w Makowie Mazowieckim), za pośrednictwem projektowanej studni rewizyjnej S 1-1 z kręgów żelbetowych Ø400. Odbiornikiem ścieków będzie oczyszczalnia ścieków w Makowie Mazowieckim. Projektowana sieć wodociągowa zasilana będzie z miejskiej sieci wodociągowej zlokalizowanej w ul. Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim.

Zakres planowanego przedsięwzięcia będzie obejmował budowę:

### a) sieci kanalizacji sanitarnej:

- grawitacyjnej z rur PCV-U 200 z wydłużonym kielichem (klasy SN 8, rury ze ścianką litą wg PN-EN 1401:1999, łączone na uszczelki gumowe wargowe, w odcinkach o długości 6m/sz.), o długości około 2650-2750 m,
- tłocznej z rur PE 250 (SDR 11, z polietylenu klasy PE100RC, PN 16, rury w sztangach o długości 12 m/sz., do kanalizacji łączone metodą zgrzewania doczołowego lub na kształtki metodą zgrzewania elektrooporowego przystosowane do montażu bezwykopowo, metodą przewiertu sterowanego), o długości około 1820-1920 m,
- tłocznej z rur PE 63 (SDR 11, z polietylenu klasy PE100RC, PN 16, rury w zwojach, do kanalizacji łączone na kształtki metodą zgrzewania elektrooporowego przystosowane do montażu bezwykopowo, metodą przewiertu sterowanego), o długości około 400-500 m,
- przepompowni (tłoczni) ścieków kanalizacji sanitarnej P1, P2, P3,

- studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej w wykonaniu szczelnym tworzywowych PE1000, PVC425;

b) przyłączy kanalizacji sanitarnej:

- grawitacyjnych z rur PVC-U 160 z wydłużonym kielichem (klasy SN 8, rury ze ścianką litą wg PN-EN 1401-1999, łączone na uszczelki gumowe wargowe, w odcinkach o długości 6 m/sz.);

c) sieci wodociągowej:

- z rur PE 160 (SDR 17, z polietylenu klasy P).

Planowane przedsięwzięcie – obiekt liniowy, zostanie zlokalizowane w pasach drogowych, a w szczególnych przypadkach kanalizacja będzie zlokalizowana na terenie działek prywatnych. Ze względu na fakt, iż kanalizacja sanitarna jest budowlą podziemną, sposób wykorzystania terenu po wybudowaniu kanalizacji nie ulegnie zmianie.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

Planowane przedsięwzięcie nie należy do grupy przedsięwzięć mogących powodować znaczne uciążliwości dla środowiska. Nie przewiduje się możliwości wystąpienia oddziaływań skumulowanych w związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia.

c) wykorzystania zasobów naturalnych, surowców, paliw i energii:

W trakcie realizacji inwestycji wystąpi zużycie surowców, np.: piasku, pospółki oraz wody do próby szczelności.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Projektowana inwestycja ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Spowoduje również usunięcie okresowej uciążliwości substancji odorotwórczych oraz minimalizację emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu, występujących w czasie wywozu ścieków przez wozy asenizacyjne z poszczególnych nieruchomości.

W okresie trwających prac budowlanych może wystąpić wzrost emisji niezorganizowanej, spowodowanej pracą maszyn budowlanych, środków transportu, rozładunkiem materiałów budowlanych itp. Zanieczyszczenie powietrza będzie miało charakter okresowy, krótkotrwały i występować będzie w miejscu wykonywania robót. Podczas prowadzenia prac budowlanych występować będzie okresowy, krótkotrwały hałas spowodowany pracą maszyn i sprzętu budowlanego. Wykonywanie prac budowlanych spowoduje zniszczenie istniejącej powierzchni ziemi i naruszenie struktury gleby. Sposób wykorzystania terenu p wykonaniu wszelkich robót pozostanie bez zmian.

Odpady podczas realizacji inwestycji będą selektywnie gromadzone w wyznaczonych miejscach, a następnie przekazywane będą do unieszkodliwienia.

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii

Przedsięwzięcie ze względu na charakter i skalę nie należy do przedsięwzięć mogących powodować ryzyko poważnej awarii.

**2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:**

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obszarze o płytkim zaleganiu wód podziemnych i może wystąpić konieczność okresowego obniżenia zwierciadła wód gruntowych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi. Odwodnienie wykonane zostanie bez szkody dla gruntów sąsiednich.

b) obszary wybrzeży:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

c) obszary górskie i leśne:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górkimi i leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, że w rejonie inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami Natura 2000, jak również poza innymi obszarowymi formami ochrony przyrody wyznaczonymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, ze zm.).

Najbliżej położone obszary Natura 2000 znajdują się w odległości:

- około 8,40 km w kierunku południowo-wschodnim – obszar specjalnej ochrony ptaków – Dolina Dolnej Narwi PLB140014;
- około 6,30 km w kierunku południowo-zachodnim – Nasielsko-Karniewski Obszar Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie Nasielsko-Karniewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2457, ze zm.).

Realizacja powyższego przedsięwzięcia nie została zidentyfikowana jako przedsięwzięcie mogące znacząco negatywnie wpłynąć na środowisko przyrodnicze, ze względu na charakter i skalę planowanego przedsięwzięcia, lokalizację na terenie przekształconym antropogenicznie (wzdłuż ciągów komunikacyjnych) oraz położenie poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu nie występują obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia:

Gęstość zaludnienia na terenie gminy Karniewo wynosi 41 os./ km<sup>2</sup> (wg GUS z 2015 r.).

i) obszary przylegające do jezior:

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne zbiorniki wód śródlądowych.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowskiej:

Inwestycja nie będzie realizowana w miejscu występowania uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowskiej.

### **3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt. 1 i 2 wynikające z:**

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:

Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. Budowa kanalizacji sanitarnej i organizacja systemu zagospodarowania ścieków wpłynie pozytywnie na stan środowiska naturalnego.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania:

Informacje zawarte w przedłożonych dokumentach potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji przedsięwzięcia. Z uwagi na skalę i charakter przedsięwzięcia bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego obszaru realizacji inwestycji i nie spowodują znaczącego oddziaływania na środowisko. Oddziaływania będą związane z fazą budowy i ustąpią po jej zakończeniu. Na etapie eksploatacji nie będą występować oddziaływania na środowisko.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Na etapie eksploatacji nie będą występować oddziaływania na środowisko.

Oceny przeprowadzone przez powyższe organy dokonane zostały w oparciu o zgromadzone w sprawie materiały.

Wójt Gminy Karniewo na podstawie otrzymanych opinii i informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia pn.: „**Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słoniawy wraz z odprowadzeniem do Makowa Mazowieckiego oraz sieć wodociągowa – część 1**” na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi: 152, 202, 220, 236, 233, 288, 297, 150, 149, 222, 223/2, 224, 225, 226, 227, 228, 229/2, 230/2, 231/1 w obrębie nr 27 Słoniawy na terenie gminy Karniewo, z których wynika, iż planowane przedsięwzięcie nie powinno stanowić zagrożenia dla środowiska, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w inwestycji.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

### Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.



Z up. WÓJTA  
*maj*  
mgr inż. Mariusz Kukawka  
ZASTĘPCA WÓJTA

#### Otrzymują:

1. Gmina Karniewo, ul. Pułtуска 3, 06-425 Karniewo,
2. Patorski Tomasz, Słoniawy 57, 06-425 Karniewo,
3. Zasłonka Zbigniew Stanisław, Słoniawy 2, 06-425 Karniewo,
4. Zbrzezny Katarzyna Anna, ul. Sienkiewicza 40/28, 39-300 Mielec,
5. Zbrzezny Maciej Adam, Słoniawy 1, 06-425 Karniewo,
6. Zasłonka Krystyna, Słoniawy 3, 06-425 Karniewo,
7. Leśnik Waldemar, Słoniawy 48, 06-425 Karniewo,
8. Leśnik Anna, Słoniawy 48, 06-425 Karniewo,
9. Kopka Krzysztof, Słoniawy 49, 06-425 Karniewo,
10. Kluczek Anna, Perzanowo 23, 06-232 Czerwonka,
11. Kluczek Piotr, ul. Żuromińska 14/19, 03-341 Warszawa,
12. Umińska Barbara, ul. rynek 15/2, 06-200 Maków Mazowiecki,
13. Rogalski Stanisław, Słoniawy 51, 06-425 Karniewo,
14. Rogalska Janina, Słoniawy 51, 06-425 Karniewo,
15. Jaskułowski Andrzej, Słoniawy 52, 06-425 Karniewo,
16. Kacprzycki Jan, Słoniawy 53, 06-425 Karniewo,
17. Niksiński Jarosław, Słoniawy 55, 06-425 Karniewo,
18. BIP Urzędu Gminy Karniewo,
19. A/a.

#### Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie,  
Wydział Spraw Terenowych I w Ostrołęce,  
07-410 Siedlce, ul. Gorbatowa 15,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim,  
06-200 Maków Mazowiecki, ul. Mickiewicza 31

Sprawę prowadzi:  
Izabela Orłowska,  
tel.: (029) 76 70 447