

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KARNIEWO
z dnia

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karniewo, części wsi Chrzanowo-Bronisze, Byszewo, Chełchy Kmiece, Chełchy-Chabdzyno, Czarnostów, Gościejewo, Konarzewo-Bolesty, Łukowo, Obiecanowo, Ośnica, Romanowo, Słoniawy, Szwelice, Szlasy-Złotki, Tłucznice, Zaręby, Zakrzewo, Zelki Dąbrowe, Żabin Karniewski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr XXXV/199/2014 Rady Gminy Karniewo z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karniewo, części wsi Bronisze, Byszewo, Chełchy Dzierskie, Chełchy Kmiece, Chełchy Chabdzyno, Czarnostów, Czarnostów-Polesie, Gościejewo, Konarzewo-Bolesty, Łukowo, Obiecanowo, Ośnica, Romanowo, Słoniawy, Szwelice, Szlasy-Złotki, Tłucznice, Zaręby, Zakrzewo, Zelki Dąbrowe, Żabin Karniewski, zmienioną Uchwałą Nr V/27/2015 Rady Gminy Karniewo z dnia 14 maja 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karniewo, części wsi Bronisze, Byszewo, Chełchy Dzierskie, Chełchy Kmiece, Chełchy Chabdzyno, Czarnostów, Czarnostów-Polesie, Gościejewo, Konarzewo-Bolesty, Łukowo, Obiecanowo, Ośnica, Romanowo, Słoniawy, Szwelice, Szlasy-Złotki, Tłucznice, Zaręby, Zakrzewo, Zelki Dąbrowe, Żabin Karniewski oraz Uchwałą Nr XVIII/95/2016 Rady Gminy Karniewo z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karniewo, części wsi Bronisze, Byszewo, Chełchy Dzierskie, Chełchy Kmiece, Chełchy Chabdzyno, Czarnostów, Czarnostów-Polesie, Gościejewo, Konarzewo-Bolesty, Łukowo, Obiecanowo, Ośnica, Romanowo, Słoniawy, Szwelice, Szlasy-Złotki, Tłucznice, Zaręby, Zakrzewo, Zelki Dąbrowe, Żabin Karniewski, po stwierdzeniu nienaruszalności przez plan ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karniewo, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Karniewo Nr XXI/172/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r., uchwała się co następuje:

DZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Karniewo, części wsi Chrzanowo-Bronisze, Byszewo, Chełchy Kmiece, Chełchy-Chabdzyno, Czarnostów, Gościejewo, Konarzewo-Bolesty, Łukowo, Obiecanowo, Ośnica, Romanowo, Słoniawy, Szwelice, Szlasy-Złotki, Tłucznice, Zaręby, Zakrzewo, Zelki Dąbrowe, Żabin Karniewski, zwany dalej "planem".

2. Granice obszaru objętego planem oznaczone zostały na rysunku planu.

§ 2. Załącznikami do uchwały są:

- 1) rysunki planu w skali 1 : 1000, stanowiące załącznik od nr 1 do nr 50;
- 2) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, stanowiące załącznik nr 51;
- 3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 52.

§ 3.1. Następujące ustalenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granica obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 4) symbole cyfrowo-literowe określające przeznaczenie terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi;
- 5) obiekty i obszary chronione planem:
 - a) obiekty i obszary wpisane do gminnej ewidencji zabytków,
 - b) stanowiska archeologiczne wpisane do gminnej ewidencji zabytków,
 - c) strefy ochrony konserwatorskiej:
 - granica strefy pośredniej ochrony konserwatorskiej "B",
 - granica strefy obserwacji archeologicznych "OW";
- 6) granica obszarów wymagających przekształceń (tożsama z granicą strefy pośredniej ochrony konserwatorskiej "B");
- 7) wymiarowanie podane w metrach;

2. Następujące ustalenia graficzne na rysunku planu wskazują obszary podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych:

- 1) granica Nasielsko-Karniewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;
- 2) granica obszarów szczególnego zagrożenia powodzią:
 - a) o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi raz na 100 lat, $p=1\%$,
 - b) o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi raz na 200 lat, $p=0,5\%$,
 - c) o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi raz na 20 lat, $p=5\%$.

3. Pozostałe niewymienione w ust. 1 i 2 oznaczenia graficzne na rysunku planu są oznaczeniami informacyjnymi.

§ 4. Ze względu na brak przedmiotu ustaleń w granicach obszaru planu, nie ustala się:

- 1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej,
- 2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, ze względu na brak określenia ww. przestrzeni w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karniewo, w granicach obszaru objętego planem;
- 3) granic i sposobu zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów osuwania się mas ziemnych;
- 4) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
- 5) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;
- 6) granic obszarów wymagających rekultywacji;
- 7) granic terenów pod budowę urządzeń, o których mowa w art. 10 ust. 2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz granice ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami

w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko;

8) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 3a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

9) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;

10) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczenia dotyczące prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określone w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady;

11) granic terenów zamkniętych i granice stref ochronnych terenów zamkniętych.

§ 5. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) **terenie** – należy przez to rozumieć teren wyznaczony planem, ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem cyfrowo – literowym, dla którego obowiązują ustalenia niniejszej uchwały;

2) **liniach rozgraniczających** – należy przez to rozumieć linie na rysunku planu wyznaczające granice terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) **przeznaczeniu podstawowym terenu** – należy przez to rozumieć wskazaną dla danego terenu określonego symbolem terenu funkcję, której udział w zagospodarowaniu działki w granicach tego terenu wynosi minimum 60% wraz z infrastrukturą komunikacyjną i techniczną niezbędną do właściwej obsługi zagospodarowania terenu;

4) **przeznaczeniu uzupełniającym terenu** – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, wzbogacające lub uzupełniające przeznaczenie podstawowe i mogące z nim harmonijnie współistnieć, dopuszczone na warunkach określonych planem;

5) **usługach** – należy przez to rozumieć działalność, której celem jest zaspokajanie potrzeb ludności, a nie wytwarzanie bezpośrednio metodami przemysłowymi dóbr materialnych;

6) **usługach rzemieślniczych** – należy przez to rozumieć usługi związane z działalnością gospodarczą z zakresu rzemiosła w rozumieniu przepisów ustawy o rzemiośle;

7) **usługach publicznych** – należy przez to rozumieć usługi o charakterze ogólnospołecznym realizujące cele publiczne, w szczególności usługi: oświaty, zdrowia i opieki społecznej, rekreacji i wypoczynku, społeczno-kulturalne, administracji publicznej, siedziby organizacji społeczno-politycznych i religijnych, inne;

8) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu oraz określoną ustaleniem w tekście niniejszej uchwały, przed którą nie wolno lokalizować noworealizowanych obiektów budowlanych, w szczególności budynków, z zastrzeżeniem, iż nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą:

a) okapów i gzymsów wysuniętych nie więcej niż 0,5 m oraz balkonów, zadaszeń, schodów, ganków, wykuszy i loggii wysuniętych nie więcej niż 1,0 m,

b) kondygnacji i części podziemnych budynku wysuniętych nie więcej niż 1,0 m,

c) instalacji i urządzeń technicznych stanowiących o całości techniczno-użytkowej budynku,

d) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

9) **powierzchni biologicznie czynnej** – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu biologicznie czynną zdefiniowaną w przepisach wykonawczych do ustawy Prawo Budowlane.

DZIAŁ II

USTALENIA OGÓLNE

Rozdział 1

Przeznaczenie terenów

§ 6. Na obszarze planu ustala się następujące przeznaczenie terenów, zgodnie z załącznikiem graficznym:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – oznaczone symbolem **MN**;
- 2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej – oznaczone symbolem **MNU**;
- 3) tereny zabudowy zamieszkania zbiorowego i zabudowy usługowej – oznaczone symbolem **MzU**;
- 4) tereny zabudowy usługowej – oznaczone symbolem **U**;
- 5) tereny obiektów produkcyjnych i zabudowy usługowej – oznaczone symbolem **P**;
- 6) tereny zieleni urządzonej – oznaczone symbolem **ZP**;
- 7) tereny lasów – oznaczone symbolem **ZL**;
- 8) tereny zabudowy zagrodowej – oznaczone symbolem **RM**;
- 9) tereny rolnicze – oznaczone symbolem **R**;
- 10) tereny zalesień - oznaczone symbolem **Z**;
- 11) tereny rolnicze z zakazem zabudowy – oznaczone symbolem **RZ**;
- 12) tereny rowów melioracyjnych – oznaczone symbolem **W**;
- 13) tereny obiektów infrastruktury wodociągowej - oznaczone symbolem **IT**;
- 14) tereny parkingu - oznaczone symbolem **KK**;
- 15) tereny dróg publicznych klasy drogi głównej ruchu przyspieszonego – oznaczone symbolem **KDGP**;
- 16) tereny dróg publicznych klasy drogi głównej – oznaczone symbolem **KDG**;
- 17) tereny dróg publicznych klasy drogi zbiorczej – oznaczone symbolem **KDZ**;
- 18) tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej – oznaczone symbolem **KDL**;
- 19) tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdowej – oznaczone symbolem **KDD**;
- 20) tereny dróg wewnętrznych – oznaczone symbolem **KDW**;
- 21) tereny ciągów pieszo - jezdnych – oznaczone symbolem **KXJ**.

Rozdział 2

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 7. Nakaz stosowania dachów symetrycznych, dwuspadowych lub wielospadowych, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 15° do 48° włącznie, z dopuszczeniem dachów jednospadowych, płaskich o spadkach w granicach od 2° do 15° lub dachów opartych na łuku.

§ 8.1. Na elewacjach budynków dopuszcza się stosowanie następujących materiałów o wysokiej intensywności zabarwienia: cegły, naturalnych (ceramicznych) okładzin elewacyjnych oraz kamienia i drewna.

2. Na elewacjach budynków lokalizowanych na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia **P** i **RM** dopuszcza się stosowanie blachy falistej.

§ 9.1. Określa się zasady lokalizacji obiektów budowlanych poprzez wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy w odległości co najmniej:

- 1) 25 m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną klasy drogi głównej ruchu przyspieszonego oznaczoną symbolami terenu: **1.KDGP**, **2.KDGP**, **3.KDGP**, **5.KDGP** oraz **6.KDGP**, z zastrzeżeniem ust. 2;
- 2) 10 m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną klasy drogi głównej ruchu przyspieszonego oznaczoną symbolami terenu: **4.KDGP**, **7.KDGP** oraz **8.KDGP** lub drogą publiczną klasy drogi głównej ruchu przyspieszonego położoną poza obszarem planu, z zastrzeżeniem ust. 2;
- 3) 10 m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną klasy drogi głównej oznaczoną symbolem przeznaczenia **KDG**, z zastrzeżeniem ust. 2;
- 4) 8 m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną klasy drogi zbiorczej oznaczoną symbolem przeznaczenia **KDZ** lub drogą publiczną klasy drogi zbiorczej położoną poza obszarem planu, z zastrzeżeniem ust. 2;
- 5) 8 m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną klasy drogi lokalnej oznaczoną symbolem przeznaczenia **KDL** lub drogą publiczną klasy drogi lokalnej położoną poza obszarem planu, z zastrzeżeniem ust. 2;
- 6) 6 m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną klasy drogi dojazdowej oznaczoną symbolem przeznaczenia **KDD** lub drogą dojazdową położoną poza obszarem planu, z zastrzeżeniem ust. 2;
- 7) 6 m od linii rozgraniczającej z drogą wewnętrzną oznaczoną symbolem przeznaczenia **KDW**, z zastrzeżeniem ust. 2;
- 8) 6 m od linii rozgraniczającej z ciągiem pieszo-jezdnym oznaczonym symbolem przeznaczenia **KXJ**, z zastrzeżeniem ust. 2;
- 9) 15 m od linii rozgraniczającej z terenem wód powierzchniowych położonych poza obszarem planu, z zastrzeżeniem ust. 2;
- 10) 10 m od linii rozgraniczającej z terenami kolei wąskotorowej położonymi poza obszarem planu, z zastrzeżeniem ust. 2;
- 11) 12 m od linii rozgraniczającej z terenem lasów oznaczonym symbolem przeznaczenia **ZL** lub z terenami leśnymi położonymi poza obszarem planu, z zastrzeżeniem ust. 2;
- 12) 15 m od linii rozgraniczającej z terenem zalesień oznaczonym symbolem przeznaczenia **Z**, z zastrzeżeniem ust. 2;
- 13) 5 m od linii rozgraniczającej z terenem rowów melioracyjnych oznaczonym symbolem przeznaczenia **W** lub z terenami rowów melioracyjnych położonych poza obszarem planu, z zastrzeżeniem pkt 14 oraz z zastrzeżeniem ust. 2;
- 14) 15 m od linii rozgraniczającej z terenem rowów melioracyjnych oznaczonym symbolem terenu **3.W**, z zastrzeżeniem ust. 2;

2. Dopuszcza się zachowanie, remont, przebudowę oraz nadbudowę istniejącego budynku usytuowanego niezgodnie z wyznaczoną nieprzekraczalną linią zabudowy, pod warunkiem zgodności z przepisami odrębnymi, natomiast zakazuje się jego rozbudowy przed wyznaczoną nieprzekraczalną linią zabudowy.

3. Dopuszcza się usytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości 1,5 m od niej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 10. Jeżeli ustalenia szczegółowe dla terenów nie stanowią inaczej maksymalną wysokość zabudowy ustala się na nie więcej niż 20 m.

§ 11.1. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 22 pkt 1 oraz z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Ustalenia dotyczące minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej nie dotyczą:

- 1) wydzieleń w celach realizacji urządzeń infrastruktury technicznej,
- 2) wydzieleń terenu pod drogi wewnętrzne lub drogi publiczne oraz ich poszerzenia,
- 3) powiększenia sąsiedniej działki lub regulacji granic między sąsiadującymi działkami pod warunkiem, że nieruchomość, z której działka będzie wydzielona - będzie miała po podziale minimalną powierzchnię zgodną z ustaleniami § 22 pkt 1.

Rozdział 3

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 12. Zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego.

§ 13. Zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia: **ZP, ZL, Z, RZ** oraz **W**.

§ 14. Zakaz lokalizowania zakładów zaliczanych do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, o których mowa w przepisach odrębnych.

§ 15. Ustala się przyporządkowanie terenów pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu, o którym mowa w przepisach odrębnych:

- 1) dla terenów oznaczonych symbolami przeznaczenia **MN** i **ZP** - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia **MNU** - jak dla terenów mieszkaniowo – usługowych;
- 3) dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia **MzU** - jak dla terenów zabudowy zamieszkania zbiorowego;
- 4) dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia **RM** - jak dla terenów zabudowy zagrodowej.

§ 16. Tereny oznaczone symbolami terenu: **3.MN - 6.MN, 16.MN, 3.MNU, 28.MNU, 30.MNU, 31.MNU, 2.KDZ, 3.KDD, 13.KDD, 15.KDD, 16.KDD** oraz **2.KXJ** - położone są w granicach Nasielsko-Karniewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Mają tu zastosowanie nakazy, zakazy i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych.

§ 17. Cały obszar objęty planem położony jest w obszarze głównego zbiornika wód podziemnych nr 215 Subniecka Warszawska – obowiązują nakazy, zakazy i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych.

§ 18. Obszar objęty planem nie jest położony na obszarze narażonym na osuwanie się mas ziemnych.

Rozdział 4

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

§ 19.1. Plan wskazuje, oznaczone na rysunku planu, obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków:

- 1) park podworski, Łukowo, k. XIX w.;

2) spichlerz, Łukowo 80, 1873 r.;

3) budynek mieszkalny, Słoniawy 7, ok. 1950 r.

2. Obiekty wskazane w ust. 1 pkt. 1 i 2 obejmuje się strefą pośredniej ochrony konserwatorskiej "B" - obowiązują ustalenia jak w § 21 ust. 2.

3. Dla obiektu wskazanego w ust. 1 pkt. 3 obowiązują:

1) nakaz zachowania historycznej formy obiektu;

2) dostosowanie współczesnej funkcji obiektu do wartości zabytkowych;

3) dopuszczenie rozbiórki obiektu w przypadku jego złego stanu technicznego, po wykonaniu pełnej dokumentacji architektonicznej obiektu i przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów odrębnych w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

§ 20.1. Ustala się ochronę, oznaczonych na rysunku planu granicami i opisanych oznaczeniem literowo-cyfrowym, stanowisk archeologicznych:

1) AZP 43-67/29 - nieokreślona, starożytność / osad. XIV-XVI w., Obiecanowo;

2) AZP 44-66/1 - osada, LT-w.o.r. / osada, XVIII w, Byszewo (fragment stanowiska).

2. Na terenach położonych w granicach stanowisk archeologicznych, o których mowa w § 20 ust. 1 obowiązują przepisy odrębne z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

§ 21.1. Wyznacza się strefy ochrony konserwatorskiej:

1) pośredniej ochrony konserwatorskiej "B";

2) obserwacji archeologicznych "OW".

2. Dla parku podworskiego wraz z otoczeniem objętego strefą pośredniej ochrony konserwatorskiej "B" ustala się:

1) zachowanie i konserwację historycznego układu przestrzennego oraz charakterystycznych elementów tego układu;

2) dopuszczenie nowych inwestycji wyłącznie jako uzupełnienia już istniejącej formy zainwestowania terenu, przy założeniu maksymalnego zachowania i utrwalenia historycznych relacji przestrzennych oraz pod warunkiem, iż nie kolidują one z historycznym charakterem założenia;

3) zakaz prowadzenia napowietrznych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;

4) zakaz budowy ogrodzeń betonowych z elementów prefabrykowanych;

5) dla obiektu wskazanego w § 19 ust. 1 pkt. 2 obowiązują dodatkowo ustalenia jak w § 19 ust. 3.

3. Dla strefy ochrony konserwatorskiej obserwacji archeologicznych "OW" (granica strefy jest tożsama z granicą stanowiska archeologicznego) obowiązują ustalenia jak w § 20 ust. 2.

Rozdział 5

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 22. Ustala się parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna powierzchnia działki:

a) na terenach oznaczonych symbolami terenu: **1.MN - 20.MN:**

– 1000 m² - w przypadku realizacji zabudowy wolnostojącej,

– 500 m² - w przypadku realizacji zabudowy bliźniaczej,

- b) na terenie oznaczonym symbolem terenu **21.MN** – 800 m²,
 - c) na terenie oznaczonym symbolem terenu **2.MNU** – 800 m²,
 - d) na terenach oznaczonych symbolami terenu: **1.MNU, 3.MNU - 46.MNU**:
 - 1000 m² w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej oraz w przypadku realizacji na jednej działce zabudowy mieszkaniowo - usługowej,
 - 500 m² w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej,
 - e) na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia **MzU** – 800 m²
 - f) na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia **RM** – 1000 m²,
 - g) na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia **U** – 800 m²,
 - h) na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia **P** – 1000 m²;
- 2) minimalny front działki:
- a) na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia **MN**:
 - 18 m w przypadku realizacji zabudowy wolnostojącej,
 - 10 m w przypadku realizacji zabudowy bliźniaczej,
 - b) na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia **MNU**:
 - 18 m w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej,
 - 10 m w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej,
 - 20 m w przypadku realizacji na jednej działce zabudowy mieszkaniowo - usługowej,
 - c) na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia: **MzU, RM i U** – 25 m,
 - d) na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia **P** – 30 m;
- 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 70° do 110°.

Rozdział 6

Granice i sposoby zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią

§ 23.1. Wskazuje się granice obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, oznaczone na rysunkach planu:

- 1) o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi raz na 100 lat, p=1%,
- 2) o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi raz na 200 lat, p=0,5%,
- 3) o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi raz na 20 lat, p=5%.

2. W zasięgu granic określonych w ust. 1 pkt 1 - 3 obowiązują przepisy odrębne z zakresu Prawa Wodnego.

Rozdział 7

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 24.1. Ustalony w planie układ komunikacyjny umożliwia obsługę wszystkich terenów objętych jego granicami oraz zapewnia połączenia z układem komunikacyjnym gminy i ponadlokalnym układem komunikacyjnym poprzez:

- 1) drogi oznaczone symbolami przeznaczenia: **KDGP, KDG, KDZ, KDL** oraz **KDD** - stanowiącymi publiczny układ komunikacyjny;
- 2) drogi oznaczone symbolem przeznaczenia **KDW** stanowiące drogi wewnętrzne;
- 3) ciągi pieszo-jezdne oznaczone symbolem przeznaczenia **KXJ** stanowiące ogólnodostępny układ komunikacyjny.

2. Ustala się obsługę terenów funkcjonalnych w zakresie komunikacji poprzez przyległe drogi publiczne klasy drogi zbiorczej, lokalnej lub dojazdowej lub poprzez przyległe drogi wewnętrzne oznaczone na rysunkach planu lub poprzez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 25.1. Ustala się zasady obsługi parkingowej:

- 1) stanowiska postojowe dla samochodów osobowych użytkowników stałych i przebywających okresowo należy realizować, wraz z budową, przebudową, rozbudową lub nadbudową albo zmianą funkcji obiektów budowlanych, na terenie działki własnej lub zespołu działek do których posiada się tytuł prawny;
- 2) miejsca do parkowania należy realizować w liczbie wynikającej z następujących wskaźników, z dopuszczeniem zabezpieczenia miejsc postojowych w garażu:
 - a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej – min. 2 miejsca postojowe/mieszkanie,
 - b) dla usług innych niż wymienione w lit. c - e – min. 3 miejsca postojowe/100 m² powierzchni użytkowej, przy czym dla obiektów o powierzchni użytkowej mniejszej niż 100 m² min. 2 miejsca postojowe,
 - c) dla handlu – min. 3 miejsca postojowe/100 m² powierzchni sprzedażowej,
 - d) dla gastronomii – min. 20 miejsc postojowych/100 miejsc konsumpcyjnych,
 - e) dla usług turystyki (hotele, motele, pensjonaty) oraz zamieszkania zbiorowego – min. 35 miejsc postojowych/100 miejsc noclegowych,
 - f) dla obiektów produkcyjnych, magazynów, składów, usług obsługi komunikacji, w tym stacji paliw – 2 miejsca postojowe/10 zatrudnionych, przy czym nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 1 obiekt.

2. Miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 26. Dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych jednokierunkowych lub dwukierunkowych oraz ścieżek, z których korzystać mogą również piesi, na warunkach określonych w przepisach odrębnych.

Rozdział 8

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 27. Ustala się utrzymanie przebiegów i lokalizacji istniejących sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej dopuszczając możliwość ich rozbudowy i przebudowy.

2. Ustala się zaopatrzenie w infrastrukturę techniczną poprzez: istniejące, rozbudowywane, przebudowywane i nowo realizowane sieci i obiekty, znajdujące się w obszarze planu w powiązaniu z zewnętrznym układem tych sieci zrealizowanym poza obszarem planu.

§ 28.1. Urządzenia infrastruktury technicznej powinny być prowadzone przez tereny przeznaczone na cele publiczne, w szczególności przez tereny dróg publicznych oznaczonych

symbolami przeznaczenia: **KDGP, KDG, KDZ, KDL** oraz **KDD** - wskazanymi na rysunku planu, przy spełnieniu warunków określonych w przepisach odrębnych, z zachowaniem min. średnicy przewodów sieci infrastruktury technicznej:

- 1) dn. 80 dla wodociągów;
- 2) dn. 150 dla kolektorów kanalizacji sanitarnej;
- 3) dn. 150 dla kolektorów kanalizacji deszczowej;
- 4) dn. 25 dla gazociągów;

2. W przypadku braku możliwości prowadzenia sieci i urządzeń infrastruktury technicznej przez tereny dróg publicznych lub inne tereny publiczne, dopuszcza się ich budowę na terenach przeznaczonych na inne cele, zgodnie z przepisami odrębnymi z wyłączeniem terenów oznaczonych symbolami przeznaczenia **ZL** i **Z** oraz gruntów rolnych III klasy bonitacyjnej położonych w granicach terenów oznaczonych symbolami przeznaczenia **R** i **RZ**.

§ 29. Ustala się zasady zaopatrzenia w wodę:

- 1) zaopatrzenie obszaru planu w wodę: z istniejącej, modernizowanej i rozbudowywanej oraz nowobudowanej sieci wodociągowej zasilanej z ujęć wód podziemnych w Szlasach-Złotkach oraz Żabinie Łukowskim położonych poza obszarem objętym planem, z zastrzeżeniem pkt. 2;
- 2) do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się pobór wody z istniejących studni w granicach działek budowlanych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 30. Ustala się zasady odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych:

- 1) oczyszczanie ścieków w oczyszczalniach przydomowych, z zastrzeżeniem pkt 2;
- 2) do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej lub realizacji oczyszczalni przydomowych dopuszczenie odprowadzania ścieków do szczelnych i atestowanych zbiorników bezodpływowych na terenie działki budowlanej, z obowiązkiem zapewnienia okresowego wywozu zgromadzonych nieczystości do punktu zlewnego ścieków;
- 3) dopuszcza się prowadzenie w obszarze planu sieci kanalizacji sanitarnej;
- 4) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów dróg publicznych, do czasu realizacji kanalizacji deszczowej, do rowów przydrożnych lub zbiorników rozsączająco-retencyjnych, z zastrzeżeniem pkt 5;
- 5) dopuszcza się odwodnienie powierzchniowe dróg;
- 6) dla pozostałych terenów zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania - odprowadzanie ich do gruntu lub na powierzchnie gruntu, w granicach działki budowlanej, z zastrzeżeniem pkt 7 i 8;
- 7) dopuszcza się realizację rowów otwartych i zbiorników retencyjno-infiltracyjnych jako odbiorników wód opadowych i roztopowych;
- 8) nakaz kształtowania powierzchni działek w sposób zabezpieczający przed spływem wód opadowych i roztopowych na tereny działek sąsiednich.

§ 31. Ustala się zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:

- 1) zaopatrzenie obszaru planu w energię elektryczną w oparciu o: istniejącą, modernizowaną i rozbudowywaną oraz nowobudowaną sieć elektroenergetyczną;
- 2) zachowanie lokalizacji istniejących stacji transformatorowych 15/0,4kV;

3) dopuszczenie realizacji sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia w wykonaniu kablowym lub napowietrznym oraz stacji transformatorowych w wykonaniu słupowym lub wewnętrznym, pod warunkiem zgodności z przepisami odrębnymi.

§ 32. Ustala się zasady zaopatrzenia w energię ciepłą i gaz:

1) ogrzewanie budynków w oparciu o indywidualne systemy wykorzystujące: paliwa płynne, energię elektryczną, gaz bezprzewodowy, paliwa stałe lub inne źródła energii, w tym odnawialne źródła energii, na warunkach określonych w przepisach odrębnych;

2) sukcesywne zastępowanie paliw stałych w kotłowniach i paleniskach indywidualnych proekologicznymi systemami ogrzewania ;

3) dopuszcza się prowadzenie w obszarze planu sieci gazowych niskiego ciśnienia.

§ 33. Ustala się zasady gospodarki odpadami - gromadzenie i selekcję odpadów na posesjach w urządzeniach przystosowanych do ich gromadzenia, zgodnie z systemem gospodarowania odpadami przyjętym w przepisach odrębnych.

§ 34. Ustala się zasady zaopatrzenia w infrastrukturę telekomunikacyjną:

1) dopuszcza się zachowanie, przebudowę i rozbudowę oraz budowę nowych sieci i obiektów z zastrzeżeniem § 21 ust 2;

2) dopuszcza się lokalizowanie wolnostojących masztów antenowych i wolnostojących wież antenowych, z wykluczeniem konstrukcji kratowych z zastrzeżeniem § 21 ust 2;

3) nakaz wkomponowania urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostosowanie ich do architektury i skali obiektów, na których lub w sąsiedztwie których będą lokalizowane.

Rozdział 9

Granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego

§ 35.1. Ustala się, że tereny dróg publicznych oznaczone symbolami przeznaczenia: **KDGP, KDG, KDZ** oraz **KDL** stanowią inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w granicach ograniczonych liniami rozgraniczającymi wyznaczonymi na rysunkach planu.

2. Ustala się, że tereny: dróg publicznych oznaczone symbolem przeznaczenia **KDD**, ciągów pieszo-jezdnych oznaczone symbolem przeznaczenia **KXJ**, obiektów infrastruktury wodociągowej oznaczone symbolem terenu **1.IT** stanowią inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym w granicach ograniczonych liniami rozgraniczającymi wyznaczonymi na rysunkach planu.

Rozdział 10

Granice obszarów wymagających przekształceń

§ 36.1. Ustala się granicę obszaru wymagającego przekształceń w granicach ograniczonych liniami rozgraniczającymi wyznaczonymi na rysunku planu dla terenów oznaczonych symbolami terenu: **1.MWU, 1.ZP, 4.P, 5.P** oraz **1.KDW**.

2. W zasięgu granicy określonej w ust. 1 ustala się:

1) usunięcie elementów zniekształcających założenie historyczne oraz elementów szpecących i w złym stanie technicznym;

2) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania istniejącej zabudowy zgodnie z zapisami szczegółowymi dla poszczególnych terenów;

3) parametry zabudowy zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów.

3. Teren położony zgodnie z rysunkiem planu w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej "B" - obowiązują dla niego dodatkowo ustalenia § 21 ust 2.

Rozdział 11

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 37. Do czasu realizacji zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnego z warunkami określonymi w ustaleniach planu dopuszcza się utrzymanie dotychczasowego użytkowania terenów.

Rozdział 12

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę związaną ze wzrostem wartości nieruchomości

§ 38. Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w wysokości 10% dla wszystkich terenów w obszarze planu.

DZIAŁ III

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW

§ 39. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami terenu **1.MN - 21.MN** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
- 2) przeznaczenie uzupełniające - zieleń urządzona;
- 3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
 - a) dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej,
 - b) w budynkach mieszkaniowych dopuszcza się realizację usług z zakresu usług handlu detalicznego, działalności biurowej i administracyjnej, finansowych, oświaty, edukacji, odnowy biologicznej i ochrony zdrowia, kultury, projektowania i pracy twórczej, gastronomii, poligrafii, pod warunkiem zachowania obowiązujących w tym zakresie przepisów odrębnych,
 - c) dopuszcza się realizację wolnostojących garaży i budynków gospodarczych,
 - d) dopuszcza się obiekty małej architektury;
- 4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:
 - a) maksymalna wysokość zabudowy:
 - budynków mieszkaniowych – 12 m,
 - budynków gospodarczych, garaży – 9 m,
 - obiektów małej architektury – 7 m,
 - b) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych:
 - budynków mieszkaniowych - 3, w tym poddasze,
 - pozostałych budynków - 1,
 - c) maksymalna intensywność zabudowy – 0,5,
 - d) minimalna intensywność zabudowy – 0,1,

e) maksymalna powierzchnia zabudowy:

- dla terenu oznaczonego symbolem terenu **21.MN** – 50% powierzchni działki budowlanej,
- dla terenów oznaczonych symbolami terenu: **1.MN - 20.MN** – 30% powierzchni działki budowlanej,

f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna:

- dla terenu oznaczonego symbolem terenu **21.MN** – 30% powierzchni działki budowlanej,
- dla terenów oznaczonych symbolami terenu: **1.MN - 20.MN** – 50% powierzchni działki budowlanej,

g) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami zawartymi w § 9 ust 1,

h) geometria dachu - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7;

5) zasady obsługi w zakresie komunikacji: z przyległych dróg zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami zawartymi w § 24 ust 2;

§ 40. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami terenu **1.MNU - 46.MNU** ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

- a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- b) zabudowa usługowa;

2) przeznaczenie uzupełniające - zieleń urządzona;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

a) dopuszcza się realizację na jednej działce budowlanej:

- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej i zabudowy usługowej wolnostojącej lub zabudowy usługowej przybudowanej do budynków mieszkaniowych,
- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej realizowanej bez zabudowy usługowej,

b) dopuszcza się realizację zabudowy usługowej z zakresu usług handlu detalicznego i hurtowego, działalności biurowej i administracyjnej, finansowych, oświaty, nauki, edukacji, odnowy biologicznej i ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i rekreacji, kultury, projektowania i pracy twórczej, gastronomii, turystyki (hotele, motele, pensjonaty), poligrafii oraz usług rzemieślniczych i ogrodniczych,

c) w budynkach mieszkaniowych dopuszcza się realizację lokalu usługowego o profilu zgodnym z określonym w lit. b, pod warunkiem zachowania obowiązujących w tym zakresie przepisów odrębnych,

d) na terenach oznaczonych symbolami terenu: **1.MNU, 3.MNU - 46.MNU** - dopuszcza się maksymalnie 40% udział zabudowy usługowej w powierzchni całkowitej wszystkich obiektów na działce budowlanej,

e) dopuszcza się realizację wolnostojących garaży i budynków gospodarczych,

- f) dopuszcza się obiekty małej architektury;
- 4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:
- a) maksymalna wysokość zabudowy:
 - budynków mieszkaniowych i usługowych – 12 m,
 - budynków gospodarczych, garaży oraz obiektów małej architektury – 9 m,
 - b) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych:
 - budynków mieszkaniowych i usługowych - 3, w tym poddasze,
 - pozostałych budynków - 1,
 - c) maksymalna intensywność zabudowy – 0,7,
 - d) minimalna intensywność zabudowy – 0,1,
 - e) maksymalna powierzchnia zabudowy:
 - dla terenu oznaczonego symbolem terenu **2.MNU** – 50% powierzchni działki budowlanej,
 - dla terenów oznaczonych symbolami terenu: **1.MNU, 3.MNU - 46.MNU** – 30% powierzchni działki budowlanej;
 - f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna:
 - dla terenu oznaczonego symbolem terenu **2.MNU** – 30% powierzchni działki budowlanej,
 - dla terenów oznaczonych symbolami terenu: **1.MNU, 3.MNU - 46.MNU** – 50% powierzchni działki budowlanej,
 - g) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami zawartymi w § 9 ust 1,
 - h) geometria dachu - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7;
- 5) zasady obsługi w zakresie komunikacji: z przyległych dróg zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami zawartymi w § 24 ust 2;
- 6) część terenu oznaczonego symbolem terenu **12.MNU** położona zgodnie z rysunkiem planu w strefie ochrony konserwatorskiej obserwacji archeologicznych "OW" - obowiązują dla niej dodatkowo ustalenia § 21 ust. 4.

§ 41. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu **1.MzU** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
- a) zabudowa zamieszkania zbiorowego,
 - b) zabudowa usługowa;
- 2) przeznaczenie uzupełniające - zieleń urządzona;
- 3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
- a) dopuszcza się realizację na jednej działce budowlanej:
 - zabudowy zamieszkania zbiorowego i zabudowy usługowej wolnostojącej lub zabudowy usługowej przybudowanej do budynków zamieszkania zbiorowego,

- zabudowy zamieszkania zbiorowego realizowanej bez zabudowy usługowej,
 - b) dopuszcza się realizację zabudowy usługowej z zakresu usług handlu detalicznego i hurtowego, działalności biurowej i administracyjnej, finansowych, oświaty, nauki, edukacji, odnowy biologicznej i ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i rekreacji, kultury, projektowania i pracy twórczej, gastronomii, turystyki (hotele, motele, pensjonaty), poligrafii,
 - c) w budynkach zamieszkania zbiorowego dopuszcza się realizację lokali usługowych o profilu zgodnym z określonym w lit. b, pod warunkiem zachowania obowiązujących w tym zakresie przepisów odrębnych,
 - d) dopuszcza się realizację wolnostojących garaży i budynków gospodarczych,
 - e) dopuszcza się obiekty małej architektury;
- 4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:
- a) maksymalna wysokość zabudowy:
 - budynków zamieszkania zbiorowego i usługowych – 12 m,
 - budynków gospodarczych, garaży oraz obiektów małej architektury – 9 m,
 - b) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych:
 - budynków zamieszkania zbiorowego i usługowych - 3, w tym poddasze,
 - pozostałych budynków - 1,
 - c) maksymalna intensywność zabudowy – 2,0,
 - d) minimalna intensywność zabudowy – 0,1,
 - e) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50% powierzchni działki budowlanej,
 - f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30% powierzchni działki budowlanej,
 - g) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami zawartymi w § 9 ust 1,
 - h) geometria dachu - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7;
- 5) zasady obsługi w zakresie komunikacji: z przyległych dróg zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami zawartymi w § 24 ust 2;
- 6) teren oznaczony symbolem terenu **1.MzU** położony zgodnie z rysunkiem planu w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej "B" - obowiązują dla niego dodatkowo ustalenia § 21 ust. 2;
- 7) teren oznaczony symbolem terenu **1.MzU** położony zgodnie z rysunkiem planu w obszarze wymagającym przekształceń- obowiązują dla niego dodatkowo ustalenia § 36 ust 2.

§ 42. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami terenu **1.U** i **2.U** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa usługowa;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) lokale mieszkaniowe lokalizowane w budynkach usługowych,
 - b) zieleń urządzone;
- 3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

- a) dopuszcza się realizację zabudowy usługowej z zakresu usług handlu detalicznego, działalności biurowej i administracyjnej, finansowych, oświaty, nauki, edukacji, odnowy biologicznej i ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i rekreacji, kultury, projektowania i pracy twórczej, gastronomii, turystyki (hotele, motele, pensjonaty), poligrafii oraz usług rzemieślniczych,
 - b) dopuszcza się przeznaczanie części budynków usługowych na cele lokali mieszkaniowych przeznaczonych na potrzeby własne prowadzącego działalność usługową, pod warunkiem, że powierzchnia użytkowa lokali mieszkaniowych nie przekroczy:
 - dla terenu oznaczonego symbolem terenu **1.U** – 10% powierzchni użytkowej budynków usługowych,
 - dla terenu oznaczonego symbolem terenu **2.U** – 20% powierzchni użytkowej budynków usługowych,
 - c) dopuszcza się realizację wolnostojących budynków gospodarczych i garaży,
 - d) dopuszcza się obiekty małej architektury;
- 4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:
- a) maksymalna wysokość zabudowy:
 - budynków usługowych – 12 m,
 - budynków gospodarczych, garaży oraz obiektów małej architektury – 9 m,
 - b) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych:
 - budynków usługowych - 3, w tym poddasze,
 - pozostałych budynków - 1,
 - c) maksymalna intensywność zabudowy – 1,5,
 - d) minimalna intensywność zabudowy – 0,1,
 - e) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60% powierzchni działki budowlanej,
 - f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 35% powierzchni działki budowlanej,
 - g) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami zawartymi w § 9 ust 1,
 - h) geometria dachu - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7;
- 5) zasady obsługi w zakresie komunikacji: z przyległych dróg zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami zawartymi w § 24 ust 2;

§ 43. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami terenu **1.P - 5.P** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) obiekty produkcyjne,
 - b) zabudowa usługowa;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) obsługa komunikacji i transportu,
 - b) składy i magazyny,
 - c) zieleń izolacyjna, zieleń urządzona;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

- a) dopuszcza się realizację obiektów produkcyjnych oraz zabudowy usługowej bez określenia ich profilu, w tym z zakresu produkcji opartej na zaawansowanych technologiach informatycznych, elektronicznych, automatyki i biotechnologii, produkcji sprzętu AGD i RTV i produkcji motoryzacyjnej, produkcji materiałów budowlanych, produkcji artykułów spożywczych, logistyki, usług składowo – spedycyjnych, baz transportowych, usług obsługi komunikacji, stacji paliw oraz składów i magazynów,
- b) od strony dróg publicznych i terenów mieszkaniowych ustala się nakaz realizacji pasów zieleni izolacyjnej o minimalnej szerokości 5 m, wykonanych z gatunków roślin zimozielonych o wysokości wzrostowej nie mniejszej niż 3 m,
- c) dopuszcza się realizację zabudowy biurowej, socjalnej, itp.,
- d) dopuszcza się realizację wolnostojących budynków gospodarczych i garaży,
- e) dopuszcza się obiekty małej architektury;

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:

- a) maksymalna wysokość zabudowy:
 - budynków usługowych, obiektów produkcyjnych, magazynów – 12 m,
 - obiektów dopuszczonych w pkt. 3 lit. c - e – 10 m,
- b) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych:
 - budynków usługowych, obiektów produkcyjnych, magazynów - 3,
 - obiektów dopuszczonych w pkt. 3 lit. c - e - 2,
- c) maksymalna intensywność zabudowy – 2,0,
- d) minimalna intensywność zabudowy – 0,1,
- e) maksymalna powierzchnia zabudowy – 70% powierzchni działki budowlanej,
- f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 20% powierzchni działki budowlanej,
- g) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami zawartymi w § 9 ust 1,
- h) geometria dachu - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7;

5) zasady obsługi w zakresie komunikacji: z przyległych dróg zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami zawartymi w § 24 ust 2;

6) tereny oznaczone symbolami terenu **4.P** i **5.P** położone zgodnie z rysunkiem planu w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej "B" - obowiązują dla nich dodatkowo ustalenia § 21 ust. 2;

7) tereny oznaczone symbolami terenu **4.P** i **5.P** położone zgodnie z rysunkiem planu w obszarze wymagającym przekształceń- obowiązują dla niego dodatkowo ustalenia § 36 ust 2.

§ 44. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu **1.ZP** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe - zieleń urządzona;
- 2) przeznaczenie uzupełniające - urządzenia sportowo-rekreacyjne;
- 3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

- a) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej, za wyjątkiem małej architektury, altan, zadaszeń,
 - b) dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń sportowo –rekreacyjnych, w tym placów zabaw;
- 4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:
- a) maksymalna wysokość zabudowy – 5 m,
 - b) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych – 1,
 - c) maksymalna intensywność zabudowy – 0,2,
 - d) minimalna intensywność zabudowy – 0,01,
 - e) maksymalna powierzchnia zabudowy – 10% powierzchni działki budowlanej,
 - f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 80% powierzchni działki budowlanej,
 - g) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami zawartymi w § 9 ust 1,
 - h) geometria dachu - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7;
- 5) zasady obsługi w zakresie komunikacji: z przyległych dróg zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami zawartymi w § 24 ust 2;
- 6) teren położony zgodnie z rysunkiem planu w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej "B" - obowiązują dla niego dodatkowo ustalenia § 21 ust. 2;
- 7) teren położony zgodnie z rysunkiem planu w obszarze wymagającym przekształceń- obowiązują dla niego dodatkowo ustalenia § 36 ust 2.

§ 45. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami terenu **1.ZL - 11.ZL** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe - lasy;
- 2) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy - dopuszcza się prowadzenie dróg leśnych oraz wykorzystanie terenu pod urządzenia turystyczne, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 46. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami terenu **1.RM - 10.RM** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagrodowa;
- 2) przeznaczenie uzupełniające - zieleń urządzona;
- 3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
 - a) dopuszcza się realizację wolnostojących budynków inwentarskich, gospodarczych i garaży,
 - b) dopuszcza się realizację urządzeń i budowli rolniczych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - c) dopuszcza się obiekty małej architektury;
- 4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:
 - a) maksymalna wysokość zabudowy:
 - budynków mieszkaniowych i inwentarskich dla terenów oznaczonych symbolami terenu: **1.RM, 2.RM, 4.RM - 8.RM** oraz **10.RM** – 12 m,

- budynków mieszkaniowych i inwentarskich dla terenów oznaczonych symbolami terenu: **3.RM** i **9.RM** – 10 m,
 - budynków gospodarczych, garaży oraz obiektów małej architektury – 9 m,
 - obiektów dopuszczonych w pkt. 3 lit. b - 5 m,
 - b) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych:
 - budynków mieszkaniowych - 3, w tym poddasze,
 - pozostałych obiektów - 1,
 - c) maksymalna intensywność zabudowy – 0,6,
 - d) minimalna intensywność zabudowy – 0,1,
 - e) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni działki budowlanej,
 - f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 50% powierzchni działki budowlanej,
 - g) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami zawartymi w § 9 ust 1,
 - h) geometria dachu - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7;
- 5) zasady obsługi w zakresie komunikacji: z przyległych dróg zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami zawartymi w § 24 ust 2.

§ 47. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami terenu **1.R** - **18.R** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe - tereny rolnicze;
- 2) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
 - a) ustala się przeznaczenie terenów na funkcję rolnicze, w tym pola uprawne, łąki i pastwiska oraz sady,
 - b) dopuszcza się realizację urządzeń i budowli rolniczych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - c) dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej o ile są one związane z prowadzeniem gospodarki rolnej lub są niezbędne do funkcjonowania lokalnych i ponadlokalnych systemów infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem § 28 ust. 2,
 - d) dopuszcza się prowadzenie utwardzonych dróg dojazdowych do gruntów rolnych i melioracji;
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:
 - a) maksymalna wysokość obiektów dopuszczonych w pkt. 2 lit. b – 5 m,
 - b) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych obiektów dopuszczonych w pkt. 2 lit. b - 1,
 - c) maksymalna intensywność zabudowy – 0,5,
 - d) minimalna intensywność zabudowy – 0,01
 - e) maksymalna powierzchnia zabudowy – 20% powierzchni działki budowlanej,
 - f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 60% powierzchni działki budowlanej,
 - g) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami zawartymi w § 9 ust 1,
 - h) geometria dachu - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7.

§ 48. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami terenu **1.Z - 6.Z** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe - tereny zalesień;
- 2) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
 - a) ustala się nakaz zalesienia terenów,
 - b) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej o ile są one związane z prowadzeniem gospodarki rolnej lub leśnej lub są niezbędne do funkcjonowania lokalnych i ponadlokalnych systemów infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem § 28 ust. 2.

§ 49. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami terenu **1.RZ - 3.RZ** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe - tereny rolnicze;
- 2) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
 - a) ustala się przeznaczenie terenów na funkcję rolnicze, w tym pola uprawne, łąki i pastwiska oraz sady,
 - b) zakaz zabudowy z zastrzeżeniem lit. c,
 - c) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej o ile są one związane z prowadzeniem gospodarki rolnej lub są niezbędne do funkcjonowania lokalnych i ponadlokalnych systemów infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem § 28 ust. 2.

§ 50. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami terenu **1.W - 12.W** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe - rowy melioracyjne;
- 2) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
 - a) zagospodarowanie zgodne z przepisami odrębnymi,
 - b) zakaz zabudowy za wyjątkiem sieci i urządzeń dopuszczonych na podstawie przepisów odrębnych,
 - c) dopuszcza się przebudowę istniejącej sieci melioracyjnej w sposób zapewniający jej prawidłowe funkcjonowanie, zgodnie z przepisami odrębnymi,
- 3) część terenu oznaczonego symbolem terenu **4.W** położona zgodnie z rysunkiem planu w strefie ochrony konserwatorskiej obserwacji archeologicznych "OW" - obowiązują dla niego dodatkowo ustalenia § 21 ust. 4.

§ 51. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu **1.IT** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe - obiekty infrastruktury wodociągowej - hydrofornia;
- 2) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
 - a) dopuszcza się realizację wszelkich obiektów i urządzeń niezbędnych do funkcjonowania terenu,

b) dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z funkcjonowaniem terenu, pod warunkiem, że nie będą one kolidowały z przeznaczeniem podstawowym terenu;

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:

- a) maksymalna wysokość zabudowy – 5 m,
- b) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - 1,
- c) maksymalna intensywność zabudowy – 2,0,
- d) minimalna intensywność zabudowy – 0,1
- e) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50% powierzchni działki budowlanej,
- f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30% powierzchni działki budowlanej,
- g) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami zawartymi w § 9 ust 1,
- h) geometria dachu - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7;

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji z przyległych dróg zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami zawartymi w § 12 ust 2.

§ 52. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu **1.KK** ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - parking;

2) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

- a) dopuszcza się realizację wszelkich obiektów i urządzeń niezbędnych do funkcjonowania terenu,
- b) dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z funkcjonowaniem terenu, pod warunkiem, że nie będą one kolidowały z przeznaczeniem podstawowym terenu;

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:

- a) maksymalna wysokość zabudowy – 5 m,
- b) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - 1,
- c) maksymalna intensywność zabudowy – 0,2,
- d) minimalna intensywność zabudowy – 0,1
- e) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50% powierzchni działki budowlanej,
- f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30% powierzchni działki budowlanej,
- g) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami zawartymi w § 9 ust 1,
- h) geometria dachu - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7;

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji z przyległych dróg zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami zawartymi w § 12 ust 2.

§ 53. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami terenu **1.KDGP - 8.KDGP** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe - droga publiczna klasy drogi głównej ruchu przyspieszonego;
- 2) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy - szerokość pasa drogowego dróg oznaczonych symbolem terenu:
 - 1.KDGP – 25 m, przy czym plan ustala jedynie część pasa drogowego drogi o szerokości 2 m, zgodnie z rysunkiem planu,
 - 2.KDGP – 25 m, przy czym plan ustala jedynie część pasa drogowego drogi o szerokości 3 m, zgodnie z rysunkiem planu,
 - 3.KDGP – 25 m, przy czym plan ustala jedynie część pasa drogowego drogi o szerokości 3 m, zgodnie z rysunkiem planu,
 - 4.KDGP – 30 m, przy czym plan ustala jedynie część pasa drogowego drogi o szerokości 4 m, zgodnie z rysunkiem planu,
 - 5.KDGP – 25 m, przy czym plan ustala jedynie część pasa drogowego drogi o szerokości 2 m, zgodnie z rysunkiem planu,
 - 6.KDGP – 25 m, przy czym plan ustala jedynie część pasa drogowego drogi o szerokości 4 m, zgodnie z rysunkiem planu,
 - 7.KDGP – 25 m, przy czym plan ustala jedynie część pasa drogowego drogi o szerokości 2 m, zgodnie z rysunkiem planu,
 - 8.KDGP – 25 m, przy czym plan ustala jedynie część pasa drogowego drogi o szerokości 2 m, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 54. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami terenu **1.KDG i 2.KDG** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe - droga publiczna klasy drogi głównej;
- 2) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy - szerokość pasa drogowego dróg oznaczonych symbolem terenu:
 - 1.KDG – 25 m, przy czym we fragmencie plan ustala jedynie część pasa drogowego drogi o szerokości 16 m, zgodnie z rysunkiem planu,
 - 2.KDG – 25 m, przy czym we fragmencie plan ustala jedynie część pasa drogowego drogi o szerokości 4,5 m oraz 20,5 m, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 55. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami terenu **1.KDZ - 9.KDZ** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe - droga publiczna klasy drogi zbiorczej;
- 2) przeznaczenie uzupełniające - infrastruktura techniczna nie związana z drogą;
- 3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy - szerokość pasa drogowego dróg oznaczonych symbolem terenu:
 - 1.KDZ – 20 m, przy czym plan ustala jedynie część pasa drogowego drogi o szerokości 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,
 - 2.KDZ – 20 m, przy czym plan ustala jedynie część pasa drogowego drogi o szerokości 3 m, zgodnie z rysunkiem planu,

- 3.KDZ – 20 m, przy czym plan ustala jedynie część pasa drogowego drogi o szerokości 2 m, zgodnie z rysunkiem planu,
- 4.KDZ – 20 m, przy czym plan ustala jedynie część pasa drogowego drogi o szerokości 2 m, zgodnie z rysunkiem planu,
- 5.KDZ – 20 m, przy czym plan ustala jedynie część pasa drogowego drogi o szerokości 2 m, zgodnie z rysunkiem planu,
- 6.KDZ – 20 m, przy czym plan ustala jedynie część pasa drogowego drogi o szerokości 9 m, zgodnie z rysunkiem planu,
- 7.KDZ – 20 m, przy czym plan ustala jedynie część pasa drogowego drogi o szerokości 2 m, zgodnie z rysunkiem planu,
- 8.KDZ – 20 m, przy czym plan ustala jedynie część pasa drogowego drogi o szerokości 3 m, zgodnie z rysunkiem planu,
- 9.KDZ – 20 m, przy czym plan ustala jedynie część pasa drogowego drogi o szerokości 2 m, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 56. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu **1.KDL** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe - droga publiczna klasy drogi lokalnej;
- 2) przeznaczenie uzupełniające - infrastruktura techniczna nie związana z drogą;
- 3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy - szerokość pasa drogowego – 12 m, przy czym plan ustala jedynie część pasa drogowego drogi o szerokości 0,2 - 3 m, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 57. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami terenu **1.KDD - 25.KDD** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe - droga publiczna klasy drogi dojazdowej;
- 2) przeznaczenie uzupełniające - infrastruktura techniczna nie związana z drogą;
- 3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy - szerokość pasa drogowego dróg oznaczonych symbolem terenu:
 - 1.KDD – 15 m, przy czym plan ustala jedynie część pasa drogowego drogi o szerokości 3,5 m, zgodnie z rysunkiem planu,
 - 2.KDD – 15 m, przy czym plan ustala jedynie część pasa drogowego drogi o szerokości 4 m, zgodnie z rysunkiem planu,
 - 3.KDD – 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,
 - 4.KDD – 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,
 - 5.KDD – 10 m, zakończona placem do zawracania o promieniu 6,5 m, zgodnie z rysunkiem planu,,
 - 6.KDD – 10 m, zakończona placem do zawracania o promieniu 6,5 m, zgodnie z rysunkiem planu,
 - 7.KDD – 15 m, przy czym plan ustala jedynie część pasa drogowego drogi o szerokości 3 m, zgodnie z rysunkiem planu,
 - 8.KDD – 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,

- 9.KDD – 10 m, przy czym we fragmencie plan ustala jedynie część pasa drogowego drogi o szerokości 2 m, zgodnie z rysunkiem planu,
- 10.KDD – 15 m, przy czym plan ustala jedynie część pasa drogowego drogi o szerokości 3 m, zgodnie z rysunkiem planu,
- 11.KDD – 10 m, zakończona placem do zawracania o promieniu 6,5 m, zgodnie z rysunkiem planu,
- 12.KDD – 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,
- 13.KDD – 15 m, przy czym plan ustala jedynie część pasa drogowego drogi o szerokości 3 m, zgodnie z rysunkiem planu,
- 14.KDD – 10 m, przy czym plan ustala jedynie część pasa drogowego drogi o szerokości 1 m, zgodnie z rysunkiem planu,
- 15.KDD – 10 m, przy czym plan ustala jedynie część pasa drogowego drogi o szerokości 1 m, zgodnie z rysunkiem planu,
- 16.KDD – 10 m, przy czym plan ustala jedynie część pasa drogowego drogi o szerokości 1 m, zgodnie z rysunkiem planu,
- 17.KDD – 15 m, przy czym plan ustala jedynie część pasa drogowego drogi o szerokości 3 m, zgodnie z rysunkiem planu,
- 18.KDD – 15 m, przy czym plan ustala jedynie część pasa drogowego drogi o szerokości 4 m, zgodnie z rysunkiem planu,
- 19.KDD – 15 m, przy czym plan ustala jedynie część pasa drogowego drogi o szerokości 3 m, zgodnie z rysunkiem planu,
- 20.KDD – 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,
- 21.KDD – 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,
- 22.KDD – 15 m, przy czym plan ustala jedynie część pasa drogowego drogi o szerokości 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,
- 23.KDD – 10 m, zakończona placem do zawracania o promieniu 6,5 m, przy czym plan ustala jedynie część pasa drogowego drogi o szerokości 7 m oraz część placu do zawracania o szerokości 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,
- 24.KDD – 15 m, przy czym plan ustala jedynie część pasa drogowego drogi o szerokości 3 m, zgodnie z rysunkiem planu,
- 25.KDD – 10 m, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 58. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu **1.KDW** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe - droga wewnętrzna;
- 2) przeznaczenie uzupełniające - infrastruktura techniczna nie związana z drogą;
- 3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
 - a) dopuszcza się realizację miejsc postojowych w pasie drogowym,
 - b) dopuszcza się realizację elementów wyposażenia dróg w szczególności: jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, elementów organizacji ruchu, oświetlenia,

- c) szerokość pasa drogowego dróg oznaczonych symbolem teren – 9 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 4) teren położony zgodnie z rysunkiem planu w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej "B" - obowiązują dla niego dodatkowo ustalenia § 21 ust. 2;
- 5) teren położony zgodnie z rysunkiem planu w obszarze wymagającym przekształceń- obowiązują dla niego dodatkowo ustalenia § 36 ust 2.

§ 59. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami terenu **1.KXJ - 8.KXJ** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe - ciąg pieszo - jezdny;
- 2) przeznaczenie uzupełniające - infrastruktura techniczna nie związana z drogą;
- 3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
 - a) dopuszcza się realizację ciągów przeznaczonych do ruchu kołowego i pieszego bez konieczności wydzielenia jezdni i chodników,
 - b) szerokość pasa drogowego ciągów oznaczonych symbolem terenu:
 - 1.KXJ – 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,
 - 2.KXJ – 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,
 - 3.KXJ – 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,
 - 4.KXJ – 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,
 - 5.KXJ – 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,
 - 6.KXJ – 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,
 - 7.KXJ – 5 m, zgodnie z rysunkiem planu.,
 - 8.KXJ – 3,5 m, przy czym plan ustala jedynie część ciągu o szerokości 5 m, zgodnie z rysunkiem planu.

DZIAŁ IV PRZEPISY KOŃCOWE

§ 60. W granicach planu traci moc uchwała Nr XXVIII/142/98 Rady Gminy w Karniewie z dnia 12 czerwca 1998 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karniewo, uchwała Nr XI/53/03 Rady Gminy Karniewo z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karniewo, uchwała Nr XXVI/143/09 Rady Gminy Karniewo z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Byszewo, Chełchy Hłowe, Chełchy Klimki, Czarnostów, Gościejewo, Karniewo, Łukowo, Malechy, Obiecanowo, Romanowo, Słoniawy, Szlasy Złotki, Szwelice, Tłucznice, Wronowo, Zaręby, Zelki Dąbrowe, gmina Karniewo.

§ 61. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karniewo.

§ 62. Uchwała podlega umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy w Karniewie.

§ 63. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.