

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Kazimierza Wielka” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem: 48048 - 2017 z dnia 2017-03-21 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz 2164 ze zmianami – dalej zwanej Ustawą) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, (dalej zwanej SIWZ), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Kazimierza Wielka.

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej i także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

Odpowiedź 1:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź 2:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 3:

Prosimy o podanie informacji o szkodowości od początku 2013r. (wyплаты, rezerwy) obejmującej wszystkie zgłoszone do ochrony jednostki.

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie posiada aktualnej szkodowości od roku 2013, jednak przedstawia szkodowość wykazaną do przetargu z poprzedniej procedury przetargowej:

Rok	Liczba szkód	ryzyko	Suma wypłaconych przez Ubezpieczyciela (zakład ubezpieczeń) odszkodowań	Krótki opis szkód
2012	1	Ogień i inne zdarzenia losowe	2 750,00 zł	wydostanie się wody z urządz. Wodnokanalizacyjnych
2012	1	OC KOMUNIKACYJNE	1 408,00 zł	kolizja 2 pojazdów
RAZEM	2		4 158,00 zł	
2013	2	OC dróg	4 335,00 zł	Uszkodzenie pojazdu na drodze
2013	1	Ogień i inne zdarzenia losowe	4 563,00 zł	Zalanie stadionu Sparta w Kazimierzy Wielkiej
RAZEM	3		8 898,00 zł	

Pytanie 4:

Prosimy o zaktualizowanie szkodowości na dzień ogłoszenia przetargu.

Odpowiedź 4:

Zamawiający informuje, że szkodowość w majątku na dzień dzisiejszy się nie zmieniła, natomiast w szkoda komunikacyjnych okazuje się, że wystąpiła szkoda z ryzyka OC w 2015 roku, wypłacono odszkodowanie w wysokości 2 531,50 zł.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę?

Odpowiedź 5:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość, aby zamówienie było realizowane przez osobę (podmiot) będący agentem ubezpieczeniowym, który świadczy swoje usługi na podstawie umowy agencyjnej z Wykonawcą, pod warunkiem że będzie on posiadał stosowne pełnomocnictwo od Wykonawcy, a osoby zatrudnione przez ten podmiot (agenta ubezpieczeniowego), wykonujące bezpośrednio czynności przy realizacji zamówienia, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Pytanie 6:

Biorąc pod uwagę kwestię poruszoną we wcześniejszym pytaniu uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu stosowania się do zapisów art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź 6:

Zamawiający nie wyraża zgody, z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza taką możliwość, aby zamówienie był realizowane przez osobę (podmiot) będący agentem ubezpieczeniowym, który świadczy swoje usługi na podstawie umowy agencyjnej z Wykonawcą, pod warunkiem, że będzie on posiadał stosowne pełnomocnictwo od Wykonawcy, a osoby zatrudnione przez ten podmiot (agenta ubezpieczeniowego), wykonujące bezpośrednio czynności przy realizacji zamówienia, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Pytanie 7:

W odniesieniu do OC za produkt gastronomiczny prosimy o wyłączenie z zakresu szkody w związku z przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź 7:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony OC z tyt. organizacji imprez nie obejmuje i nie będzie obejmował imprez związanych ze sportami motorowymi, motorowodnymi, lotniczymi.

Odpowiedź 8:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 9:

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning itp.

Odpowiedź 9:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 10:

Odnosnie podanej szkodowości proszę o informację jakie franszyzy i udziały własne ona uwzględnia? Jakich franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w dotychczasowych umowach?

Odpowiedź 10:

Zamawiający informuje, że w ubezpieczeniu OC czystych strat finansowych była wprowadzona franszyza integralna w wysokości 1 000 zł.

Pytanie 11:

W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń prosimy o odpowiedź – czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź 11:

Zamawiający był ubezpieczony w zakresie bardzo zbliżonym do tego określonego w SIWZ, między innymi podniesione zostały sumy gwarancyjne w odpowiedzialności cywilnej, zostało wprowadzonych kilka nowych klauzul.

Pytanie 12:

Odnosnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami... prosimy o informację – jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków? Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym i jak jest zaplanowany na lata kolejne?

Odpowiedź 12:

Drogi są dobre, większość w asfalcie i tłuczniu, w 2016 roku wydano na remonty dróg 2 082 678 zł, w 2017 roku zakłada się w funduszu remontowym kwotę 838 000,00 zł

Pytanie 13:

W odniesieniu do szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni (w OC z tytułu organizacji imprez) prosimy o potwierdzenie, że ochrona istnieje pod warunkiem, że pokaz jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem takich pokazów.

Odpowiedź 13:

Zamawiający potwierdza, że ochrona istnieje pod warunkiem, że pokaz jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem takich pokazów lub przez osobę do tego wyznaczoną.

Pytanie 14:

W odniesieniu do punktu k. (szkody w środowisku) prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony objęte są szkody, dla których początek zdarzenia wyrządzającego szkodę miał miejsce w okresie ubezpieczenia, a pierwsza szkoda powstała i ujawniła się w okresie ubezpieczenia w ciągu 72 godzin licząc od początku zdarzenia.

Odpowiedź 14:

Zamawiając informuje, że treść punktu k przedstawia się następująco:

- a. odpowiedzialność cywilna za szkody w środowisku powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także wszelkie koszty poniesione przez osoby trzecie w celu usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:
- 1) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, nie zamierzona przez ubezpieczonego;
 - 2) początek procesu przedostania miał miejsce w okresie ubezpieczenia;
 - 3) przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub inne osoby **w ciągu 7 dni** od chwili rozpoczęcia procesu przedostania;
 - 4) przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona protokołem służby ochrony środowiska, policji lub straży pożarnej.

limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe: 500 000,00 zł;

Pytanie 15:

Prosimy o dopisanie w kl. warunków i taryf ,że nie dot. OC działalności lub dopisać, że obowiązuje tylko przy szkodowości nieprzekraczającej 50% (szkodowość jako stosunek wypłat odszkodowań i rezerw do zainkasowane składki).

Odpowiedź 15:

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z klauzuli warunków i taryf ryzyka odpowiedzialności cywilnej.

Pytanie 16:

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź 16:

Zamawiający informuje, że zakres ochrony jest opisany w SIWZ, w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy.

Pytanie 17:

Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe będą pokrywane w granicach sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź 17:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 18:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie będzie obejmować szkód na terenie USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii.

Odpowiedź 18:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 19:

Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w dokumentach powierzonych obejmować będzie wyłącznie koszty odtworzenia tych dokumentów.

Odpowiedź 19:

Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 20:

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody wskutek przeniesienia choroby Creutzfeldta Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź 20:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 21:

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany umów będą wymagać akceptacji obu stron (Zamawiającego Wykonawcy).

Odpowiedź 21:

Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 22:

Prosimy o wykreślenie w punkcie "r" zdania: W przypadku powierzenia określonej czynności osobie fizycznej regres jest wyłączony. Lub o dopisanie po słowach "osobie fizycznej" słów "która nie prowadzi działalność gospodarczej".

Odpowiedź 22:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23:

Prosimy o akceptację podlimitu na jedno i wszystkie zdarzenia 200 000 zł dla ochrony wg punktu "v" (mienie pracowników).

Odpowiedź 23:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 250 000 zł, w ryzyku OC za szkody powstałe w mieniu należącym do pracowników Ubezpieczonego lub innych osób za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w tym szkody w pojazdach mechanicznych, pod warunkiem iż pojazdy będą pozostawione w miejscach do tego przeznaczonych. Zakres ochrony nie obejmujemy kradzieży pojazdów.

Pytanie 24:

Prosimy o akceptację franszyzy redukcyjnej w OC dróg w wysokości 300 zł.

Odpowiedź 24:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25:

Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej wszelkich pustostanów (wg załącznika z wykazem budynków)

Odpowiedź 25:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26:

W razie braku akceptacji powyższego, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie polisowym z tytułu szkód w pustostanach w wysokości 200 000 zł lub inne, odpowiedniej dla Zamawiającego

Odpowiedź 26:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 27:

Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej zbiornika retencyjnego na rzece Małoszówce.

Odpowiedź 27:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 28:

W razie braku akceptacji powyższego, prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla zbiornika retencyjnego dla pożaru, wybuchu, pioruna i upadku statku powietrznego (FLEXA).

Odpowiedź 28:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29:

Prosimy o podanie szkodowości od początku 2013 r.

Odpowiedź 29:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3.

Pytanie 30:

W związku z faktem, że wykonawca planuje do realizacji umowy zatrudnić podwykonawcę w postaci swojego Przedstawicielstwa, prosimy o usunięcie z wzoru UG paragrafu 14 bądź też o potwierdzenie, że jego zapisy nie stosują się do podwykonawcy będącego zatrudnionym do realizacji umowy na w ramach umowy wykonywania czynności agencyjnych.

Odpowiedź 30:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie z wzoru UG paragrafu 14, Zamawiający dopuszcza taką możliwość aby zamówienie było realizowane przez osobę (podmiot) będący agentem ubezpieczeniowym, który świadczy swoje usługi na podstawie umowy agencyjnej z Wykonawcą, pod warunkiem, że będzie on posiadał stosowne pełnomocnictwo od Wykonawcy, a osoby zatrudnione przez ten podmiot (agenta ubezpieczeniowego), wykonujące bezpośrednio czynności przy realizacji zamówienia, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Pytanie 31:

W odniesieniu do klauzuli reprezentantów prosimy o włączenie do katalogu reprezentantów również dyrektorów jednostek podległych.

Odpowiedź 31:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 32:

Prosimy o przeniesienie klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia do katalogu klauzul fakultatywnych, bądź zmniejszenie sumy ubezpieczenia do poziomu 500 000 zł.

Odpowiedź 32:

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie sumy ubezpieczenia do poziomu 700 000 zł w klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia.

Pytanie 33:

W odniesieniu do zapisu „podtopienie mienia w wyniku deszczu nawalnego, topnienia mas śniegu lub spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych oraz wystąpienia powodzi w sąsiednim otoczeniu (w tym podniesienie się poziomu wody w wyniku powodzi) z limitem odpowiedzialności 500 000,00 zł na jedno wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia” prosimy o informację czy w okresie ostatnich 10 lat ryzyko to było objęte ochroną ubezpieczeniową i wystąpiły szkody z tego tytułu?

Jeżeli nie, to czy wystąpiły zdarzenia za które Ubezpieczyciel byłby zobowiązany do wypłaty odszkodowania gdyby ryzyko było objęte ochroną ubezpieczeniową?

Odpowiedź 33:

Zamawiający informuje, że w ostatnich trzech latach ryzyko podtopienia było objęte ochroną ubezpieczeniową, z informacji jakimi dysponuje zamawiający wynika, że w ostatnich 10 latach nie było szkód z tego tytułu, wystąpiła jedna szkoda w wyniku powodzi dotycząca zalania budynku i budowli na Stadionie MLKS „SPARTA” znajdującym się przy ulicy Głowackiego 42 w Kazimierzy Wielkiej – wypłata odszkodowania w wysokości 4 563,00 zł.

Pytanie 34:

Niezależnie od powyższego prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka podtopień z 500 000 zł na 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź 34:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 35:

W odniesieniu do zapisu „uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek działania wysokiej temperatury, pary gwałtownych zmian temperatury lub wilgotności powietrza” prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego było objęcie nagłych i niespodziewanych zdarzeń nie zaś powolnego oddziaływania wymienionych czynników.

Odpowiedź 35:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 36:

Prosimy o informacje czy w okresie ostatnich 5 lat maszyny były ubezpieczone w zakresie od uszkodzeń (awarii) jeżeli nie prosimy o informację o wysokości poniesionych kosztów na naprawę maszyn w okresie ostatnich 5 lat.

Odpowiedź 36:

Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 3 lat maszyny były ubezpieczone w zakresie od uszkodzeń (awarii) Zamawiający nie posiada na dzień dzisiejszy informacji o kosztach poniesionych na naprawę maszyn w ciągu ostatnich pięciu lat.

Pytanie 37:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź 37:

Zamawiający potwierdza, że z informacji jakimi dysponuje wynika, że budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia.

Pytanie 38:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź 38:

Zamawiający informuje, że z informacji jakimi dysponuje wynika, że budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

Pytanie 39:

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź 39:

Zamawiający informuje, że z informacji jakie posiada wynika, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.

Pytanie 40:

Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji:

- a. Gdzie się znajduje – adres
- b. Od kiedy funkcjonuje
- c. Na jak dużym obszarze
- d. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy
- e. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska

Odpowiedź 40:

Zamawiający nie posiada wysypiska śmieci i zakładu utylizacji odpadów.

Pytanie 41:

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie polisowym.

Odpowiedź 41:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 42:

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:

- a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie
- d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia

Odpowiedź 42:

- Zamawiający potwierdza, że w ostatnich 3 latach był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ.
- Praktycznie wszystkie obiekty były dotychczas ubezpieczone, jako nowe obiekty są ubezpieczone następujące budynki i budowle: Budynek warsztatu w Kamieńcycach na działce nr 145/4 pod koniec 2016 oddane w użyczenie OSP, Budynek gospodarczy przy b/szkole w Zięblicach, Wiata przystankowa Kazim Wlk., Budynek OSP w Wojsławicach, Budynek gospodarczy przy b/szkole w Zięblicach, Altanka ze stołami ławkami na placu zabaw w Odonowie.
- Zakres ochrony był bardzo zbliżony do określonego w SIWZ, zostały podwyższone sumy gwarancyjne dodano nowe klauzule.
- W ostatnich 3 latach była wprowadzona jedynie franszyza integralna w ryzyku OC za czyste straty finansowe.

Pytanie 43:

Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódź.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat wysokości poniesionych strat, W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego

Odpowiedź 43:

Zamawiający informuje, że w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat nie wystąpiła powódź, z wyjątkiem zalania budynku i budowli na Stadionie MLKS „SPARTA” znajdującym się przy ulicy Głowackiego 42 w Kazimierzy Wielkiej – wypłata odszkodowania w wysokości 4 563,00 zł. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi.

Zamawiający informuje, że w roku 2013 wybudował zbiornik retencyjny spiętrzania wód deszczowych.

Pytanie 44:

W klauzuli nr 39 ubezpieczenia prac budowlano-montażowych prosimy o usunięcie drugiego „myślnika” oraz podpunktu d (dotyczy szkód związanych z naruszeniem bądź usunięciem pokrycia dachu). Prace tego typu to poważne prace budowlane, rekomendujemy ich ubezpieczenia przy pomocy specjalistycznego produktu do ubezpieczenia prac budowlanych (tzw. CAR).

Odpowiedź 44:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 45:

W razie braku zgody Zamawiającego na powyższe, prosimy o wykaz remontów planowanych przez Zamawiającego na okres ubezpieczenia z podaniem adresu, wartości budynku, wartości prac oraz faktu, czy przewidywane jest, że prace będą naruszały pokrycie dachu.

Odpowiedź 45:

Zamawiający na dzień dzisiejszy nie planuje poważnych remontów.

Pytanie 46:

W odniesieniu do budynków nieużytkowanych wykazanych w wykazie mienia prosimy o wyrażenie zgody na ubezpieczenie ich w zakresie FLEXA.

Odpowiedź 46:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 47:

Czy na chwilę obecną prowadzone są prace remontowe, budowlane, modernizacyjne, inwestycyjne w zgłaszanych do ubezpieczenia budynkach/ obiektach? Jeśli tak- prosimy o podanie jakiego rodzaju, adresu lokalizacji i ich wartości.

Odpowiedź 47:

Na chwilę obecną zamawiający nie prowadzi żadnych prac remontowych.

Pytanie 48:

Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia

Wnoskujemy o wprowadzenie do treści klauzuli zapisu: „Klauzula nie dotyczy budynków będących w trakcie remontów, wyłączonych z eksploatacji, w złym stanie technicznym, do remontu”.

Odpowiedź 48:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 49:

Klauzula miejsca ubezpieczenia

Wnoskujemy o wprowadzenie do treści klauzuli zapisu: „Klauzula ma zastosowanie pod warunkiem spełnienia w tym miejscu minimalnych wymogów dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia”.

Odpowiedź 49:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 50

Wnoskujemy o przeniesienie klauzuli likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych do katalogu klauzuli fakultatywnych.

Odpowiedź 50:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 51:

Jeżeli wniosek zawarty w pkt. 4 punkcie nie może być spełniony, wnioskujemy, aby klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych nie dotyczyła budynków starszych niż 50 lat.

Odpowiedź 51:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 52:

Wnioskujemy, aby klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych nie dotyczyła budynków nieużytkowanych, w złym, awaryjnym stanie technicznym, do remontu ani będących w trakcie remontów.

Odpowiedź 52:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 53:

Klauzula awarii instalacji lub urządzeń technologicznych. W odniesieniu do klauzuli awarii instalacji lub urządzeń technologicznych wnioskujemy o modyfikację klauzuli w następujący sposób: „na moc niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokryje szkody w instalacjach lub urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych urządzeniach technologicznych przesyłających media w postaci płynnej, należących do ubezpieczonego i przynależnych do budynków będących przedmiotem ubezpieczenia oraz znajdujących się w obrębie lokalizacji objętej ochroną na mocy niniejszej umowy ubezpieczenia, wskutek ich nagłego.....”

Odpowiedź 53:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 54:

Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu kradzieży zwykłej: włączów do studzienek kanalizacyjnych, pojemników na odpady

Odpowiedź 54:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 55:

W odniesieniu do zalania w wyniku wydostania się wody z niedrożnych rynien dachowych i rur spustowych lub : niewłaściwie zabezpieczonego odpływu wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości: 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź 55:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 56:

W odniesieniu do ryzyka zalania obejmującego również szkody wynikające z niedrożności lub niedostatecznej drożności urządzeń odprowadzających wodę (kanalizacji odpływowej) w wyniku ich awarii lub zapchania, oraz szkody powstałe w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu pokrywającego dach i inne elementy budynków lub budowli, jeżeli rozszczelnienie dachu i innych elementów powstało pod wpływem działania mrozu (zamarzanie wody) wnioskujemy wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości: 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź 56:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 57:

W odniesieniu do uszkodzonego mienia wskutek działania wysokiej temperatury (z wyłączeniem powolnego oddziaływania temperatury), pary, gwałtownych zmian temperatury lub wilgotności powietrza wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości: 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź 57:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 58:

Wnosimy o skrócenie okresu zamówienia do 12 miesięcy a w przypadku braku zgody o wprowadzenie do umowy poniższej klauzuli:

Klauzula wypowiedzenia umowy

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie:

1. przekroczenie wskaźnika szkodowości, gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia danego rodzaju do składki przypisanej z tego samego rodzaju ubezpieczenia, za pierwsze 8 miesięcy ochrony udzielanej w pierwszym lub drugim okresie rozliczeniowym, przekroczy 40%;
2. niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
3. znaczne pogorszenie finansowych lub pozafinansowych warunków reasekuracyjnych,
4. zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych.

Odpowiedź 58:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 59:

Wnosimy o usunięcie z zał. nr 4 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY – część I Zamówienia paragrafu 14.

Odpowiedź 59:

Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający dopuszcza taką możliwość, aby zamówienie było realizowane przez osobę (podmiot) będący agentem ubezpieczeniowym, który świadczy swoje usługi na podstawie umowy agencyjnej z Wykonawcą, pod warunkiem, że będzie on posiadał stosowne pełnomocnictwo od Wykonawcy, a osoby zatrudnione przez ten podmiot (agenta ubezpieczeniowego), wykonujące bezpośrednio czynności przy realizacji zamówienia, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Pytanie 60:

Wnosimy o usunięcie z zał. nr 4 a ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY – część II Zamówienia paragrafu 13.

Odpowiedź 60:

Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający dopuszcza taką możliwość, aby zamówienie było realizowane przez osobę (podmiot) będący agentem ubezpieczeniowym, który świadczy swoje usługi na podstawie umowy agencyjnej z Wykonawcą, pod warunkiem, że będzie on posiadał stosowne pełnomocnictwo od Wykonawcy, a osoby zatrudnione przez ten podmiot (agenta ubezpieczeniowego), wykonujące bezpośrednio czynności przy realizacji zamówienia, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Pytanie 61:

Wnosimy o usunięcie z zał. nr 4b ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY – część III Zamówienia paragrafu 13.

Odpowiedź 61:

Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający dopuszcza taką możliwość, aby zamówienie było realizowane przez osobę (podmiot) będący agentem ubezpieczeniowym, który świadczy swoje usługi na podstawie umowy agencyjnej z Wykonawcą, pod warunkiem, że będzie on posiadał stosowne pełnomocnictwo od Wykonawcy, a osoby zatrudnione przez ten podmiot (agenta ubezpieczeniowego), wykonujące bezpośrednio czynności przy realizacji zamówienia, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej

Pytanie 62:

Prosimy o podanie obrotu za poprzedni rok lub planowany na bieżący.

Odpowiedź 62:

Budżet roczny poszczególnych jednostek przedstawia się następująco:

Urząd Miasta i Gminy	18 711 454,00
Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej	320 000,00 zł
Kazimierski Ośrodek Kultury	480 000,00 zł
Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-
Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Publicznych Szkół i Placówek	16 668 397,00 zł

Pytanie 63:

Prosimy o potwierdzenie iż klauzula warunków i taryf nie będzie miała zastosowania w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź 63:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 64:

Wprowadzenie dla czystych strat finansowych i oc za szkody będące skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego... franszyzy redukcyjnej 5% nie mniej niż 1 000 zł, dla szkód z tytułu zarządzania drogami franszyzy redukcyjnej 1 000 zł

Odpowiedź 64:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 65:

Podanie informacji jakie prace podziemne przeprowadza klient, jakie są planowane w tym zakresie prace do wykonania w okresie ubezpieczenia?

Odpowiedź 65:

Żadne prace podziemne nie będą przeprowadzane.

Pytanie 66:

Punkt d. Czysta strata finansowa: OC Gminy – czyste straty finansowe: prosimy o podanie

- czy specyfika działalności gospodarczej prowadzonej przez klienta wskazuje na konieczność włączenia do ochrony ubezpieczeniowej czystych strat finansowych,
- wskazać scenariusze szkodowe zdarzeń, których pokrycia oczekuje ubezpieczony.

Odpowiedź 66:

Zamawiający informuje, że jego intencją jest opracowanie zakresu ubezpieczenia zapewniającego jał najszczelniejszą ochronę ubezpieczeniową, w związku z czym czyste straty finansowe też mają być objęte ubezpieczeniem. Przykładowe szkody:

a.) w zakresie zarządzania drogą – TIR wpada w poślizg w związku z nieodśnieżoną na czas drogą i „ląduje” w rowie nie doznając żadnych uszkodzeń. Koszt wyciągnięcia takiego Tira stanowi czystą stratę finansową

b.) w zakresie dostarczania wody – brak dostaw wody bądź awaria w związku z nienależytym utrzymaniem sieci wod.-kan. powoduje zastój w działalności jakiejś firmy. Straty takie stanowią czyste straty finansowe .

c.) błędnie wyliczona dotacja dla przedszkola niepublicznego, która spowodowała roszczenie osoby prowadzącej przedszkole związane z utratą przedszkolaków (klientów). Brak dotacji wpłynął na pogorszenie warunków świadczenia usługi przedszkolnej.

Pytanie 67:

Punkt I. odpowiedzialność cywilna pracodawcy

Wnosimy o dopisanie, że Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód będących następstwem zawału serca udaru mózgu.

Odpowiedź 67:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 68:

Punkt s. Odpowiedzialność za szkody , w tym czyste straty finansowe będące skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego - czy na potrzeby niniejszego rozszerzenia może obowiązywać poniższa klauzula

Klauzula nr 68

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej (OC za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej)

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego.
2. Dla celów niniejszej klauzuli przyjmuje się, że przyjęte w OWU pojęcia oznaczają:
 - 1) ubezpieczony – jednostka samorządu terytorialnego;
 - 2) szkoda - czysta strata finansowa;
 - 3) wykonywanie władzy publicznej – zachowanie ubezpieczonego o charakterze władczym, na podstawie określonych przez prawo obowiązków lub uprawnień;
 - 4) zachowanie ubezpieczonego o charakterze władczym – działanie lub zaniechanie mające na celu kształtowanie sytuacji prawnej indywidualnie określonego podmiotu;
 - 5) wypadek ubezpieczeniowy – powstanie czystej straty finansowej.
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
 - 1) związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej;
 - 2) które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności;
 - 3) powstałych w wyniku niewypłacalności;
 - 4) wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej;
- 5) wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.

Odpowiedź 68:

Zamawiający informuje, że we wszelkich kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy.

Pytanie 69:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy dróg publicznych - czy na potrzeby niniejszego rozszerzenia może obowiązywać treść poniższej klauzuli

Klauzula odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną, gdy w związku z administrowaniem i zarządzaniem publicznymi drogami ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w pasie drogowym, w znaczeniu nadanym pojęciu pasa drogowego w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).

2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

- 1) kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub ubezpieczycielowi,
- 2) szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego,
- 3) szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach oraz innych aktualnych przepisach,
- 4) szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi.

3. Ubezpieczony zobowiązany jest do:

- 1) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda,
- 2) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- 3) usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 48 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości,
- 4) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego.

Odpowiedź 69:

Zamawiający informuje, że we wszelkich kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy.

Pytanie 70:

Szkodowość: prosimy o podanie jakie środki prewencyjne klient zastosował celem wyeliminowania szkód majątkowych i z OC.

Odpowiedź 70:

Zamawiający informuje, że na bieżąco w ramach możliwości likwiduje i naprawia zgłaszane szkody, posiada budżę na bieżące remonty, które są sukcesywnie realizowane.

Pytanie 71:

B. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

1. Wnosimy o zastosowanie franszyzy integralnej: 100 USD

Odpowiedź 71:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 72:

C. Ubezpieczenie szyb od stłuczenia

1. Wnosimy o zastosowanie franszyzy redukcyjnej: 50 zł

Odpowiedź 72:

Zamawiający nie wyraża zgody.

D. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Pytanie 73:

Wnosimy o zastosowanie franszyzy integralnej: 100 EUR, franszyzy redukcyjnej: 500 zł.

Odpowiedź 73:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 74:

Prosimy o uzupełnienie informacji odnośnie zabezpieczeń ppoż, konstrukcji budynków podlegających pod Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Publicznych Szkół i Placówek.

Odpowiedź 74:

Zamawiający informuje:

nazwa budynku/ budowli	wartość początkowa (księgową brutto) (1)	zabezpieczenia (znane zabezpieczenia p-poż i przeciw kradzieżowe) (2)	lokalizacja (adres)	Opis stanu technicznego budynku wg poniższych elementów budynku (PROSZĘ WYBRAĆ: <i>bardzo dobry, dobry, dosteczny, zły (do remontu) lub nie dotyczy</i> (element budynku nie występuje))					
				konstrukcja i pokrycie dachu	instalacja elektryczna	sieć wodno- kanalizacyjna oraz sanitarna	stolarka okienna i drzwiowa	instalacja gazowa	instalacja wentylacyjna i kominowa
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1	475 702,77	hydranty-3 szt., gaśnice 12 szt., kraty w 6 klasach	Kazimierza Wielka, ul.1- go Maja 1	bardzo dobra	dobra	bardzo dobra	bardzo dobra	nie ma	dobra
Sala Gimnast. przy SP Nr 1	245 269,00	hydranty-1 szt., gaśnice 3 szt., szyby antyłamaniowe	Kazimierza Wielka, ul.1- go Maja 1	bardzo dobra	dobra	bardzo dobra	bardzo dobra	nie ma	dobra
Budynek dla niepełnospraw. przy SP Nr 1	145 167,20	gaśnica - 1 szt.	Kazimierza Wielka, ul.1- go Maja 1	bardzo dobra	dobra	bardzo dobra	bardzo dobra	nie ma	dobra
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3	852 268,97	monitoring- 12 kamer, hydranty- 6 szt., gaśnice 10 szt., kraty w 7 klasach	Kazimierza Wielka, ul.Szkolna 14	bardzo dobra	dobra	bardzo dobra	bardzo dobra	nie ma	dobra
Boisko "ORLIK 2012"	392 440,00	gaśnica - 1 szt.	Kazimierza Wielka, ul.Szkolna 14	bardzo dobra	dobra	bardzo dobra	bardzo dobra	nie ma	dobra
Zespół Szkół Samorządowych segment A + B	2 991 799,88	monitoring- 10 kamer, hydranty- 8 szt., gaśnice 16 szt., kraty w 9 klasach	Wielgus	bardzo dobra	bardzo dobra	bardzo dobra	bardzo dobra	nie ma	dobra
Przedszkole	447 628,00	hydranty-1 szt., gaśnice 3 szt., szyby antyłamaniowe	Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 9	bardzo dobra	dobra	bardzo dobra	bardzo dobra	nie ma	dobra
Plac zabaw	960 808,00		Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 9	bardzo dobra	dobra	bardzo dobra	bardzo dobra	nie ma	dobra
Samorządowa Szkoła Podstawowa	177 466,97	hydranty-2 szt., gaśnice 7 szt., kraty w 4 klasach	Kamieńcycze	bardzo dobra	dobra	bardzo dobra	bardzo dobra	nie ma	dobra
Sala Gimnast. przy SP	52 597,00	gaśnica - 1 szt.	Kamieńcycze	bardzo dobra	dobra	bardzo dobra	bardzo dobra	nie ma	dobra
Sala Gimnast. przy SP	29 289,00	gaśnica - 1 szt.	Kamieńcycze	bardzo dobra	dobra	bardzo dobra	bardzo dobra	nie ma	dobra
Publiczne Gimnazjum Samorządowe	4 212 318,10	monitoring- 11 kamer, hydranty-4 szt., gaśnice 12 szt., kraty w 5 klasach	Kazimierza Wielka, ul.Szkolna 22	bardzo dobra	dobra	bardzo dobra	bardzo dobra	nie ma	dobra
RAZEM	10 982 754,89								

Pytanie 75:

Prosimy o informację, czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z zmianami);
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zmianami);
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 ze zmianami)

Odpowiedź 75:

Z informacji jakimi dysponuje Zamawiający wynika, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Pytanie 76:

Prosimy o informację czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931).

Odpowiedź 76:

Z informacji jakimi dysponuje Zamawiający wynika, że stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931).

Pytanie 77:

Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.

Odpowiedź 77:

Z informacji jakimi dysponuje Zamawiający wynika, że obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.

Pytanie 78:

Prosimy o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowej przeciwpożarowej;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź 78:

Z informacji, jakimi dysponuje zamawiający wynika, że obiekty budowlane i wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego lub dozorom technicznym. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

Pytanie 79:

B. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

1. Wnosimy o zastosowanie franszyzy redukcyjnej: 300 zł

Odpowiedź 79:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 80:

C. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń

1. Wnosimy o zastosowanie franszyzy redukcyjnej: 500 zł

Odpowiedź 80:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Część III zamówienia**Ubezpieczenia NNW CZŁONKÓW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ****Pytanie 81:**

Wnosimy o wykreślenie poniższego zapisu z zakresu ubezpieczenia:

Rekompensata za każdy dzień niezdolności do pracy w wysokości 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę, (której mowa w Ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015 r. poz.867)

Wysokość jednorazowych odszkodowania ustalana jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 października 2002r o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1242).

Odpowiedź 81:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 82:

Prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach zalewowych, w przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych lokalizacji.

Odpowiedź 82:

Zamawiający informuje, że wykazane do ubezpieczenia lokalizacje nie znajdują się na terenach zalewowych, został oddany do użytku w 2013 roku zbiornik retencyjny, który zabezpiecza przed zalaniem również Stadion MLKS „SPARTA” znajdujący się przy ulicy Głowackiego 42 w Kazimierzy Wielkiej, który w 2013 roku został zalany w wyniku powodzi.

Pytanie 83:

Prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach osuwiskowych.

Odpowiedź 83:

Zamawiający informuje, że wykazane do ubezpieczenia lokalizacje nie znajdują się na terenach osuwiskowych.

Pytanie 84:

Prosimy o informację, czy od 1997 roku na terenach wskazanych do ubezpieczenia wystąpiła powódź, jeśli tak prosimy o ich wymienienie.

Odpowiedź 84:

Zamawiający informuje, że na terenach wskazanych do ubezpieczenia nie wystąpiła powódź z wyłączeniem zalania w wyniku powodzi Stadionu MLKS „SPARTA” znajdującego się przy ulicy Głowackiego 42 w Kazimierzy Wielkiej wysokość wypłaconego odszkodowania to: 4 563,00 zł.

Pytanie 85:

Prosimy o informację czy znajduje się wysypisko śmieci/sortownia odpadów

Odpowiedź 85:

Zamawiający informuje, że nie zarządza, nie administruje wysypiskiem śmieci/sortownią odpadów.

Pytanie 86:

Prosimy o obniżenie limitu do 1.000.000 zł w pkt. „M” dot. OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Odpowiedź 86:

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu do 1.000.000 zł w pkt. „M” dot. OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej:

odpowiedzialność za szkody z tytułu organizacji imprez niezależnie od miejsca imprezy tj. przestrzeń otwarta lub zamknięta, rodzaju imprezy, liczby uczestników itp. w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem, z włączeniem odpowiedzialności za szkody wyrządzone

Wykonawcom, zawodnikom, sędziom, szkody w pojazdach uczestników imprezy oraz w pozostawionym w nich mieniu oraz szkody powstałe podczas pokazów sztucznych ogni.
Limit odpowiedzialności 1 000 000,00 zł
W odniesieniu do szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni limit odpowiedzialności wynosi 300 000,00 zł;

Pytanie 87:

Prosimy o informację co znajduje się w budynku magazynu na ul. Budzyńska 2.

Odpowiedź 87:

W budynku magazynu na ul. Budzyńskiej 2, znajduje się węgiel i odpady komunalne - elektrośmieci

Pytanie 88:

Prosimy o informację co znajduje się w budynku nieużytkowanym (SG 534.000 zł WO) oraz jakiego jest stanu technicznego.

Odpowiedź 88:

Budynek warsztatu w Kamieńczech na działce nr 145/4 pod koniec 2016 r. oddany w użyczenie OSP, obecnie nieużytkowany przez nas, przekazany w użytkowanie na działalność gospodarczą – remontuje najemca, - transportowo – pasażerski BUS

Pytanie 89:

Prosimy o podanie łącznej liczby pracowników (nie wypełniony załącznik nr 1).

Odpowiedź 89:

Zamawiający informuje, że łączna liczba pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych to około 310 osób 197 osób wykazanych przez: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Publicznych Szkół i Placówek dotyczących wszystkich pracowników jednostek oświatowych.

Pytanie 90:

Prosimy o podanie stanu technicznego budynków i budowli

Odpowiedź 90:

Zamawiający informuje, że dysponuje na dzień dzisiejszy następującymi informacjami:
Budynek Biblioteki:

lp.	nazwa budynku/ budowli	lokalizacja (adres)	Opis stanu technicznego budynku wg poniższych elementów budynku (PROSZE WYBRAĆ <i>bardzo dobry, dobry, dosteczny, zły (do remontu) lub nie dotyczy</i> (element budynku nie występuje))					
			konstrukcja i pokrycie dachu	instalacja elektryczna	sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania	stolarka okienna i drzwiowa	instalacja gazowa	instalacja wentylacyjna i kominowa
1	Budynek Główny Biblioteka	UL.KOLEJOWA 17	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry

Budynki Kazimierskiego Ośrodka Kultury:

lp.	nazwa budynku/ budowli	przeznaczenie budynku/ budowli	rok budowy	lokalizacja (adres)	informacja o przeprowadzonych remontach i modernizacji budynków starszych niż 50 lat (data remontu, czego dotyczył remont, wielkość poniesionych nakładów na remont)	Opis stanu technicznego budynku wg poniższych elementów budynku (PROSZE WYBRAĆ <i>bardzo dobry, dobry, dosteczny, zły (do remontu) lub nie dotyczy</i> (element budynku nie występuje))				
						instalacja elektryczna	sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania	stolarka okienna i drzwiowa	instalacja gazowa	instalacja wentylacyjna i kominowa
1	BUDYNEK SALA WIDOWISKOWA	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	1968	UL.1-GO MAJA 16	DO REMONTU	TAK	TAK	WYMIENIENA	NIE	TAK
2	KOTŁOWNIA	KOTŁOWNIA	2004	UL.1-GO MAJA 16	DOBRA	TAK	TAK	WYMIENIENA	NIE	TAK
3	BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	1999	WOJCIECHÓW	DOBRA	TAK	TAK BRAK CENTRALNEGO OGRZEWANIA	WYMIENIENA	NIE	TAK

nazwa budynku/ budowli	LOKALIZACJA ADRES	Opis stanu technicznego budynku wg poniższych elementów budynku (PROSZĘ WYBRAĆ: <i>bardzo dobry, dobry, dosteczny, zły (do remontu) lub nie dotyczy</i> (element budynku nie występuje))					
		konstrukcja i pokrycie dachu	instalacja elektryczna	sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania	stolarka okienna i drzwiowa	instalacja gazowa	instalacja wentylacyjna i kominowa
Budynki	Budynki						
Budynek warsztatu Budzyńska 2	Kazimierza Wielka ul. Budzyńska 2	dobry	dobry	dobry	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Budynek warsztatu w Kamieńczycach na działce nr 145/4 pod koniec 2016 oddane w użyczenie prywatne BUS	Kamieńczyce	dobry	dobry	dobry	metalowe dobre	Nie ma instalacji gazowej	nie ma
Garaż obok budynku UMiG	Kazimierza Wielka	b. dobry	dobry	Nie dotyczy	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Garaż obok budynku UMiG	Kazimierza Wielka	b. dobry	dobry	Nie dotyczy	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Garaż obok budynku UMiG	Kazimierza Wielka	b. dobry	dobry	Nie dotyczy	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Garaż byłego Kółka Rolniczego w Cudzynowicach osp - wiata omurowana	Cudzynowice	dobry	dobry	Nie dotyczy	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Garaż na samochód strażacki OSP Dalechowice	Dalechowice	b. dobry	dobry	Nie dotyczy	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Garaż na samochód strażacki w Łękawie	Łękawa	b. dobry	dobry	dobry	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Garaż obok noclegowni w Odonowie	Odonów	dobry	dobry	Nie dotyczy	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Garaż ul. Budzyńska 2	Kazimierza Wielka ul. Budzyńska 2	dobry	dobry	dobry	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Budynek byłego kiosku w Cudzynowicach na terenie Szk. Podst.	Cudzynowice	dobry	dobry	Nie dotyczy	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Budynek magazynu ul. Budzyńska 2	Kazimierza Wielka ul. Budzyńska 2	dobry	dobry	dobry	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Budynek Hydrofornii w	Podolany	dobry	dobry	dobry	dobry	Nie ma instalacji	dobry

Podolanach						gazowej	
Budynek UMiG (część powiat)	Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 12	dobry	dobry	dobry	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Budynek UMiG - część dobudowana (część gminy)	Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 12	dobry	dobry	dobry	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Budynek byłego Przedszkola obok UMiG	Kazimierza Wielka ul. Partyzantów	dobry	dobry	dobry	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Budynek - siedziba MLKS "Sparta"	Kazimierza Wielka, ul. Głowackiego	dobry	dobry	dobry	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Budynek po byłym KZGK w KW	Kazimierza Wielka ul. Budzyńska 2	dobry	dobry	dobry	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Budynek Przychodni Zdrowia	Kazimierza Wielka, ul. Szkolna 22	b. dobry	b. dobry	b. dobry	b. dobry	Nie ma instalacji gazowej	b. dobry
Budynek Ośrodka sportów wodnych	Kazimierza Wielka, teren zalewów (wyspa)	dostateczny	dostateczny	dostateczny	dostateczny	Nie ma instalacji gazowej	dostateczny
Budynek na kortach tenisowych	Kazimierza Wielka Al. Parkowa	dobry	dobry	dobry	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Świetlica Góry Sieradzkie	Góry Sieradzkie	dobry	dobry	dobry	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Świetlica Boronice	Boronice	b. dobry	Nie dotyczy	dobry	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Świetlica Marcinkowice	Marcinkowice	dobry	dobry	dobry	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Świetlica Kazimierza Mała	Kazimierza Mała	dobry	dobry	dobry	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Świetlica Donosy	Donosy	b. dobry	b. dobry	b. dobry	b. dobry	Nie ma instalacji gazowej	b. dobry
Świetlica Skorczów	Skorczów	dobry	dobry	dobry	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Świetlica Stradlice	Stradlice	dobry	dobry	dobry	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Świetlica Broniszów	Broniszów	dobry	dobry	dobry	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Budynek b/szkoły w Sieradzicach	Sieradzice	dobry	dobry	dobry	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Budynek kompleksu rekreacyjno-sportowego w Gorzkowie	Gorzków	b. dobry	b. dobry	b. dobry	b. dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry

Świetlica Lekszyce	Lekszyce	dobry	dobry	dobry	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Budynek starej świetlicy w Hołdowcu	Hołdowiec	dobry	dobry	dobry	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Budynek nowej świetlicy w Hołdowcu	Hołdowiec	dobry	dobry	dobry	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Świetlica Chruszczyna Mała	Chruszczyna Mała	dobry	dobry	Nie dotyczy	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Budynek b/szkoły w Zięblichach	Zięblice	dostateczny	dostateczny	dostateczny	dostateczny	Nie ma instalacji gazowej	dostateczny
Budynek b/szkoły w Gorzkwie	Gorzków	dobry	dobry	dobry	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Budynek na targowicy BUCHTA	Kazimierza Wielka, ul. Głowackiego	dostateczny	dostateczny	dostateczny	dostateczny	Nie ma instalacji gazowej	dostateczny
Budynek na targowicy	Kazimierza Wielka ul. Głowackiego	dostateczny	dostateczny	dostateczny	dostateczny	Nie ma instalacji gazowej	dostateczny
Budynek gospodarczy przy b/szkole w Zięblichach	Zięblice	dostateczny	dostateczny	Nie dotyczy	dostateczny	Nie ma instalacji gazowej	dostateczny
Budynek gospodarczy przy b/szkole w Gorzkwie	Gorzków	dobry	dobry	dostateczny	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Kontener - Szalet sanitarny ul. Armii Krajowej	Kazimierza Wielka, dworzec	dobry	dobry	dobry	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Budynek OSP Gunów Wilków	Gunów Wilków	b. dobry	dobry	dobry	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Budynek OSP Kamyszów	Kamyszów	dobry	dobry	dobry	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Budynek OSP Łękawa	Łękawa	b. dobry	dobry	dobry	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Budynek OSP Podolany	Podolany	b. dobry	dobry	dobry	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Budynek OSP Stonowice	Stonowice	dobry	dobry	b. dobry	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Budynek OSP Zagórzycze	Zagórzycze	dobry	dobry	dobry	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Budynek OSP Chruszczyna Wielka	Chruszczyna Wielka	dobry	dobry	dobry	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Budynek OSP Kamieńczyce	Kamieńczyce	dobry	dobry	dobry	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry

Budynek OSP Cudzynowice	Cudzynowice	dobry	dobry	dobry	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Budynek OSP Zięblice	Zięblice	dobry	dobry	dobry	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Budynek OSP Gunów Kolonia	Gunów Kolonia	b. dobry	b. dobry	b. dobry	b. dobry	Nie ma instalacji gazowej	b. dobry
Budynek OSP Zięblice	Zięblice	dobry	dobry	dobry	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Budynek OSP Donatkowice	Donatkowice	zły	nie dotyczy	zły	zły	Nie ma instalacji gazowej	zły
Budynek gospodarczy przy byłej szkole w Dalechowicach	Dalechowice	dobry	dobry	dobry	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Budynek ubikacji obok budynku administracyjnego MLKS Sparta	Kazimierza Wielka, ul. Głowackiego	dobry	dobry	dobry	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Budynek byłego sklepu GS -Świetlica wiejska w Zysławicach	Zysławice	b. dobry	dobry	Nie dotyczy	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Budynek Centrum Integracji Wiejskiej w Plechowie	Plechów	dobry	dobry	b. dobry	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Przeszkłona wiata przystankowa K.W. Partyzantów	Kazimierza Wielka	dobry	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie ma instalacji gazowej	Nie dotyczy
Budynek "Baszty" w użytkowaniu KOK, właścicielem jest Gmina, brak przekazania w trwałe Zarząd	Kazimierza Wielka, ul. 1-go Maja	dobry	dobry	dobry	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Budynek dozorcówki	Kazimierza Wielka ul. Budzyńska 2	dobry	dobry	dobry	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Przeszkłona wiata przystankowa w Cudzynowicach	Cudzynowice	b. dobry	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie ma instalacji gazowej	Nie dotyczy
Przeszkłona wiata	Cudzynowice	b. dobry	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie ma instalacji	Nie dotyczy

przystankowa w Cudzynowicach						gazowej	
Budynek gospodarczy w Kazimierzy Małej	Kazimierza Mała	dobry	dobry	dobry	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Wiata przystankowa Łyczaków	Kazimierza Wielka	dobry	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie ma instalacji gazowej	Nie dotyczy
Wiata przystankowa Łękawa	Kazimierza Wielka	dobry	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie ma instalacji gazowej	Nie dotyczy
Wiata przystankowa Kazimierza Mała	Kazimierza Wielka	dobry	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie ma instalacji gazowej	Nie dotyczy
Wiata przystankowa Paśmiechy	Kazimierza Wielka	dobry	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie ma instalacji gazowej	Nie dotyczy
Wiata przystankowa Wielgus	Kazimierza Wielka	dobry	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie ma instalacji gazowej	Nie dotyczy
Wiata przystankowa z blachy trapezowej w Cudzynowicach	Cudzynowice	dobry	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie ma instalacji gazowej	Nie dotyczy
Budynek przy b/szkole w Sieradzicach	Sieradzice	dostateczny	dostateczny	dostateczny	dostateczny	Nie ma instalacji gazowej	dostateczny
Wiata przystankowa Kazim. Wlk.	Kazimierza Wielka	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie ma instalacji gazowej	Nie dotyczy
Budynek OSP w Wojsławicach	Wojsławice	dobry	dostateczny	dobry	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Budynek gospodarczy przy b/szkole w Zięblicach	Zięblice	dobry	dobry	dobry	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Budynek mieszkalny byłej szkoły w Donatkowicach	Donatkowice	dobry	dobry	dobry	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Budynek byłej szkoły w Kamyszowie (Biblioteka)	Kamyszów	zły	zły	zły	zły	Nie ma instalacji gazowej	zły
Budynek po byłej szkole w Donatkowicach	Donatkowice	zły	zły	zły	zły	Nie ma instalacji gazowej	zły
Budynek mieszkalny w Łękawie "Nagorzany"	Łękawa	dobry	dobry	dobry	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Budynek mieszkalny w Głuchów	Głuchów	zły	zły	zły	zły	Nie ma instalacji gazowej	zły
Budynek	Dalechowice	dobry	dobry	dobry	dobry	Nie ma	dobry

mieszkalny w Dalechowicach (po b/ szkole)						instalacji gazowej	
Lokal Mieszkalny w budynku Odonów	Odonów 141	dobry	dobry	dobry	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Lokal Mieszkalny w budynku Odonów	Odonów 141	dobry	dobry	dobry	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Lokal Mieszkalny w budynku b/ przedszkola w KW	ul. Partyzantów 4	dobry	dobry	dobry	dobry	Nie ma instalacji gazowej	dobry
Budowle							
Fontanna	Kazimierza Wielka teren parku	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie ma instalacji gazowej	nie dotyczy
Jaz wodny na rzece Małoszówce	Kazimierza Wielka	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie ma instalacji gazowej	nie dotyczy
Kładka na rzece Małoszówce	Kazimierza Wielka teren parku	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie ma instalacji gazowej	nie dotyczy
Pomost na rzece Małoszówce	Kazimierza Wielka	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie ma instalacji gazowej	nie dotyczy
Zbiornik retencyjny na rzece Małoszówce	Kazimierza Wielka	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie ma instalacji gazowej	nie dotyczy
Plac zabaw w Cudzynowicach na działce nr 962/3	Cudzynowice	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie ma instalacji gazowej	nie dotyczy
Plac zabaw w Donosach	Donosy	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie ma instalacji gazowej	nie dotyczy
Plac rekreacyjno - sportowy nad zbiornikiem retencyjnym	Kazimierza Wielka	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie ma instalacji gazowej	nie dotyczy
Boisko sportowe kompleksu rekreacyjno sportowego w Gorzkowie	Gorzków	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie ma instalacji gazowej	nie dotyczy
Plac zabaw w Gorzkowie	Gorzków	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie ma instalacji gazowej	nie dotyczy
Korty tenisowe	Kazimierza Wielka teren parku	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie ma instalacji gazowej	nie dotyczy
Boisko sportowe ORLIK 2012	Kazimierza Wieka	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie ma instalacji gazowej	nie dotyczy

przy szkole nr 3 w Kazimierzy Wielkiej							
Korty tenisowe - trybuny	Kazimierza Wielka teren parku	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie ma instalacji gazowej	nie dotyczy
Płyta Boiska - Stadion w KW	Kazimierza Wielka ul Głowackiego	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie ma instalacji gazowej	nie dotyczy
Boisko treningowe - Stadion w KW	Kazimierza Wielka ul Głowackiego	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie ma instalacji gazowej	nie dotyczy
Bieżnia wokół - Stadion w KW	Kazimierza Wielka ul. Głowackiego	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie ma instalacji gazowej	nie dotyczy
Park Publiczny Miejski w KW	Kazimierza Wielka teren parku	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie ma instalacji gazowej	nie dotyczy
Plac zabaw i miasteczko ruchu drogowego w parku miejskim w KW	Kazimierza Wielka teren parku	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie ma instalacji gazowej	nie dotyczy
Amfiteatr w parku Miejskim w KW	Kazimierza Wielka teren parku	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie ma instalacji gazowej	nie dotyczy
Plac zabaw dla dzieci przy szkole podstawowej nr 1 w KW	Kazimierza Wielka ul. 1- Maja 3	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie ma instalacji gazowej	nie dotyczy
Plac zabaw przy Spółdzielni Mieszkaniowej w KW DZ.2541/44	Kazimierza Wielka ul. Szkolna	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie ma instalacji gazowej	nie dotyczy
Plac zabaw w Kazimierzy Wielkiej na działce nr 166 przy szkole nr 3 w KW	Kazimierza Wielka ul. Szkolna	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie ma instalacji gazowej	nie dotyczy
Klatka metalowa dla kibiców na stadionie Sparta w KW	ul. Głowackieg o KW	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie ma instalacji gazowej	nie dotyczy
Plac zabaw w Łękawie	Łękawa	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie ma instalacji gazowej	nie dotyczy
Plac zabaw i boisko sportowe w Odonów	Odonów	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie ma instalacji gazowej	nie dotyczy
Plac zabaw i boisko sportowe w Wojciechów	Wojciechów	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie ma instalacji gazowej	nie dotyczy
Plac zabaw w	Zagórzycy	dobry	nie	nie dotyczy	nie	Nie ma	nie

Zagórzycach			dotyczy		dotyczy	instalacji gazowej	dotyczy
Altanka ze stołami i ławkami na placu zabaw w Odonowie	Odonów	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie ma instalacji gazowej	nie dotyczy
Ogrodzenie budynku OSP w Gunów Wilków	Gunów Wilków	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie ma instalacji gazowej	nie dotyczy
Ogrodzenie targowicy DŁ. 276 MB	KW ul. Głowackiego	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie ma instalacji gazowej	nie dotyczy
Ogrodzenie Parku Miejskiego	Kazimierza Wielka - miasto	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie ma instalacji gazowej	nie dotyczy
Ogrodzenie stadionu Sparta	ul. Głowackiego KW	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie ma instalacji gazowej	nie dotyczy
Plac utwardzony wokół budynków po b/KZGK	KW ul. Budzyńska 2	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie ma instalacji gazowej	nie dotyczy
Ogrodzenie budynku i budowli po b/KZGK	KW ul. Budzyńska 2	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie ma instalacji gazowej	nie dotyczy
Ogrodzenie b/ szkoły w Gorzkowie	Gorzków	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie ma instalacji gazowej	nie dotyczy
Ogrodzenie placu zabaw w Odonowie	Odonów	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie ma instalacji gazowej	nie dotyczy
Wiąta przy świetlicy wiejskiej w Broniszowie	Broniszów	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie ma instalacji gazowej	nie dotyczy
Ogrodzenie placu zabaw w Słonowicach	Słonowice	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie ma instalacji gazowej	nie dotyczy

Pytanie 92:

Prosimy o uzupełnienie wykazu pojazdów o następujące dane:

- numery VIN
- ładowność i DMC [kg]
- moc [kw]
- pojemność [cm³]
- liczba miejsc

Odpowiedź 92:

Lp.	Marka	Typ, model	Nr podwozia / nadwozia	Ładowność [kg]	Moc [kW]	Poj. [l]	Liczba miejsc
1.	ŻUK	A-15	265437			2 120	6
2.	ŻUK	A06B	473112			2 120	6
3.	STAR	266	338817			6 842	6
4.	ŻUK	A156B	SUL015611M0551981			2 120	6
5.	STAR	L70	WMAL70ZZ06Y174111			4 580	6
6.	Mercedens Benz	LF409	30905210521730			2 277	9
7.	Renault Trafic	FL27	VF1FLADAH6Y167834			2 463	6
8.	Renault Trafic	2.0 DCI TURBO	VF1FLAHA67Y219709			1 995	6
9.	Renault Trafic		VF1FLFHA68V312744			1 998	6
10.	Volkswagen	Sharan	WKWZZZFMZ8V014864			1 968	7
11.	IVECO	EuroCargo ML 180E25/P	ZCFA1TJ0492554540	7300	185	5 880	3
12.	FSO - Warszawa	Truck	SUPB04EJKYN082681	1 075	51	1 905	2
13.	URSUS	C-360	628565	10 500	34,6	3 120	1
14.	Traktor do koszenia trawy	CTH-171	brak	—	10,7		1
15.	Traktor ogrodowy do koszenia trawy	MTD WOLF GARDEN AMBITION 107.175H	13HN77RG650	—	13		1
16.	Traktor ogrodowy do koszenia trawy	MTD CUB CADET 714 TE	13H277DE603	—	13		1
17.	Traktor ogrodowy do koszenia trawy	STIGA TORNADO 2098H	brak	—	10,7		1
18.	POL-MOT	8014H	HPA8C5C13112		60,5		1
19.	FS-Lublin	554	SUL055414W0003197	800	67	2 417	3
20.	Autosan	D-47	54740	4 500	—	0	0
21.	Autosan	D-55-01	46789	6 000	—	0	0
22.	Prescko	NP. 30	52	3 000	—	2 400	0

23.	Wózek widłowy	GPW 2005S	274436 / nr silnika 100151		22,5	1 900	1
24.	Volkswagen	Transporter T-4	WV1ZZZ70ZWH143501	700	50	1 900	
25.	MAN	26.464	WMAT39ZZZYM296484	15 000	338	12 816	2
26.	Renault Trafic		VF1JLDHA68V311743			1 995	6
27.	Ford Transit		WFOCXXTTFC6L77790	1 000	101	2 402	6
28.	Caterpillar	M 315	CATOM315M7ML02836		86	4 250	1
29.	Ostrówek KTO162		brak		52	3 121	1
30.	Fermec		Nr ramy SMFA44TCOY8EM3149		70	4 400	1

Pytanie 93:

Prosimy o potwierdzenie, że przyczepy i naczepy nie będą obejmowane ochroną w zakresie NNW.

Odpowiedź 93:

Zamawiający potwierdza.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Adam Bodzioch