

Ogłoszenie nr 500113083-N-2018 z dnia 22-05-2018 r.

**Gmina Kazimierza Wielka: „Przebudowa dróg gminnych w msc. Cło, Gabułów,  
Kazimierza Mała, Łękawa.”**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii**

**Europejskiej**

nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 542719-N-2018

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

**SEKCJA I: ZAMAWIAJACY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Gmina Kazimierza Wielka, Krajowy numer identyfikacyjny 29100978000000, ul. ul. T. Kościuszki 12, 28500 Kazimierza Wielka, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 521 937, e-mail inwestycje@kazimierzawielka.pl, faks 413 521 956.

Adres strony internetowej (url): [www.kazimierzawielka.pl](http://www.kazimierzawielka.pl)

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

„Przebudowa dróg gminnych w msc. Cło, Gabułów, Kazimierza Mała, Łękawa.”

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

II.271.6.2018

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych w msc. Cło, Gabułów, Kazimierza Mała, Łękawa: I. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cło (dz. nr 252) od km 0+000 do km 0+095. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się przebudowę drogi gminnej w miejscowości Cło (dz. nr 252) od km 0+000 do km 0+095 na

dł. 95 mb w granicach istniejącego pasa drogowego. W celu poprawy parametrów technicznych drogi, zaprojektowanie wykonanie wymiany gruntu na krawężniach szerokości 0,3 mb po obu stronach jezdni. Zaprojektowano wykonanie dodatkowej dolnej warstwy podbudowy na poszerzeniu gr. 20 cm, górną warstwę podbudowy z tłuczni kamiennego gr. 15 cm szerokości 3,60 m oraz jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm szerokości 3,00 mb. Przyjęto przekrój jezdni dwustronny-daszkowy o pochyleniu 2%. Pobocza utwardzone z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości 0,30 m oraz ziemne o szerokości 0,3 m celem wyregulowania terenu do nowej niwelety. 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gabułów (dz. nr 722) od km 0+720 do km 0+795. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gabułów (dz. nr 722) od km 0+720 do km 0+795 na dł. 75 mb w granicach istniejącego pasa drogowego. W celu poprawy parametrów technicznych drogi, zaprojektowanie wykonanie wymiany gruntu na krawężniach szerokości 0,5 mb po obu stronach jezdni od km 0+720 do km 0+753 oraz wymianę gruntu na całej szerokości jezdni od km 0+753 do km 0+795. Zaprojektowano wykonanie dodatkowej dolnej warstwy podbudowy na poszerzeniu od km 0+720 do km 0+753 oraz na całej szerokości jezdni 0+753 do km 0+795 gr. 20 cm, górną warstwę podbudowy z tłuczni kamiennego gr. 15 cm szerokości 4,60 m oraz jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm szerokości 4,00 mb. Przyjęto przekrój jezdni dwustronny-daszkowy o pochyleniu 2%. Pobocza utwardzone z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości 0,30 m oraz ziemne o szerokości 0,3 m celem wyregulowania terenu do nowej niwelety. 3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gabułów (dz. nr 612) od km 0+198 do km 0+338. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gabułów (dz. nr 612) od km 0+198 do km 0+338 na dł. 140 mb w granicach istniejącego pasa drogowego. W celu poprawy parametrów technicznych drogi, zaprojektowanie wykonanie wymiany gruntu na krawężniach szerokości 0,3 mb po obu stronach jezdni. Zaprojektowano wykonanie dodatkowej dolnej warstwy podbudowy na poszerzeniu gr. 20 cm, górną warstwę podbudowy z tłuczni kamiennego gr. 15 cm szerokości 4,10 m oraz jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm szerokości 3,50 mb. Przyjęto przekrój jezdni dwustronny-daszkowy o pochyleniu 2%. Pobocza utwardzone z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości 0,30 m oraz ziemne o szerokości 0,3 m celem wyregulowania terenu do nowej niwelety. 4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kazimierza Mała (dz. nr 103) od km 0+000 do km 0+275. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kazimierza Mała (dz. nr 103) od km 0+000 do km 0+275 na dł. 275 mb. W celu poprawy parametrów technicznych drogi, zaprojektowanie wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłuczni kamiennego gr. 15 cm szerokości 3,50 m oraz jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm szerokości 3,00 mb. Przyjęto przekrój jezdni jednostronny o pochyleniu 2% w stronę lewą. Pobocza utwardzone z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości 0,25 m oraz ziemne o szerokości 0,25 m celem wyregulowania terenu do nowej niwelety. 5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łękawa (dz. nr 264) od km 0+000 do km 0+180. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się przebudowę drogi gminnej w miejscowości Łękawa (dz. nr 264) od km 0+000 do km 0+180 na dł. 180 mb w granicach istniejącego pasa drogowego. W celu poprawy parametrów technicznych drogi, zaprojektowanie wykonanie wymianę gruntu na całej szerokości jezdni od km 0+100 do km 0+180. Zaprojektowano wykonanie dodatkowej dolnej warstwy podbudowy na całej szerokości jezdni 0+100 do km 0+180 gr. 20 cm, górną warstwę podbudowy z tłuczni kamiennego gr.

15 cm szerokości 3,40 m oraz jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm szerokości 3,00 mb. Przyjęto przekrój jezdni jednostronny o pochyleniu 2% na lewą stronę. Pobocza utwardzone z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości 0,20 m oraz ziemne o szerokości 0,3 m celem wyregulowania terenu do nowej niwelety.

**II.4) Informacja o częściach zamówienia:**

Zamówienie było podzielone na części:

nie

**II.5) Główny Kod CPV: 45233200-1**

**SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

**III.3) Informacje dodatkowe:**

**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/05/2018**

**IV.2) Całkowita wartość zamówienia**

Wartość bez VAT 154534,60

Waluta PLN

**IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

**IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0**

**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "SZAR-BUD" s.c.

Email wykonawcy: biuro@szarbud.pl

Adres pocztowy: Szarbia Zwierzyniecka 107

Kod pocztowy: 28-530

Miejscowość: Skalbmierz

Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

Cena wybranej oferty/wartość umowy 190077.56

Oferta z najniższą ceną/kosztem 190077.56

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 565031.52

Waluta: PLN

**IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

**IV.8) Informacje dodatkowe:**

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.