

Ogłoszenie nr 500174734-N-2018 z dnia 25-07-2018 r.

Gmina Kazimierza Wielka: Przebudowa dróg gminnych w msc. Dalechowice, Kazimierza Mała, Lekszyce.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 576091-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Kazimierza Wielka, Krajowy numer identyfikacyjny 29100978000000, ul. ul. T. Kościuszki 12, 28500 Kazimierza Wielka, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 521 937, e-mail inwestycje@kazimierzawielka.pl, faks 413 521 956.

Adres strony internetowej (url): www.kazimierzawielka.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa dróg gminnych w msc. Dalechowice, Kazimierza Mała, Lekszyce.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II.271.11.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych w msc. Dalechowice, Kazimierza Mała, Lekszyce: Zadanie 1: Przebudowa drogi gminnej nr 329002T Lekszyce - Dalechowice od km 0+090 do km 1+390, dł. 1300mb. W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/ Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: - wytyczenie elementów drogi

w terenie – 1,30km, - rozebranie przepustów pod droga z rur żelbetowych fi 80cm – 13,00m, - rozebranie ścianek czołowych przepustów pod drogą fi 80cm – 5,60m3, - wywiezienie gruzu z terenu budowy na odl. 4km – 8,05m3, - mechaniczne karczowanie pni drzew fi 60 - 90cm, szt. 10 – 10,0szt., - karczowanie krzaków mechanicznie – 0,07ha, 2/ Roboty ziemne i odwodnieniowe: - wykonanie robót ziemnych w gr. kat. III-IV - wyprofilowanie skarp - 1492,75m3, - wykonanie robót ziemnych w gr. kat. III-IV - wykonanie nasypu z gruntu pozyskanego z wykopów - 119,00m3, - wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni, pod w-wy konstrukcyjne gł. 20cm – 1200,00m2. - nakłady uzupełniające za dalszy transport ziemi na odl. 4km - 1613,75m3, - wyprofilowanie podłoża pod umocnienie dna i skarp betonowymi elementami - 265,00m2, - wykonanie ławy betonowej C12/16, pod umocnienie rowów bet. elementami prefabrykowanymi - 16,73m3, - zamontowanie ścieków betonowych prefabrykowanych trapezowych 50x50x20cm - 245,00m, - umocnienie skarp rowów betonowymi elementami typu KRATA 60x40x10cm - 152,00m2, - wykonanie przepustu pod zjazdem z rur żelbetowych fi50cm - 5,00m, - wykonanie przepustu pod drogą z rur żelbetowych fi 80cm w km 0+620, dł. 6,00m oraz w km 1+260, dł. 7,0m - 13,00m, - wykonanie murków czołowych dla przepustów fi 80cm pod drogą w km 0+620 i 1+260 , oraz pod zjazdem fi 50cm wylewanych na miejscu z betonu C16/20 - 16,60m3, - plantowanie poboczy z zagęszczeniem do parametru gruntowych ulepszonych - 1300,00m2, 3/ Podbudowa: - wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 20cm - 1310,00m2, - wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5mm, śr. gr. 5cm i 4cm - 286,00m3, - wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 10cm - 5315,00m2, 4/ Nawierzchnia: - wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5cm – 4560,00m2. Zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej w msc. Kazimierza Mała (dz. nr ewid. 735) od km 0+000 do km 0+260, dł. 260mb. W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/ Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: - wytyczenie elementów drogi w terenie – 0,26km, 2/ Roboty ziemne i odwodnieniowe: - mechaniczne karczowanie krzaków - 0,02ha, - wykonanie robót ziemnych w gr. kat. III-IV - oczyszczenie mechaniczne jezdni - 14,25m3, - wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni, pod w-wy konstrukcyjne gł. 40cm – 703,00m2. - wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni, pod w-wy konstrukcyjne gł. 30cm – 46,43m2. - wykonanie robót ziemnych w gr. kat. III-IV - wykonanie nasypu z gruntu pozyskanego z wykopów - 309,38m3, - plantowanie poboczy z zagęszczeniem do parametru gruntowych ulepszonych - 260,00m2, - wykonanie regulacji wysokościowej studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej - 3,00szt, 3/ Podbudowa: wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 20cm - 703,00m2, - wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 15cm -46,43m2, - wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 10cm - 703,00m2, - wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 8cm - 46,43m2, - uzupełnienie kruszywa na jezdni i krawężniach jezdni śr. 4cm i 6cm - 22,30m3, 4/ Nawierzchnia: - wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5cm – 943,00m2, Zadanie 3: Przebudowa drogi gminnej w msc. Lekszyce (dz. nr ewid. 86) od km 0+000 do km 0+360, dł. 360mb. W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/ Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: - wytyczenie elementów drogi w terenie – 0,36km, 2/ Roboty ziemne i odwodnieniowe: - wykonanie robót ziemnych w gr. kat. III-IV - plantowanie rozmytych skarp, oczyszczenie jezdni - 337,98m3, - wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni, pod w-wy konstrukcyjne gł. 20cm – 354,50m2. - wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, pod w-wy konstrukcyjne gł. 20cm – 160,00m2. - wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni, pod w-wy konstrukcyjne gł. 30cm – 54,38m2. - nakłady uzupełniające za dalszy transport ziemi

na odl. 4km - 457,19m³, - plantowanie poboczy z zagęszczeniem do parametru gruntowych ulepszonych - 360,00m², 3/ Podbudowa: - wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 20cm -514,50m², - wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 15cm -54,38m², - wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 10cm - 1219,00m², - wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 8cm - 54,38m², - uzupełnienie kruszywa na jezdni i krawężniach jezdni śr. 4cm i 5cm - 58,20m³, 4/ Nawierzchnia: wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczna w il. 50kg/m² – 11,38ton, - wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm – 289,88m², - wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5cm – 1032,50m²,

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45233200-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Zadanie 1: Przebudowa drogi gminnej nr 329002T Lekszyce - Dalechowice od km 0+090 do km 1+390, dł. 1300mb.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/07/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 443310.70

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: PRODiM Oskar Niezabitowski
Email wykonawcy: biuro@prodim.biz.pl
Adres pocztowy: ul. Katowicka 20/22
Kod pocztowy: 31-351
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 453912.69

Oferta z najniższą ceną/kosztem 453912.69

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 465771.23

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.