


ZESTAWIENIE POMIESZCZE			
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	RODZAJ POSADZKI
0.1	Pom. gospod.	10,60 m <sup>2</sup>	Posadzka betonowa
0.2	Pom. gospod.	12,68 m <sup>2</sup>	Posadzka betonowa
0.3	Pom. gospod.	30,77 m <sup>2</sup>	Posadzka betonowa
0.4	Pom. gospod.	16,92 m <sup>2</sup>	Posadzka betonowa
SUMA		<b>70,97 m<sup>2</sup></b>	



## OZNACZENIA:

- projektowana woda zimna
- - - istniejąca woda zimna
- projektowana woda (instalacja) ppoż. (według odrębnego opracowania)
- z50 zimna50
- z50 instalacja wodna
- IP Dn50(S) instalacja p.poż. wykonana z rur stalowych
- (W1) pion instalacji wodnej

## UWAGA:

Przewody instalacji wodnej w piwnicy budynku prowadzić po wierzchu ścian. Piony wykonać w bruździe ścienną. Średnice przewodów instalacji wodnej podano jako średnicę zewnętrzną.

<b>'ARMAX' Sp. z o.o.</b> 27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13      tel. 601063690			
Nazwa obiektu: <b>Przebudowa kuchni w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej</b>			
Inwestor: Gmina Kazimierza Wielka ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka		Adres obiektu: ul. 1-go Maja 1, 28-500 Kazimierza Wielka, dz. nr ewid. 500/1	
Przedmiot: <b>Rzut piwnicy instalacji wodnej</b>			Skala: 1:100
Nr rys.: <b>S1</b>			Str.:
Projektanci:	Nazwisko :	Nr upr. :	Podpis :
Instalacje sanitarne projektował:	Ludwik Rogala	PDK/0066/POOS/06	
Instalacje sanitarne sprawdził:	Wojciech Kwaśnik	PDK/0007/POOS/07	
Projekt opracował :	Dariusz Celuch		
Data : <b>06.2019</b>			Strona :