

Ogłoszenie nr 575291-N-2019 z dnia 2019-07-18 r.

Gmina Kazimierza Wielka: „Remont dróg gminnych wraz z remontem przepustów drogowych w msc. Gunów Wilków i Skorczów w Gminie Kazimierza Wielka”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kazimierza Wielka, krajowy numer identyfikacyjny 29100978000000, ul. ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 521 937, e-mail inwestycje@kazimierzawielka.pl, faks 413 521 956.

Adres strony internetowej (URL): www.kazimierzawielka.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

<http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=kazimierzawielka/&strona=13&typ=podmenu&typmenu=13&menu=138&podmenu=138&str=1>

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

<http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=kazimierzawielka/&strona=13&typ=podmenu&typmenu=13&menu=138&podmenu=138&str=1>

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej i oznaczonej kopercie, zgodnie z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Adres:

Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka
(sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Remont dróg gminnych wraz z remontem przepustów drogowych w msc. Gunów Wilków i Skorczów w Gminie Kazimierza Wielka”

Numer referencyjny: II.271.10.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:



2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa**

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Zadanie 1: Remont drogi gminnej w msc. Gunów Wilków (dz. nr ewid. 90) od km 0+155 do km 0+255 dł. 100mb wraz z remontem przepustu drogowego w km 0+205. W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/ Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: - rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni , gr. 4cm w km 0+199 - 0+211, gr. 4cm, na szer. 3,00m – 36,00m², - rozebranie przepustu pod drogą w km 0+205 skrzynkowego żelbetowego 200x150cm, dł. 7,0m – 7,00m, - rozebranie ścianek czołowych przepustu pod drogą w km 0+205 skrzynkowego żelbetowego

200x150cm, na wlocie i wylocie – 16,56m³, - wywiezienie gruzu z terenu budowy na odl. 4km – 33,75m³, 2/ Roboty ziemne i odwodnieniowe: - wykonanie robót ziemnych mechanicznie w gruncie kat. III-IV – 115,81m³, - wykonanie robót ziemnych mechanicznie w gruncie kat. III-IV – wykonanie koryta pod utwardzenie pobocza - 21,60m², - nakłady uzupełniające za transport ziemi na odl. 4km – 254,21m³, - wykonanie przepustu prefabrykowanego skrzynkowego o świetle poziomym 2,00m, pionowym 1,50m , dł. 7,0m (typ klasa obciążenia A) - 7,00m, - wykonanie żelbetowej płyty zespalającej na prefabrykatakach przepustu skrzynkowego w km 0+205 , ze zbrojonego betonu C16/20, gr. 15cm - 2,63m³, - wykonanie izolacji poziomej na przepuscie - 45,00m², - wykonanie płyty fundamentowej żelbetowej przepustu oraz pod ścianki czołowe z betonu C12/15 - 9,68m³, - wyk. ścianek czołowych dla przepustu skrzynkowego żelbet. z betonu C25/30 - 15,12m³, - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod umocnienie dna i skarp elementami betonowymi wielootworowymi i bukiem kamiennym - 165,50m², - wykonanie ubezpieczenia dna i skarp rowu oraz wlotu i wylotu przepustu betonowymi elementami wielootworowymi 70x50x10cm z wypełnieniem otworów zaprawą betonową C8/10 - 118,80m², - wykonanie ubezpieczenia cieku wodnego na wlocie i wylocie przepustu skrzynkowego w km 0+205, brukiem kamiennym śr. gr. 15cm, na betonie (C8/10), gr. 10cm - 44,00m², - ułożenie zaprawy betonowej pod umocnieniem dna i skarp rowu oraz na wlocie i wylocie przepustu skrzynkowego, gr. 10cm, z betonu C8/10 - 162,80m², - wykonanie barieroporęczy mostowych stalowych typ BSP-160/1 na przepuscie skrzynkowym w km 0+205, na dł. 6,0m, obustronnie - 12,00m, 3/ Podbudowa: - wykonanie w-wy odcinającej i podsypkowej z piasku, gr. 10cm - 143,56m², - wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63mm, gr. 25cm - 38,95m², - wykonanie górnej w-wy podbudowy z żużla wielkopieczowego 0/31,5mm, gr. 15cm - 38,95m², - umocnienie pobocza na długości rozmytego rowu str. L, w km 0+176,75 - 0+200,75, gr.10cm, z betonu C12/15, na szer. 0,80m - 21,60m², 4/ Nawierzchnia: - wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC16w gr. 4cm na przepuscie i dojazdach w km 0+205 - 55,80m², - wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11s, gr. 5cm - 325,80m², Zadanie 2: Remont drogi gminnej w msc. Skorczów (dz. nr ewid. 111, 185,120) od km 0+162 do km 0+262 dł. 100mb wraz z remontem przepustu drogowego w km 0+212. W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/ Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: - rozebranie zniszczonej konstrukcji gr. 35cm – 308,00m², - rozebranie zniszczonej konstrukcji gr. 37cm – 36,20m², - rozebranie przepustu pod drogą skrzynkowego 400x200cm, w km 0+212 – 5,00m, - rozebranie ścianek czołowych przepustu pod drogą, w km 0+212 – 22,40m³, - wywiezienie gruzu z terenu budowy na odl. 4km – 163,18m³, 2/ Roboty ziemne i odwodnieniowe: - wykonanie robót ziemnych mechanicznie w gruncie kat. III-IV – 267,63m³, - nakłady uzupełniające za transport ziemi na odl. 4km – 267,63m³, - wykonanie przepustu skrzynkowego prefabrykowanego 400x200cm, pod drogą w km 0+212 - 5,00m, - wyk. w-wy

wzmacniającej grunt - geosyntetyk stosowany do wzmacnianie słabego podłoża gruntowego o minimalnych parametrach: masa powierzchniowa 200g/m²; wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż i wszerz 21kN/m - 63,00m², - wykonanie betonowej płyty wzmacniającej podłoże w km 0+212 z betonu C8/10, gr. 20cm 11,01m³, - wykonanie żelbetowej płyty dennej pod prefabrykaty przepustu skrzynkowego w km 0+212, ze zbrojonego betonu C25/30, gr. 40cm:- 18,56m², - wykonanie izolacji poziomej na przepuscie z papy mostowej - 50,00m², - wykonanie żelbetowej płyty zespalającej na prefabrykatakach przepustu skrzynkowego w km 0+212, ze zbrojonego betonu C25/30, gr. 15cm:- 6,51m³, - wykonanie ławy żelbetowej gr. 25cm i 40cm, pod przepust skrzynkowy, z betonu B-15 - 2,96m³, - wykonanie ścianek czołowych na przepuscie skrzynkowym pod drogą w km 0+212, na wlocie i wylocie, z betonu C25/30 - 20,64m³, - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod umocnienie dna i skarp cieku - 20,00m², - wykonanie ubezpieczenia dna i skarp rowów i cieku brukiem kamiennym gr. 15cm na podsypce betonowej gr. 10cm - 20,00m², - wykonanie bariero-poręczy mostowej typu BSP-16-0/1 - 16,00m, 3/ Podbudowa: - wykonanie w-wy odcinającej z piasku, gr. 10cm - zasypanie wykopów w obrębie przepustu piaskiem, warstwami co 20cm - 201,60m², - wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 20cm - 344,20m², - wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 15cm - 306,00m², - wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 12cm - 36,20m², 4/ Nawierzchnia: - wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4cm – 32,20m², - wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm – 32,20m², Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w: a) dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik nr 10 SIWZ zawierającej:  projekt budowlany;  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; b) Przedmiar robót - załącznik nr 9 SIWZ. Załączone do SIWZ przedmiary mają jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.

II.5) Główny kod CPV: 45233200-1

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45100000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* **dniach:**

lub

data rozpoczęcia: *lub* **zakończenia:** 2019-11-29

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3 SIWZ.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże, że posiada nie mniej niż: Dla Zadania 1 - 150 000,00 PLN, Zadanie - 2 – 150 000,00 PLN środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości. W przypadku składania ofert na dwa zadania wartości te podlegają sumowaniu. b) Dokument

potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - to jest wykonywaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż – Dla zadania 1 – 150 000,00 PLN, Dla zadania 2 – 150 000,00 PLN. W przypadku składania ofert na dwa zadania wartości te podlegają sumowaniu.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: Zadanie 1 jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub remontem dróg/drogi. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosiła minimum 150 000,00 zł brutto. Zadanie 2 jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub remontem dróg/drogi. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosiła minimum 150 000,00 zł brutto. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Tym samym doświadczeniem można wykazać się tylko do jednego zadania. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: Zadanie 1 • kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. •

osobami zatrudnionymi każda w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat) na umowę o pracę, którzy bezpośrednio będą związani z wykonywanymi robotami drogowymi (pracownicy fizyczni oraz operatorzy używanego sprzętu). Zadanie 2 • kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. • osobami zatrudnionymi każda w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat) na umowę o pracę, którzy bezpośrednio będą związani z wykonywanymi robotami drogowymi (pracownicy fizyczni oraz operatorzy używanego sprzętu). Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Wykonawca może wykazać się tym samym kierownikiem budowy do wszystkich zadań. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2016 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów. (dokumenty te zostały określone w pkt. 9.4.4)
2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4
3. zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4.
4. zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4.
5. oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445)
6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót 9.4.2 a) - załącznik nr 8 SIWZ
2. Wykazu osób, które będą

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.2 b) - załącznik nr 6 SIWZ 3. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3 4. Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a SIWZ) 2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Wadium w wysokości: Zadanie nr 1 – 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

Zadanie nr 2 – 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
Cena brutto	60,00
Okres udzielonej gwarancji	40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postępień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postępień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-08-02, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Język Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część Zadanie 1: Remont drogi gminnej w msc. Gunów Wilków (dz. nr ewid. 90) od km
1 Nazwa:
nr: 0+155 do km 0+255 dł. 100mb wraz z remontem przepustu drogowego w km 0+205.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/ Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: - rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni , gr. 4cm w km 0+199 - 0+211, gr. 4cm, na szer. 3,00m – 36,00m², - rozebranie przepustu pod drogą w km 0+205 skrzynkowego żelbetowego 200x150cm, dł. 7,0m – 7,00m, - rozebranie ścianek czołowych przepustu pod drogą w km 0+205 skrzynkowego żelbetowego 200x150cm, na wlocie i wylocie – 16,56m³, - wywiezienie gruzu z terenu budowy na odl. 4km – 33,75m³, 2/ Roboty ziemne i odwodnieniowe: - wykonanie robót ziemnych mechanicznie w gruncie kat. III-IV – 115,81m³, - wykonanie robót ziemnych mechanicznie w gruncie kat. III-IV – wykonanie koryta pod utwardzenie pobocza - 21,60m², - nakłady uzupełniające za transport ziemi na odl. 4km – 254,21m³, - wykonanie przepustu prefabrykowanego skrzynkowego o świetle poziomym 2,00m, pionowym 1,50m , dł. 7,0m (typ klasa obciążenia A) - 7,00m, - wykonanie żelbetowej płyty zespalającej na prefabrykatach przepustu skrzynkowego w km 0+205 , ze zbrojonego betonu C16/20, gr. 15cm - 2,63m³, - wykonanie izolacji poziomej na przepuscie - 45,00m², - wykonanie płyty fundamentowej żelbetowej przepustu oraz pod ścianki czołowe z betonu C12/15 - 9,68m³, - wyk. ścianek czołowych dla przepustu skrzynkowego żelbet. z betonu C25/30 - 15,12m³, - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod umocnienie dna i skarp elementami betonowymi wielootworowymi i bukiem kamiennym - 165,50m², - wykonanie ubezpieczenia dna i skarp rowu oraz wlotu i wylotu przepustu betonowymi elementami wielootworowymi 70x50x10cm z wypełnieniem otworów zaprawą betonową C8/10 - 118,80m², - wykonanie ubezpieczenia cieku wodnego na wlocie i wylocie przepustu skrzynkowego w km 0+205, brukiem kamiennym śr. gr. 15cm, na betonie (C8/10), gr. 10cm - 44,00m², - ułożenie zaprawy betonowej pod umocnieniem dna i skarp rowu oraz na wlocie i wylocie przepustu skrzynkowego, gr. 10cm, z betonu C8/10 - 162,80m², - wykonanie barieroporęczy mostowych stalowych typ BSP-160/1 na przepuscie skrzynkowym w km 0+205, na dł. 6,0m, obustronnie - 12,00m, 3/ Podbudowa: - wykonanie w-wy odcinającej i podsypkowej z piasku, gr. 10cm - 143,56m², - wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63mm, gr. 25cm -

38,95m², - wykonanie górnej w-wy podbudowy z żużla wielkopieczowego 0/31,5mm, gr. 15cm -

38,95m², - umocnienie pobocza na długości rozmytego rowu str. L, w km 0+176,75 - 0+200,75, gr.10cm,

z betonu C12/15, na szer. 0,80m - 21,60m², 4/ Nawierzchnia: - wykonanie w-wy wiążącej z betonu

asfaltowego AC16w gr. 4cm na przepuście i dojazdach w km 0+205 - 55,80m², - wykonanie w-wy

ścieralnej z betonu asfaltowego AC11s, gr. 5cm - 325,80m²,

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233200-1, 45100000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-11-29

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena brutto	60,00
Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część Zadanie 2: Remont drogi gminnej w msc. Skorczów (dz. nr ewid. 111, 185,120) od
nr: 2 **Nazwa:** km 0+162 do km 0+262 dł. 100mb wraz z remontem przepustu drogowego w km
0+212.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/ Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: - rozebranie zniszczonej konstrukcji gr. 35cm – 308,00m², - rozebranie zniszczonej konstrukcji gr. 37cm – 36,20m², - rozebranie przepustu pod drogą skrzynkowego 400x200cm, w km 0+212 – 5,00m, - rozebranie ścianek

czołowych przepustu pod drogą, w km 0+212 – 22,40m³, - wywiezienie gruzu z terenu budowy na odl. 4km – 163,18m³, 2/ Roboty ziemne i odwodnieniowe: - wykonanie robót ziemnych mechanicznie w gruncie kat. III-IV – 267,63m³, - nakłady uzupełniające za transport ziemi na odl. 4km – 267,63m³, - wykonanie przepustu skrzynkowego prefabrykowanego 400x200cm, pod drogą w km 0+212 - 5,00m, - wyk. w-wy wzmacniającej grunt - geosyntetyk stosowany do wzmacnianie słabego podłoża gruntowego o minimalnych parametrach: masa powierzchniowa 200g/m²; wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż i wszerz 21kN/m - 63,00m², - wykonanie betonowej płyty wzmacniającej podłoża w km 0+212 z betonu C8/10, gr. 20cm 11,01m³, - wykonanie żelbetowej płyty dennej pod prefabrykaty przepustu skrzynkowego w km 0+212, ze zbrojonego betonu C25/30, gr. 40cm:- 18,56m², - wykonanie izolacji poziomej na przepuście z papy mostowej - 50,00m², - wykonanie żelbetowej płyty zespalającej na prefabrykatakach przepustu skrzynkowego w km 0+212, ze zbrojonego betonu C25/30, gr. 15cm:- 6,51m³, - wykonanie ławy żelbetowej gr. 25cm i 40cm, pod przepust skrzynkowy, z betonu B-15 - 2,96m³, - wykonanie ścianek czołowych na przepuście skrzynkowym pod drogą w km 0+212, na wlocie i wylocie, z betonu C25/30 - 20,64m³, - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod umocnienie dna i skarp cieku - 20,00m², - wykonanie ubezpieczenia dna i skarp rowów i cieku brukiem kamiennym gr. 15cm na podsypce betonowej gr. 10cm - 20,00m², - wykonanie bariero-poręczy mostowej typu BSP-16-0/1 - 16,00m, 3/ Podbudowa: - wykonanie w-wy odcinającej z piasku, gr. 10cm - zasypanie wykopów w obrębie przepustu piaskiem, warstwami co 20cm - 201,60m², - wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 20cm - 344,20m², - wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 15cm - 306,00m², - wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 12cm - 36,20m², 4/ Nawierzchnia: - wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4cm – 32,20m², - wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm – 32,20m²,

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233200-1, 45100000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-11-29

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena brutto	60,00
Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: