

Ogłoszenie nr 510178504-N-2019 z dnia 27-08-2019 r.

**Gmina Kazimierza Wielka: „Remont dróg gminnych wraz z remontem przepustów drogowych w msc. Gunów Wilków i Skorczów w Gminie Kazimierza Wielka”**

## **OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**  
nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 575291-N-2019

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

### **I. 1) NAZWA I ADRES:**

Gmina Kazimierza Wielka, Krajowy numer identyfikacyjny 29100978000000, ul. ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 521 937, e-mail inwestycje@kazimierzawielka.pl, faks 413 521 956.

Adres strony internetowej (url): [www.kazimierzawielka.pl](http://www.kazimierzawielka.pl)

### **I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

### **II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

„Remont dróg gminnych wraz z remontem przepustów drogowych w msc. Gunów Wilków i Skorczów w Gminie Kazimierza Wielka”

**Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):**

II.271.10.2019

### **II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest remont dróg gminnych wraz z remontem przepustów drogowych w msc. Gunów Wilków i Skorczów w Gminie Kazimierza Wielka: Zadanie 1: Remont drogi gminnej w msc. Gunów Wilków (dz. nr ewid. 90) od km 0+155 do km 0+255 dł. 100mb wraz z remontem przepustu drogowego w km 0+205. W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/ Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: - rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni , gr. 4cm w km 0+199 - 0+211, gr. 4cm, na szer. 3,00m – 36,00m<sup>2</sup>, - rozebranie przepustu pod drogą w km 0+205 skrzynekowego żelbetowego 200x150cm, dł. 7,0m – 7,00m, - rozebranie ścianek czołowych przepustu pod drogą w km 0+205 skrzynekowego żelbetowego 200x150cm,

na wlocie i wylocie – 16,56m<sup>3</sup>, - wywiezienie gruzu z terenu budowy na odl. 4km – 33,75m<sup>3</sup>, 2/ Roboty ziemne i odwodnieniowe: - wykonanie robót ziemnych mechanicznie w gruncie kat. III-IV – 115,81m<sup>3</sup>, - wykonanie robót ziemnych mechanicznie w gruncie kat. III-IV – wykonanie koryta pod utwardzenie pobocza - 21,60m<sup>2</sup>, - nakłady uzupełniające za transport ziemi na odl. 4km – 254,21m<sup>3</sup>, - wykonanie przepustu prefabrykowanego skrzynkowego o świetle poziomym 2,00m, pionowym 1,50m, dł. 7,0m (typ klasa obciążenia A) - 7,00m, - wykonanie żelbetowej płyty zespalającej na prefabrykatach przepustu skrzynkowego w km 0+205, ze zbrojonego betonu C16/20, gr. 15cm - 2,63m<sup>3</sup>, - wykonanie izolacji poziomej na przepuscie - 45,00m<sup>2</sup>, - wykonanie płyty fundamentowej żelbetowej przepustu oraz pod ścianki czołowe z betonu C12/15 - 9,68m<sup>3</sup>, - wyk. ścianek czołowych dla przepustu skrzynkowego żelbet. z betonu C25/30 - 15,12m<sup>3</sup>, - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod umocnienie dna i skarp elementami betonowymi wielootworowymi i bukiem kamiennym - 165,50m<sup>2</sup>, - wykonanie ubezpieczenia dna i skarp rowu oraz wlotu i wylotu przepustu betonowymi elementami wielootworowymi 70x50x10cm z wypełnieniem otworów zaprawą betonową C8/10 - 118,80m<sup>2</sup>, - wykonanie ubezpieczenia cieku wodnego na wlocie i wylocie przepustu skrzynkowego w km 0+205, brukiem kamiennym śr. gr. 15cm, na betonie (C8/10), gr. 10cm - 44,00m<sup>2</sup>, - ułożenie zaprawy betonowej pod umocnieniem dna i skarp rowu oraz na wlocie i wylocie przepustu skrzynkowego, gr. 10cm, z betonu C8/10 - 162,80m<sup>2</sup>, - wykonanie barieroporęczy mostowych stalowych typ BSP-160/1 na przepuscie skrzynkowym w km 0+205, na dł. 6,0m, obustronnie - 12,00m, 3/ Podbudowa: - wykonanie w-wy odcinającej i podsypkowej z piasku, gr. 10cm - 143,56m<sup>2</sup>, - wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63mm, gr. 25cm - 38,95m<sup>2</sup>, - wykonanie górnej w-wy podbudowy z żuźla wielkopieczowego 0/31,5mm, gr. 15cm - 38,95m<sup>2</sup>, - umocnienie pobocza na długości rozmytego rowu str. L, w km 0+176,75 - 0+200,75, gr.10cm, z betonu C12/15, na szer. 0,80m - 21,60m<sup>2</sup>, 4/ Nawierzchnia: - wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC16w gr. 4cm na przepuscie i dojazdach w km 0+205 - 55,80m<sup>2</sup>, - wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11s, gr. 5cm - 325,80m<sup>2</sup>, Zadanie 2: Remont drogi gminnej w msc. Skorczów (dz. nr ewid. 111, 185,120) od km 0+162 do km 0+262 dł. 100mb wraz z remontem przepustu drogowego w km 0+212. W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/ Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: - rozebranie zniszczonej konstrukcji gr. 35cm – 308,00m<sup>2</sup>, - rozebranie zniszczonej konstrukcji gr. 37cm – 36,20m<sup>2</sup>, - rozebranie przepustu pod drogą skrzynkowego 400x200cm, w km 0+212 – 5,00m, - rozebranie ścianek czołowych przepustu pod drogą, w km 0+212 – 22,40m<sup>3</sup>, - wywiezienie gruzu z terenu budowy na odl. 4km – 163,18m<sup>3</sup>, 2/ Roboty ziemne i odwodnieniowe: - wykonanie robót ziemnych mechanicznie w gruncie kat. III-IV – 267,63m<sup>3</sup>, - nakłady uzupełniające za transport ziemi na odl. 4km – 267,63m<sup>3</sup>, - wykonanie przepustu skrzynkowego prefabrykowanego 400x200cm, pod drogą w km 0+212 - 5,00m, - wyk. w-wy wzmacniającej grunt - geosyntetyk stosowany do wzmacnianie słabego podłoża gruntowego o minimalnych parametrach: masa powierzchniowa 200g/m<sup>2</sup>; wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż i w szerz 21kN/m - 63,00m<sup>2</sup>, - wykonanie betonowej płyty wzmacniającej podłoża w km 0+212 z betonu C8/10, gr. 20cm 11,01m<sup>3</sup>, - wykonanie żelbetowej płyty dennej pod prefabrykaty przepustu skrzynkowego w km 0+212, ze zbrojonego betonu C25/30, gr. 40cm:- 18,56m<sup>2</sup>, - wykonanie izolacji poziomej na przepuscie z papy mostowej - 50,00m<sup>2</sup>, - wykonanie żelbetowej płyty zespalającej na prefabrykatach przepustu skrzynkowego w km 0+212, ze zbrojonego betonu C25/30, gr. 15cm:- 6,51m<sup>3</sup>, - wykonanie ławy żelbetowej gr. 25cm i 40cm, pod przepust skrzynkowy, z betonu B-15 - 2,96m<sup>3</sup>, - wykonanie ścianek czołowych na przepuscie skrzynkowym pod drogą w km 0+212, na wlocie i wylocie, z betonu C25/30 - 20,64m<sup>3</sup>, - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod umocnienie dna i skarp cieku - 20,00m<sup>2</sup>, - wykonanie ubezpieczenia dna i skarp rowów i cieku brukiem kamiennym gr. 15cm na podsypce betonowej gr. 10cm - 20,00m<sup>2</sup>, - wykonanie bariero-poręczy mostowej typu BSP-16-0/1 - 16,00m, 3/ Podbudowa: - wykonanie w-wy odcinającej z piasku, gr. 10cm - zasypianie wykopów w obrębie przepustu piaskiem, warstwami co 20cm - 201,60m<sup>2</sup>, - wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 20cm - 344,20m<sup>2</sup>, - wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 15cm - 306,00m<sup>2</sup>, - wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 12cm - 36,20m<sup>2</sup>, 4/ Nawierzchnia: - wykonanie

w-wy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4cm – 32,20m2, - wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm – 32,20m2,

**II.4) Informacja o częściach zamówienia:**

**Zamówienie było podzielone na części:**

tak

**II.5) Główny Kod CPV:** 45233200-1

**Dodatkowe kody CPV:** 45100000-8

## **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

**III.3) Informacje dodatkowe:**

## **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**CZĘŚĆ NR:** 1

**NAZWA:** Zadanie 1: Remont drogi gminnej w msc. Gunów Wilków (dz. nr ewid. 90) od km 0+155 do km 0+255 dł. 100mb wraz z remontem przepustu drogowego w km 0+205.

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 21/08/2019

**IV.2) Całkowita wartość zamówienia**

**Wartość bez VAT** 143481.80

**Waluta** PLN

**IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  
0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

**IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0

**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie

Nazwa wykonawcy: Anna Kwiatkowska KWIAT-KOP BUDOWNICTWO ROBOTY ZIEMNE

Email wykonawcy: kwiatkop@o2.pl

Adres pocztowy: ul. C.K. Norwida 2

Kod pocztowy: 28-100

Miejscowość: Busko-Zdrój

Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  
nie

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

**Cena wybranej oferty/wartość umowy** 176482.61

Oferta z najniższą ceną/kosztom 176482.61

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 200720.87

Waluta: PLN

**IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom  
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

**IV.8) Informacje dodatkowe:**

**CZĘŚĆ NR: 2**

**NAZWA:** Zadanie 2: Remont drogi gminnej w msc. Skorczów (dz. nr ewid. 111, 185,120) od km 0+162 do km 0+262 dł. 100mb wraz z remontem przepustu drogowego w km 0+212.

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 21/08/2019

**IV.2) Całkowita wartość zamówienia**

**Wartość bez VAT** 145112.70

**Waluta** PLN

**IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

**IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0

**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie

Nazwa wykonawcy: USŁUGI MELIORACYJNO-KANALIZACYJNE Ryszard Staniszewski

Email wykonawcy: starysz@wp.pl

Adres pocztowy: Donatkowice 38

Kod pocztowy: 28-500

Miejscowość: Kazimierza Wielka

Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

Cena wybranej oferty/wartość umowy 178488.62

Oferta z najniższą ceną/kosztem 297723.22

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 178488.62

Waluta: PLN

**IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom  
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

**IV.8) Informacje dodatkowe:**

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.