

Znak sprawy: II.271.14.2019

Kazimierza Wielka, 08.10.2019 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 3

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kazimierza Wielka celem zwiększenia jego efektywności”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) modyfikuje treść SIWZ:

Zamawiający doprecyzowuje wymagania dotyczące oprav oświetleniowych poprzez uzupełnienie treści Dokumentacji Projektowej w zakresie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w rozdziale 4. Materiały i rozwiązania techniczne, 4.1.Oprawy oświetleniowe Lp. 1.

Poprzednia treść:

oprawa nowa wykonana w zakresie obudowy, jako odlew aluminiowy malowany farbami proszkowymi w kolorze RAL 7035 lub 7038

zastępuje treścią:

oprawa nowa wykonana w zakresie obudowy, jako odlew aluminiowy malowany farbami proszkowymi w kolorze dla oprav ulicznych w kolorze RAL 7035 oraz dla oprav parkowych w kolorze RAL 7038

Lp. 12

Poprzednia treść:

W celu ujednoczenia wizerunku gminy oprawy muszą pochodzić od jednego producenta i muszą być malowane na identyczny kolor z palety RAL

zastępuje treścią:

W celu ujednoczenia wizerunku gminy oprawy uliczne/drogowe muszą pochodzić od jednego producenta, dopuszcza się, aby oprawy parkowe pochodziły od innego producenta niż oprawy uliczne/drogowe

Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby Oferent, przed podpisaniem umowy, złożył próbki oferowanych kompletnych działających oprav po 1 szt., z każdego typoszeregu, co oznacza dostarczenie oprawy o reprezentatywnych wymiarach i o maksymalnej mocy z danego typoszeregu; W przypadku stwierdzenia, że oferowane próbki nie spełniają wymagań Zamawiającego, Wykonawca ponosi koszty przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz zgodnie ze złożonym oświadczeniem Oferenta, ma zastosowanie art. 304, 297 KK. Oprawy oświetleniowe dostarczone, jako próbki podlegają zwrotowi zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy Pzp. Zwrot oprav będzie realizowany na wniosek i koszt Wykonawcy.

W związku z dokonaną modyfikacją Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 18.10.2019 r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje:

1. treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

20.1 Ofertę należy złożyć w sposób opisany w pkt 19 SIWZ w terminie do dnia **18.10.2019 r.** do godz. **10.00.**

2. treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

21.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu **18.10.2019 r.**, o godzinie **10:30.**

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Adam Bodzioch